

REV.	DESIGN	MATERIAL	SURFACE	WIRE RANGE	INSULATION	STRIP FORM	CRIMP DATA	AND	CRIMP TOOL					
REV.	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche	Drahtgrößen	Isolations	WIRE CRIMP	AND	CRIMP	CRIMP					
REV.	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche	Drahtgrößen	Isolations	WIRE CRIMP	AND	CRIMP	CRIMP					
REV.	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche	Drahtgrößen	Isolations	WIRE CRIMP	AND	CRIMP	CRIMP					
A17	2367105-6	A	5	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.35-0.5 FLR	1.1-1.4	E = 2.4 G = 2.3 D _{Dr} = 1.0	H = 2.9 K = 2.9 D = 1.4	2.5	3.8	5.7	18.8	0.2
A17	2367105-3	A	5	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.35-0.5 FLR	1.1-1.4	E = 2.4 G = 2.3 D _{Dr} = 1.0	H = 2.9 K = 2.9 D = 1.4	2.5	3.8	5.7	18.8	0.2
A17	2367105-1	A	5	CuFe2	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.35-0.5 FLR	1.1-1.4	E = 2.4 G = 2.3 D _{Dr} = 1.0	H = 2.9 K = 2.9 D = 1.4	2.5	3.8	5.7	18.8	0.2
A17	965901-1	A	1	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 0.8µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3	4	5.5	18.8	0.4
A17	965899-1	A	1	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 0.8µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3	4	5.5	18.8	0.4
A17	928876-1	A	1	CuSn4	PLAIN BLANK	0.5-1.0 FLK	2.0-2.7	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.9 K = 4.1 D = 2.4	3	4	5.5	18.8	0.4
A17	927775-7	M	1	CuNi12Zn24	PRETINNED vorverzinkt min. 0.8µm	0.5-1.0 FLK	2.0-2.7	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.9 K = 4.1 D = 2.4	3	4	5.5	18.8	0.4
A17	927775-6	M	1	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 0.8µm	0.5-1.0 FLK	2.0-2.7	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.9 K = 4.1 D = 2.4	3	4	5.5	18.8	0.4
A17	927775-3	M	1	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 0.8µm	0.5-1.0 FLK	2.0-2.7	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.9 K = 4.1 D = 2.4	3	4	5.5	18.8	0.4
A17	927775-1	M	1	CuFe2	PRETINNED vorverzinkt min. 0.8µm	0.5-1.0 FLK	2.0-2.7	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.9 K = 4.1 D = 2.4	3	4	5.5	18.8	0.4
A17	928810-1	A	1	CuFe2	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8	0.4
A17	963884-1	A	1	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8	0.4
A17	927773-3	N	1	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8	0.4
A17	2-927768-1	R	1	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8	0.4
A17	1-927768-1	R	1	CuFe2	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8	0.4
A17	927768-9	P	1	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8	0.4
A17	927768-8	P	1	CuFe2	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm Spring selective Au Plated	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8	0.4
A17	927768-6	P	1	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8	0.4
A17	927768-3	P	1	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8	0.4
A17	927768-1	P	1	CuFe2	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8	0.4
A17	1719810-1	A	1	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8	0.4
A17	2-927771-2	N	1	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8	0.4
A17	2-927771-1	N	1	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8	0.4
A17	1-927771-1	N	1	CuFe2	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8	0.4
A17	927771-9	M	1	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8	0.4
A17	927771-8	N	1	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8	0.4
A17	927771-6	M	1	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8	0.4
A17	927771-3	M	1	CuFe2	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8	0.4
A17	927771-1	M	1	CuFe2	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8	0.4
A17	2-927774-1	C	2	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.2-0.5 FLR	1.0-1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.7 K = 2.8 D = 1.4	2.5	3.5	5.6	18.8	0.4
A17	1-927774-1	C	2	CuFe2	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.2-0.5 FLR	1.0-1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.7 K = 2.8 D = 1.4	2.5	3.5	5.6	18.8	0.4
A17	927774-6	B	2	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.2-0.5 FLR	1.0-1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.7 K = 2.8 D = 1.4	2.5	3.5	5.6	18.8	0.4
A17	927774-3	B	2	CuFe2	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.2-0.5 FLR	1.0-1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.7 K = 2.8 D = 1.4	2.5	3.5	5.6	18.8	0.4
A17	927774-1	B	2	CuFe2	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.2-0.5 FLR	1.0-1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.7 K = 2.8 D = 1.4	2.5	3.5	5.6	18.8	0.4
A17	963708-1	B	2	CuFe2	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm Sonderleitung	0.08-0.2 Sonderleitung	1.5-1.8	E = 1.7 G = 1.7 D _{Dr} = 0.6	H = 3.1 K = 3.2 D = 1.6	2.5	3.7	5.9	18.8	0.4
A17	969137-1	A	3	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 0.8µm	0.2-0.5 FLR	1.2-2.3	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 3.5 K = 3.6 D = 2	2.5	3.5	5	18.8	0.4
A17	1-927778-1	D	3	CuFe2	PRETINNED vorverzinkt min. 0.8µm	0.2-0.5 FLK	1.2-2.3	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 3.5 K = 3.6 D = 2.0	2.5	3.5	5	18.8	0.4
A17	927778-3	C	3	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 0.8µm	0.2-0.5 FLK	1.2-2.3	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 3.5 K = 3.6 D = 2.0	2.5	3.5	5	18.8	0.4
A17	927778-1	C	3	CuFe2	PRETINNED vorverzinkt min. 0.8µm	0.2-0.5 FLK	1.2-2.3	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 3.5 K = 3.6 D = 2.0	2.5	3.5	5	18.8	0.4
A17	2112132-1	A	4	CuSn4	PLAIN BLANK	0.2-0.5 FLR	1.15-1.6	E = 2.4 G = 2.3 D _{Dr} = 1	H = 2.9 K = 2.9 D = 1.4	2.5	3.5	5.6	18.8	0.2
A17	2-927766-1	E	5	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3	5.4	7	21	0.6
A17	1-927766-1	E	5	CuFe2	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3	5.4	7	21	0.6
A17	927766-3	D	5	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3	5.4	7	21	0.6
A17	927766-1	D	5	CuFe2	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3	5.4	7	21	0.6
A17	2-929937-1	E	5	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3	5.4	7	21	0.6
A17	1-929937-1	E	5	CuFe2	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3	5.4	7	21	0.6
A17	929937-6	E	5	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3	5.4	7	21	0.6
A17	929937-3	E	5	CuFe2	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3	5.4	7	21	0.6
A17	929937-1	E	5	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3	5.4	7	21	0.6
A17	2-929939-1	E	5	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3	5.4	7	21	0.6
A17	1-929939-1	E	5	CuFe2	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3	5.4	7	21	0.6
A17	929939-6	E	5	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3	5.4	7	21	0.6
A17	929939-3	E	5	CuFe2	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3	5.4	7	21	0.6
A17	929939-1	E	5	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3	5.4	7	21	0.6
A17	2-927770-1	G	5	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3	5.4	7	18.8	0.6
A17	1-927770-1	G	5	CuFe2	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3	5.4	7	18.8	0.6
A17	927770-6	F	5	CuSn4	PRETINNED vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3	5.4			

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Automotive Connectors](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[003-018-000](#) [60403001](#) [60993906-B](#) [M902-2131](#) [M902-2161](#) [M902-2344](#) [72.330.1035.1](#) [73.353.4028.0](#) [F119300-B](#) [F166900](#) [F258300-B](#)
[F358300-B](#) [F407400](#) [F444110](#) [F487000](#) [F509500B-B](#) [827153-1](#) [8N1515-32-24P](#) [9-1326729-8](#) [925474-1](#) [928905-1](#) [964562-4](#) [968782-1](#)
[GT17SA-8DS-HU](#) [98891-1012](#) [98947-1016](#) [12004147](#) [12004475-L](#) [12010290](#) [12010309-B](#) [12015454](#) [12020219-B](#) [12041318-B](#) [12052225-](#)
[L](#) [12052466](#) [12064869](#) [12004327-B](#) [12015308](#) [12015384](#) [12015909](#) [1-21030-1](#) [12041254](#) [12041318](#) [12047946-B](#) [12047957](#) [12047957-L](#)
[12059473](#) [12066261](#) [12110546](#) [12110546-B](#)