

REV.	DESIGN	MATERIAL	SURFACE	WIRE RANGE	INSULATION	WIRE CRIMP	INSULA-	A	B	C	D	E					
TE ORDER NO.	REV.	DESIGN	MATERIAL	SURFACE	WIRE RANGE	INSULATION	WIRE CRIMP	INSULA-	A	B	C	D	E				
STRIP FORM Bandware	Strap Form Drahtgrößenbereich [mm-1]	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche	Strap Form Drahtgrößenbereich [mm-1]	Isolations [mm]	Strap Form Drahtgrößenbereich [mm-1]	160-Crimp Bandware	Strap Form Drahtgrößenbereich [mm-1]	Isolations [mm]	Strap Form Drahtgrößenbereich [mm-1]	160-Crimp Bandware	Strap Form Drahtgrößenbereich [mm-1]				
A17		2367105-6	A	5	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	0.35-0.5	FLR	1.1-1.4	E = 2.4, G = 2.3, D <sub>Dr</sub> = 1.0	H = 2.9, K = 2.9, D = 1.4	2.5	3.8	5.7	18.8	0.2
A17		2367105-3	A	5	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	0.35-0.5	FLR	1.1-1.4	E = 2.4, G = 2.3, D <sub>Dr</sub> = 1.0	H = 2.9, K = 2.9, D = 1.4	2.5	3.8	5.7	18.8	0.2
A17		2367105-1	A	5	CuFe2		PRETINNED vorverzinkt	0.35-0.5	FLR	1.1-1.4	E = 2.4, G = 2.3, D <sub>Dr</sub> = 1.0	H = 2.9, K = 2.9, D = 1.4	2.5	3.8	5.7	18.8	0.2
A17		965901-1	A	1	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	0.5-1.0	FLR	1.4-2.3	E = 2.6, G = 2.8, D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 3.6, K = 3.9, D = 1.8	3	4	5.5	18.8	0.4
A17		965899-1	A	1	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	1.0-2.5	FLR	2.1-3.1	E = 3.6, G = 3.8, D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 4.7, K = 4.9, D = 2.6	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
A17		928876-1	A	1	CuSn4		PLAIN BLANK	0.5-1.0	FLK	2.0-2.7	E = 2.6, G = 2.8, D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 3.9, K = 4.1, D = 2.4	3	4	5.5	18.8	0.4
A17		927775-7	M	1	CuNi12Zn24		PRETINNED vorverzinkt	0.5-1.0	FLK	2.0-2.7	E = 2.6, G = 2.8, D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 3.9, K = 4.1, D = 2.4	3	4	5.5	18.8	0.4
A17		927775-6	M	1	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	0.5-1.0	FLK	2.0-2.7	E = 2.6, G = 2.8, D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 3.9, K = 4.1, D = 2.4	3	4	5.5	18.8	0.4
A17		927775-3	M	1	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	0.5-1.0	FLK	2.0-2.7	E = 2.6, G = 2.8, D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 3.9, K = 4.1, D = 2.4	3	4	5.5	18.8	0.4
A17		927775-1	M	1	CuFe2		PRETINNED vorverzinkt	0.5-1.0	FLK	2.0-2.7	E = 2.6, G = 2.8, D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 3.9, K = 4.1, D = 2.4	3	4	5.5	18.8	0.4
A17		928810-1	A	1	CuFe2		PRETINNED vorverzinkt	0.5-1.0	FLR	1.4-2.3	E = 2.6, G = 2.8, D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 3.6, K = 3.9, D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8	0.4
A17		963884-1	A	1	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	1.0-2.5	FLR	2.1-3.1	E = 3.6, G = 3.8, D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 4.7, K = 4.9, D = 2.6	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
A17		927773-3	N	1	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	1.0-2.5	FLK	2.7-4.1	E = 3.6, G = 3.8, D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 5.5, K = 5.8, D = 3.6	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
A17		2-927768-1	R	1	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	1.0-2.5	FLK	2.7-4.1	E = 3.6, G = 3.8, D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 5.5, K = 5.8, D = 3.6	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
A17		1-927768-1	R	1	CuFe2		PRETINNED vorverzinkt	1.0-2.5	FLK	2.7-4.1	E = 3.6, G = 3.8, D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 5.5, K = 5.8, D = 3.6	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
A17		927768-9	P	1	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	1.0-2.5	FLR	2.1-3.1	E = 3.6, G = 3.8, D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 4.7, K = 4.9, D = 2.6	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
A17		927768-8	P	1	CuFe2		PRETINNED vorverzinkt	1.0-2.5	FLR	2.1-3.1	E = 3.6, G = 3.8, D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 4.7, K = 4.9, D = 2.6	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
A17		927768-6	P	1	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	1.0-2.5	FLR	2.1-3.1	E = 3.6, G = 3.8, D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 4.7, K = 4.9, D = 2.6	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
A17		927768-3	P	1	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	1.0-2.5	FLR	2.1-3.1	E = 3.6, G = 3.8, D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 4.7, K = 4.9, D = 2.6	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
A17		927768-1	P	1	CuFe2		PRETINNED vorverzinkt	1.0-2.5	FLR	2.1-3.1	E = 3.6, G = 3.8, D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 4.7, K = 4.9, D = 2.6	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
A17		1719810-1	A	1	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	1.0-2.5	FLR	2.1-3.1	E = 3.6, G = 3.8, D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 4.7, K = 4.9, D = 2.6	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
A17		2-927771-2	N	1	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	0.5-1.0	FLR	1.4-2.3	E = 2.6, G = 2.8, D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 3.6, K = 3.9, D = 1.8	3	4	5.5	18.8	0.4
A17		2-927771-1	N	1	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	0.5-1.0	FLR	1.4-2.3	E = 2.6, G = 2.8, D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 3.6, K = 3.9, D = 1.8	3	4	5.5	18.8	0.4
A17		1-927771-1	N	1	CuFe2		PRETINNED vorverzinkt	0.5-1.0	FLR	1.4-2.3	E = 2.6, G = 2.8, D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 3.6, K = 3.9, D = 1.8	3	4	5.5	18.8	0.4
A17		927771-9	M	1	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	0.5-1.0	FLR	1.4-2.3	E = 2.6, G = 2.8, D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 3.6, K = 3.9, D = 1.8	3	4	5.5	18.8	0.4
A17		927771-8	N	1	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	0.5-1.0	FLR	1.4-2.3	E = 2.6, G = 2.8, D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 3.6, K = 3.9, D = 1.8	3	4	5.5	18.8	0.4
A17		927771-6	M	1	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	0.5-1.0	FLR	1.4-2.3	E = 2.6, G = 2.8, D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 3.6, K = 3.9, D = 1.8	3	4	5.5	18.8	0.4
A17		927771-3	M	1	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	0.5-1.0	FLR	1.4-2.3	E = 2.6, G = 2.8, D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 3.6, K = 3.9, D = 1.8	3	4	5.5	18.8	0.4
A17		927771-1	M	1	CuFe2		PRETINNED vorverzinkt	0.5-1.0	FLR	1.4-2.3	E = 2.6, G = 2.8, D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 3.6, K = 3.9, D = 1.8	3	4	5.5	18.8	0.4
A17		2-927774-1	C	2	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	0.2-0.5	FLR	1.0-1.6	E = 2.1, G = 2.1, D <sub>Dr</sub> = 0.8	H = 2.7, K = 2.8, D = 1.4	2.5	3.5	5.6	18.8	0.4
A17		1-927774-1	C	2	CuFe2		PRETINNED vorverzinkt	0.2-0.5	FLR	1.0-1.6	E = 2.1, G = 2.1, D <sub>Dr</sub> = 0.8	H = 2.7, K = 2.8, D = 1.4	2.5	3.5	5.6	18.8	0.4
A17		927774-6	B	2	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	0.2-0.5	FLR	1.0-1.6	E = 2.1, G = 2.1, D <sub>Dr</sub> = 0.8	H = 2.7, K = 2.8, D = 1.4	2.5	3.5	5.6	18.8	0.4
A17		927774-3	B	2	CuFe2		PRETINNED vorverzinkt	0.2-0.5	FLR	1.0-1.6	E = 2.1, G = 2.1, D <sub>Dr</sub> = 0.8	H = 2.7, K = 2.8, D = 1.4	2.5	3.5	5.6	18.8	0.4
A17		927774-1	B	2	CuFe2		PRETINNED vorverzinkt	0.2-0.5	FLR	1.0-1.6	E = 2.1, G = 2.1, D <sub>Dr</sub> = 0.8	H = 2.7, K = 2.8, D = 1.4	2.5	3.5	5.6	18.8	0.4
A17		963708-1	B	2	CuFe2		PRETINNED vorverzinkt	0.08-0.2	Sonderleitung	1.5-1.8	E = 1.7, G = 1.7, D <sub>Dr</sub> = 0.6	H = 3.1, K = 3.2, D = 1.6	2.5	3.7	5.9	18.8	0.4
A17		969137-1	A	3	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	0.2-0.5	FLR	1.2-2.3	E = 2.1, G = 2.1, D <sub>Dr</sub> = 0.8	H = 3.5, K = 3.6, D = 2	2.5	3.5	5	18.8	0.4
A17		1-927778-1	D	3	CuFe2		PRETINNED vorverzinkt	0.2-0.5	FLK	1.2-2.3	E = 2.1, G = 2.1, D <sub>Dr</sub> = 0.8	H = 3.5, K = 3.6, D = 2.0	2.5	3.5	5	18.8	0.4
A17		927778-3	C	3	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	0.2-0.5	FLK	1.2-2.3	E = 2.1, G = 2.1, D <sub>Dr</sub> = 0.8	H = 3.5, K = 3.6, D = 2.0	2.5	3.5	5	18.8	0.4
A17		927778-1	C	3	CuFe2		PRETINNED vorverzinkt	0.2-0.5	FLK	1.2-2.3	E = 2.1, G = 2.1, D <sub>Dr</sub> = 0.8	H = 3.5, K = 3.6, D = 2.0	2.5	3.5	5	18.8	0.4
A17		2112132-1	A	4	CuSn4		PLAIN BLANK	0.2-0.5	FLR	1.15-1.6	E = 2.4, G = 2.3, D <sub>Dr</sub> = 1	H = 2.9, K = 2.9, D = 1.4	2.5	3.5	5.6	18.8	0.2
A17		2-927766-1	E	5	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	1.0-2.5	FLK	2.7-3.0	E = 3.6, G = 3.8, D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 5.4, K = 4.6, D = 3.2	3.5	5.9	7.5	18.8	0.4
A17		1-927766-1	E	5	CuFe2		PRETINNED vorverzinkt	1.0-2.5	FLK	2.7-3.0	E = 3.6, G = 3.8, D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 5.4, K = 4.6, D = 3.2	3.5	5.9	7.5	18.8	0.4
A17		927766-3	D	5	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	1.0-2.5	FLK	2.7-3.0	E = 3.6, G = 3.8, D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 5.4, K = 4.6, D = 3.2	3.5	5.9	7.5	18.8	0.4
A17		927766-1	D	5	CuFe2		PRETINNED vorverzinkt	1.0-2.5	FLK	2.7-3.0	E = 3.6, G = 3.8, D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 5.4, K = 4.6, D = 3.2	3.5	5.9	7.5	18.8	0.4
A17		2-929937-1	E	5	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	1.0-2.5	FLR	2.7-3.0	E = 3.6, G = 3.8, D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 5.4, K = 4.6, D = 3.2	3.5	5.9	7.5	18.8	0.4
A17		1-929937-1	E	5	CuFe2		PRETINNED vorverzinkt	1.0-2.5	FLR	2.7-3.0	E = 3.6, G = 3.8, D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 5.4, K = 4.6, D = 3.2	3.5	5.9	7.5	18.8	0.4
A17		929937-6	E	5	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	1.0-2.5	FLR	2.7-3.0	E = 3.6, G = 3.8, D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 5.4, K = 4.6, D = 3.2	3.5	5.9	7.5	18.8	0.4
A17		929937-3	E	5	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	1.0-2.5	FLR	2.7-3.0	E = 3.6, G = 3.8, D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 5.4, K = 4.6, D = 3.2	3.5	5.9	7.5	18.8	0.4
A17		929937-1	E	5	CuFe2		PRETINNED vorverzinkt	1.0-2.5	FLR	2.7-3.0	E = 3.6, G = 3.8, D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 5.4, K = 4.6, D = 3.2	3.5	5.9	7.5	18.8	0.4
A17		2-929939-1	E	5	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	0.5-1.0	FLR	1.4-2.1	E = 2.6, G = 2.8, D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 5.4, K = 4.6, D = 3.2	3	5.4	7	21	0.6
A17		1-929939-1	E	5	CuFe2		PRETINNED vorverzinkt	0.5-1.0	FLR	1.4-2.1	E = 2.6, G = 2.8, D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 5.4, K = 4.6, D = 3.2	3	5.4	7	21	0.6
A17		929939-6	E	5	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	0.5-1.0	FLR	1.4-2.1	E = 2.6, G = 2.8, D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 5.4, K = 4.6, D = 3.2	3	5.4	7	21	0.6
A17		929939-3	E	5	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	0.5-1.0	FLR	1.4-2.1	E = 2.6, G = 2.8, D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 5.4, K = 4.6, D = 3.2	3	5.4	7	21	0.6
A17		929939-1	E	5	CuFe2		PRETINNED vorverzinkt	0.5-1.0	FLR	1.4-2.1	E = 2.6, G = 2.8, D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 5.4, K = 4.6, D = 3.2	3	5.4	7	21	0.6
A17		2-927770-1	G	5	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	0.5-1.0	FLR	1.4-2.1	E = 2.6, G = 2.8, D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 5.4, K = 4.6, D = 3.2	3	5.4	7	18.8	0.6
A17		1-927770-1	G	5	CuFe2		PRETINNED vorverzinkt	0.5-1.0	FLR	1.4-2.1	E = 2.6, G = 2.8, D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 5.4, K = 4.6, D = 3.2	3	5.4	7	18.8	0.6
A17		927770-6	F	5	CuSn4		PRETINNED vorverzinkt	0.5-1.0	FLR	1.4-2.1	E = 2						

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Automotive Connectors](#) category:*

*Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[003-018-000](#) [60403001](#) [60993906-B](#) [M902-2131](#) [M902-2161](#) [72.330.1035.1](#) [73.353.4028.0](#) [F119300-B](#) [F166900](#) [F258300-B](#) [F358300-B](#)  
[F407400](#) [F444110](#) [F487000](#) [F509500B-B](#) [827153-1](#) [8N1515-32-24P](#) [9-1326729-8](#) [925474-1](#) [928905-1](#) [964562-4](#) [968782-1](#) [GT17SA-8DS-](#)  
[HU](#) [98891-1012](#) [98947-1016](#) [12004147](#) [12004475-L](#) [12010290](#) [12010309-B](#) [12015454](#) [12020219-B](#) [12020308](#) [12041318-B](#) [12052225-L](#)  
[12052466](#) [12059125](#) [12064869](#) [12004327-B](#) [12010503-B](#) [12015308](#) [12015384](#) [12015909](#) [1-21030-1](#) [12041254](#) [12041318](#) [12047946-B](#)  
[12047957](#) [12047957-L](#) [12059473](#) [12066261](#)