


### Kraftform Kompakt® VDE 60 i/7

Falttasche mit 154 mm langen VDE-Wechselklingen  
7-teilig



Code	Inhalt: je 1 Stück	
05003470001	1 Handhalter 817 VDE Kraftform®	1
	Klingen (jeweils 154 mm lang)	
	⊖ <b>KK 60 i</b> 0,4 x 2,5 mm; 0,6 x 3,5 mm; 0,8 x 4,0 mm; 1,0 x 5,5 mm	
	⊕ <b>KK 62 i</b> PH 1; PH 2	

### Kraftform Kompakt® VDE 60 i/62 i/65 i/18

Falttasche mit 154 mm langen VDE-Wechselklingen  
18-teilig



Code	Inhalt: je 1 Stück	
05003471001	1 Handhalter 817 VDE Kraftform®	1
	Klingen (jeweils 154 mm lang)	
	⊖ <b>KK 60 i</b> 0,4 x 2,5; 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5	
	⊕ <b>KK 62 i</b> PH 1; PH 2	
	⊕ <b>KK 65 i</b> PZ 1; PZ 2	
	⊕ <b>KK 62 i</b> PH/S # 1; PH/S # 2	
	⊕ <b>KK 65 i</b> PZ/S # 1; PZ/S # 2	
	○ <b>KK Schaltschrank 96</b>	
	○ <b>KK Schaltschrank 97</b>	
	△ <b>KK Schaltschrank 98</b>	
	⊖ <b>KK Schaltschrank 99</b>	
	⚡ <b>247</b> Spannungsprüfer 3,0 x 70 mm	

### 817 VDE Handhalter

für Wera VDE-Wechselklingen



**Anwendung:** für Wera VDE-Wechselklingen

**Griff:** Kraftform® mit Abrollschutz, mehrkomponentig

Code	mm	mm	inch	
05003990001	9	102	4"	2

### Kraftform Kompakt® VDE 60 i

VDE -Wechselklingen 154 mm lang



**Anwendung:** Schlitz-Schrauben  
**Klinge:** Brüniert, isoliert  
**Antrieb:** 9 mm Sechskant mit Einführschräge

**Abtrieb:** PlusMinus Schlitz/  
Phillips, konische Schneide  
**Norm:** IEC 60900 : 2004 und  
DIN EN 60900

Code	α	b	A	b A	
	mm		mm	inch	
05003400001	0,4	2,5	154	3/32 x 61/16"	5
05003401001	0,5	3,0	154	1/8 x 61/16"	5
05003402001	0,6	3,5	154	9/64 x 61/16"	5
05003403001	0,8	4,0	154	5/32 x 61/16"	5
05003404001	1,0	5,5	154	7/32 x 61/16"	5

### Kraftform Kompakt® VDE 62 i

VDE -Wechselklingen 154 mm lang



**Anwendung:** Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess  
**Klinge:** Brüniert, isoliert  
**Antrieb:** 9 mm Sechskant mit Einführschräge

**Abtrieb:** DIN 5260-PH,  
ISO 8764-PH  
**Norm:** IEC 60900 : 2004 und  
DIN EN 60900

Code		A	A	
		mm	inch	
05003410001	PH 0	154	61/16"	5
05003411001	PH 1	154	61/16"	5
05003412001	PH 2	154	61/16"	5

### Kraftform Kompakt® VDE 65 i

VDE -Wechselklingen 154 mm lang



**Anwendung:** Kreuzschlitz-Schrauben Pozidriv  
**Klinge:** Brüniert, isoliert  
**Antrieb:** 9 mm Sechskant mit Einführschräge

**Abtrieb:** ISO 8764-PZ  
**Norm:** IEC 60900 : 2004 und  
DIN EN 60900

Code		A	A	
		mm	inch	
05003451001	PZ 1	154	61/16"	5
05003452001	PZ 2	154	61/16"	5

## Kraftform Kompakt® VDE 62 i PH/S

VDE -Wechselklingen 154 mm lang



**Anwendung:** PlusMinus-Schrauben Schlitz/Phillips

**Klinge:** Brüniert, isoliert

**Antrieb:** 9 mm Sechskant mit Einführschräge

**Abtrieb:** PlusMinus, Schlitz/Phillips

**Norm:** IEC 60900 : 2004 und DIN EN 60900

Code		A			
		mm	inch		
05003440001	PH/S # 1	154	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	5	
05003441001	PH/S # 2	154	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	5	

## Kraftform Kompakt® VDE 65 i PZ/S

VDE -Wechselklingen 154 mm lang



**Anwendung:** PlusMinus-Schrauben Schlitz/Pozidriv

**Klinge:** Brüniert, isoliert

**Antrieb:** 9 mm Sechskant mit Einführschräge

**Abtrieb:** PlusMinus, Schlitz/Pozidriv

**Norm:** IEC 60900 : 2004 und DIN EN 60900

Code		A			
		mm	inch		
05003445001	PZ/S # 1	154	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	5	
05003446001	PZ/S # 2	154	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	5	

**Kraftform Kompakt® VDE 60 i/7**  
pouch with 154 mm long VDE-blades  
7 pieces set



Code	Content:	
05003470001	1 Kraftform® handle 817 VDE for inter-changeable blades Blades (154 mm long):	1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>KK 60 i</b> 0,4 x 2,5 mm; 0,6 x 3,5 mm; 0,8 x 4,0 mm; 1,0 x 5,5 mm</li> <li>⊕ <b>KK 62 i</b> PH 1; PH 2</li> </ul>	

**Kraftform Kompakt® VDE 60 i/62 i/65 i/18**  
Pouch with 154 mm long VDE-blades  
18 pieces set



Code	Content:	
05003471001	1 Kraftform® handle 817 VDE for inter-changeable blades Blades (154 mm long):	1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>KK 60 i</b> 0,4 x 2,5; 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5</li> <li>⊕ <b>KK 62 i</b> PH 1; PH 2</li> <li>⊕ <b>KK 65 i</b> PZ 1; PZ 2</li> <li>⊕ <b>KK 62 i</b> PH/S # 1; PH/S # 2</li> <li>⊕ <b>KK 65 i</b> PZ/S # 1; PZ/S # 2</li> <li>○ <b>KK blade for switchboard cabinet 96 VK 6,3</b></li> <li>○ <b>KK blade for switchboard cabinet 97 VK 8,1</b></li> <li>○ <b>KK blade for switchboard cabinet 98 DK</b></li> <li>○ <b>KK blade for switchboard cabinet 99 FL</b></li> <li>⚡ <b>247</b> Voltage tester 3,0 x 70 mm</li> </ul>	

**817 VDE handle**  
for Wera inter-changeable VDE blades



**Application:** Wera inter-changeable VDE-blades  
**Handle:** Kraftform® with anti-roll protection, multi-component

Code	mm	mm	inch	
05003990001	9	102	4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	2

**Kraftform Kompakt® VDE 60 i**  
VDE-Blades, inter-changeable, 154 mm long



**Application:** For slotted screws  
**Blade:** Black, insulated  
**Drive:** 9 mm hexagonal  
**Tip:** DIN 5264-A, ISO 2380, conical blade  
**Norm:** IEC 60900 : 2004 and DIN EN 60900

Code	α	b	A	b A	
	mm		mm	inch	
05003400001	0,4	2,5	154	3/32 x 6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	5
05003401001	0,5	3,0	154	1/8 x 6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	5
05003402001	0,6	3,5	154	9/64 x 6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	5
05003403001	0,8	4,0	154	5/32 x 6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	5
05003404001	1,0	5,5	154	7/32 x 6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	5

**Kraftform Kompakt® VDE 62 i**  
VDE-Blades, inter-changeable, 154 mm long



**Application:** For Phillips screws  
**Blade:** Black, insulated  
**Drive:** 9 mm hexagonal  
**Tip:** DIN 5260-PH, ISO 8764-PH  
**Norm:** IEC 60900 : 2004 and DIN EN 60900

Code		A	A	
		mm	inch	
05003410001	PH 0	154	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	5
05003411001	PH 1	154	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	5
05003412001	PH 2	154	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	5

**Kraftform Kompakt® VDE 65 i**  
VDE-Blades, inter-changeable, 154 mm long



**Application:** For Pozidriv screws  
**Blade:** Black, insulated  
**Drive:** 9 mm hexagonal  
**Tip:** ISO 8764-PZ  
**Norm:** IEC 60900 : 2004 and DIN EN 60900

Code		A	A	
		mm	inch	
05003451001	PZ 1	154	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	5
05003452001	PZ 2	154	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	5

### Kraftform Kompakt® VDE 62 i PH/S

VDE-Blades, inter-changeable, 154 mm long



**Application:** PlusMinus screws, slotted/Phillips  
**Tip:** PlusMinus, slotted/Phillips  
**Blade:** Black, insulated  
**Drive:** 9 mm hexagonal  
**Norm:** IEC 60900 : 2004 and DIN EN 60900

Code		A			
		mm	inch		
05003440001	PH/S # 1	154	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	5	
05003441001	PH/S # 2	154	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	5	

### Kraftform Kompakt® VDE 65 i PZ/S

VDE-Blades, inter-changeable, 154 mm long



**Application:** PlusMinus screws, slotted/Pozidriv  
**Tip:** PlusMinus, slotted/Pozidriv  
**Blade:** Black, insulated  
**Drive:** 9 mm hexagonal  
**Norm:** IEC 60900 : 2004 and DIN EN 60900

Code		A			
		mm	inch		
05003445001	PZ/S # 1	154	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	5	
05003446001	PZ/S # 2	154	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	5	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [wera](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[05006120001](#) [05006154001](#) [05073670001](#) [05051021001](#) [05060053001](#) [05059291001](#) [05074750001](#) [3160 I/7](#) [8000 A](#) [7451 ESD 30,0 NCM](#)  
[7461](#) [816 RA](#) [KRAFTFORM KOMPAKT ZYKLOP 1/4"](#) [190I 3K SW 5,5 X 125 MM](#) [932/6](#) [367 TORX 7](#) [028122](#) [05004350001](#)  
[05004352001](#) [167I 3K TX 45 X 150 MM](#) [05004650001](#) [05004660001](#) [05004670001](#) [05118062001](#) [05013334001](#) [05074705001](#) [8100 SA4](#)  
[05004970001](#) [05024466001](#) [05024467001](#) [05003881001](#) [05003970001](#) [05003972001](#) [05003973001](#) [05075610001](#) [05133285001](#)  
[05006451001](#) [05006461001](#) [05003431001](#) [05004203001](#) [05004202001](#) [05004201001](#) [05020091001](#) [05051016001](#) [8767](#) [8790 4.5](#) [8790 8.0](#)  
[8790 14.0](#) [8767 25 X 100MM](#) [8767 27 X 100MM](#)