

DYMO[®]

Katalog 2009



DYMO ist die weltweit führende Marke von Etikettendruckern.

DYMO-Etikettendrucker können eine Vielzahl von Aufgaben übernehmen, durch die Sie Zeit sparen und dabei die Effizienz steigern, systematisch werden oder Ihr Firmenimage entwickeln. Unsere erstklassigen Beschriftungs- und Kennzeichnungsprodukte werden mit dem Ziel der leichten Anwendung, Vielseitigkeit und Individualisierung entworfen. DYMO deckt diese Bedürfnisse mit den innovativen, benutzerfreundlichen und stilvollen Produkten in diesem Katalog ab.



LabelManager 210D

Einfach zu verwendendes Beschriftungsgerät für Ihren Schreibtisch

Der neue LabelManager 210D ist ein Beschriftungsgerät, das auf jeden Schreibtisch gehört. Vielseitig, und doch einfach zu verwenden: Der LabelManager 210D hat alle Funktionen, die ein professionelles Beschriftungsgerät haben sollte.



- Druckt Etiketten auf 6, 9 und 12 mm.
- Anders als bei anderen Beschriftungsgeräten zeigt das große graphische Display genau, wie Ihr Etikett ausgedruckt wird. Sie müssen nicht mehr raten, wie das Etikett aussehen wird. So, wie das Etikett angezeigt wird, wird es auch gedruckt!
- Einfache Navigation vom Anfang bis zum Druck
- Schnellzugriffstasten für Symbole, Satzzeichen und diakritische Zeichen (zum Beispiel é, à, ç, ...)
- 6 Schriftgrößen, 7 Schriftstile, 8 verschiedene Rahmen zur Anpassung Ihres Etiketts
- Druckt ein bis zwei Zeilen pro Etikett (auf 9 mm).
- Speichert bis zu 9 Etiketten und bietet die Möglichkeit, gespeicherten Text einzufügen.
- Automatische Selbstabschaltung für eine längere Batterielebensdauer

S-Code	Beschreibung	Farbe	Packungsgröße
S0784470	LMR-210D QWZ 12MM PB1 DE/AU	Schwarz/silber	1/6

6



LabelManager 210D Kofferset

Dieser handliche Koffer enthält:

- 1 vielseitigen und einfach zu verwendenden LabelManager 210D
- 1 Netzadapter für einen 220-V-Netzanschluss
- 1 DYMO D1 Band 12 mm x 7 m, schwarzer Druck auf weißem Band
- 1 DYMO D1 Band 12 mm x 7 m, schwarzer Druck auf gelbem Band

S-Code	Beschreibung	Farbe	Packungsgröße
S0790600	LMR-210D QWZ 12MM CASE DE/AU	Dunkelgrauer Koffer	1/3



LabelManager 120P

Basis-Beschriftungsgerät mit einfach zu verwendenden intelligenten Tasten



Der neue LabelManager 120P verfügt über Schnellzugriffstasten für die wichtigsten am häufigsten verwendeten Funktionen. Dieses tragbare Allzweck-Beschriftungsgerät mit Tastatur im Schreibmaschinenstil ist zudem einfach zu handhaben und zu einem günstigen Preis erhältlich.

- Druckt Etiketten auf 9 und 12 mm
- Intelligente Tasten für die am häufigsten verwendeten Funktionen. Schriftgröße, Schriftart, Vertikalschrift, unterstrichener und umrahmter Text
- Anders als bei anderen Beschriftungsgeräten zeigt das große graphische Display genau, wie Ihr Etikett ausgedruckt wird. Sie müssen nicht mehr raten, wie das Etikett ausgedruckt wird. So, wie das Etikett angezeigt wird, wird es auch ausgedruckt!
- Einfache Navigation vom Anfang bis zum Druck
- Schnellzugriffstasten für Symbole und diakritische Zeichen (zum Beispiel é, à, ç, ...)
- Speicher für letztes gedrucktes Etikett.
- Automatische Selbstabschaltung für eine längere Batterielebensdauer

S-Code	Beschreibung	Farbe	Packungsgröße
S0784620	LMR-120P ABC 12MM BL1 WE+HK	Blau/weiß	1/6

LabelPoint 250

Tragbares Beschriftungsgerät zum Erstellen und Speichern vieler Etiketten

Der LabelPoint 250 bietet eine große Auswahl an Funktionen. Er hat alles, was Sie wünschen - und noch viel mehr.

- Druckt Etiketten auf 6, 9 und 12 mm.
- Robust und leicht
- ABC-Tastatur zur leichten Navigation
- Großes semi-grafisches Display mit 13 Zeichen auf 1 Zeile
- Etikettenentwurf mit 7 Druckstilen, 2 Schriftgrößen und 5 Rahmenstilen
- Druckt mehrere Exemplare und Etiketten mit fester Breite; schrittweises Drucken
- Druckt bis zu 2 Zeilen
- Speicherung der 9 zuletzt gedruckten Etiketten, 9-Etiketten-Speicher und 9-Etiketten-Vorlagen
- 6 AA-Batterien oder DYMO D1-Netzteil erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)



S-Code	D-Code	Beschreibung	Farbe	Packungsgröße
S0718980	22058	LPT-250 ABC 12MM PB1 WE+AU/CH	Blau/silber	1/6





LabelManager 350D

Vielseitiges Schreibtisch-Beschriftungsgerät zur Erstellung und Speicherung vieler Etiketten

Der LabelManager 350D von DYMO ist das ideale Schreibtisch-Beschriftungsgerät für Profis, die erstklassige Etikettierung erwarten.

- Druckt Etiketten auf 6, 9, 12 und 19 mm
- Großes semi-grafisches Display mit Druckvorschau für bequemes Anzeigen und Bearbeiten
- Tastatur im Schreibmaschinenstil für schnellere Etiketteneingabe
- Einfach zu verwendende Funktions- und Navigationstasten
- Etikettenentwurf mit 6 Schriftgrößen, 6 Rahmenstilen, 13 Schriftstilen
- Horizontaler und vertikaler Druck
- Druckt drei Zeilen pro Etikett (auf 19 mm).
- Umfangreicher Speicher für bis zu 18 Etiketten und anpassbare Einstellungen.
- Automatischer Bandabschneider

S-Code	D-Code	Beschreibung	Farbe	Packungsgröße
S0719160	18140	LMR-350 QWZ 19MM PB1 DE/AU	Schwarz/silber	1/6



LabelManager 450D

Erstellen Sie jedes gewünschte Etikett eigenständig oder von Ihrem PC/Mac aus.

Der LabelManager 450D ist der Champion der Tischetikettendrucker, die mit dem PC verbunden werden können. Er ist mit einem großen Druckkopf ausgestattet und kann große Etiketten einfach erstellen. Dank der nützlichen Anbindung an den PC können Sie sogar zusätzliche Funktionen wie Strichcodes, Logos und Symbole von Ihrem PC aus nutzen, um Etiketten ganz nach Ihren Bedürfnissen zu erstellen.

- Druckt Etiketten auf 6, 9, 12, 19 und 24 mm
- PC/Mac-Anschluss über USB Schnittstelle, die einen vollständigen Satz an Bearbeitungsoptionen auf dem Bildschirm und den Import von Logos, Grafiken und Schriftarten bietet.
- Großes semi-grafisches Display mit Druckvorschau für bequemes Anzeigen und Bearbeiten
- Vollständige Etikettenanpassung mit 7 Schriftarten, 5 Schriftgrößen, 13 Schriftstilen, 6 Rahmen, verschiedenen Hintergrundmustern und 6 Strichcodearten.
- Spezielle "Formatwechsel"-Funktion erleichtert die Kombination verschiedener Etikettierfunktionen auf einem einzigen Etikett für ein einzigartiges Aussehen.
- Umfangreicher Speicher für bis zu 10 Formatvoreinstellungen, 10 Etiketten und die 15 zuletzt gedruckten Etiketten
- Druckt bis zu 5 Textzeilen

S-Code	D-Code	Beschreibung	Farbe	Packungsgröße
S0718930	17116	LMR-450 QWZ 24MM PB1 DE/AU	Silber/schwarz	1/4



Zubehör

Dieses Zubehör funktioniert mit den LabelManager, LabelPoint und LabelWriter und macht das Etikettieren einfacher.

Aufladbarer Akku für LP 350

S-Code	D-Code	Beschreibung	Farbe	Größe	Packungsgröße
S0719870	13295	Akku	Schwarz	75 x 33 x 101	1/60



Netzteil


Dieses Netzteil ist mit allen Geräten, die D1-Bänder verwenden (außer LabelPoint 150), und LetraTag kompatibel.

S-Code	D-Code	Beschreibung	Farbe	Größe	Packungsgröße
S0721440	40076	Netzadapter EUR	Schwarz	106 x 92 x 55	1/10

12

Applikator für LabelWriter-CD/DVD-Etiketten

S-Code	D-Code	Beschreibung	Farbe	Größe	Packungsgröße
S0722670	14682	Applikator für LabelWriter-CD/DVD-Etiketten	Blau	Ø 125 mm	1/10





D1-Schriftbänder

Die DYMO D1-Bänder sind herausragend für alle Anwendungen und können für alle Etikettierungsanforderungen eingesetzt werden: im Büro, in der Werkstatt, im Handel oder unterwegs. Die Bänder besitzen die DYMO-Rückseitenschlitzung *Easy Peel* für ein unkompliziertes Anbringen der Etiketten. Verfügbar in den Breiten 6, 9, 12, 19 und 24 mm in 7 m Länge.

Wichtige Merkmale

- Einzelkassettensystem
- Thermo Transfet Technologie
- 12 verschiedene Farbkombinationen
- 5 unterschiedliche Breiten
- Schnell und einfach zu verwenden, setzen Sie einfach die Kassette ein und beginnen Sie mit dem Etikettieren

Welches Band funktioniert mit Ihrem Beschriftungsgerät?

Typ	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
LabelManager 120P	–	✓	✓	–	–
LabelManager 210D	✓	✓	✓	–	–
LabelManager 220P	✓	✓	✓	–	–
LabelPoint 250	✓	✓	✓	–	–
LabelPoint 350	✓	✓	✓	✓	–
LabelManager 350D	✓	✓	✓	✓	–
LabelManager 450D	✓	✓	✓	✓	✓
LMPC II	✓	✓	✓	✓	✓

Die ausgewählten D1-Bänder sind auch für die folgenden DYMO-Geräte geeignet: 1000, 1000 Plus, 2000, 3500, 4500, 5000, 5500, Pocket, LabelManager 100, LabelManager 100+, LabelManager 150, LabelManager 200, LabelManager 300, LabelManager 400, LabelPoint 100, LabelPoint 150, LabelPoint 200, LabelPoint 300, LabelManager PC.



DYMO hat zwei Bänderarten für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt. Die Bänder besitzen die DYMO-Rückseitenschlitzung Easy Peel für ein unkompliziertes Anbringen des Etiketts. Verfügbar in den Breiten 12 und 19 mm. Nicht geeignet für die DYMO Geräte D1000 - D3000 - D4000 - D4500 - D5000.

Flexible Etiketten für unebene Oberflächen

Für unebene und/oder sehr raue Oberflächen und für das Kennzeichnen von Kabeln hat DYMO eine flexibles Nylonband entwickelt, das sich an die Oberfläche anpasst. Durch den Permanentkleber bleibt das Band haften.



Permanent

Sehr schwierig zu entfernen. Es kann Rückstände des Klebers hinterlassen.



UV - Beständig

Beständig gegen UV-Strahlung



Rückseitenschlitzung

Für ein bequemes Abziehen des Schriftbandes vom Trägerband



Wasserabweisend

Beständig gegen Wasser und gegen die meisten schwachen Lösungsmittel



Oberflächen

Haftet auf fast allen sauberen und ebenen Oberflächen (Kunststoff, Papier, Metall, Holz, Glas), auf leicht unebenen Oberflächen (z. B. PC-Gehäuse, Ablageschubladen) und eignet sich hervorragend für sehr unebene und raue Oberflächen (z. B. Laptoptaschen, Stifte).



Temperature

Can withstand temperatures from -18°C to 90°C

Farbe	Länge = 3,5 m Breite	12 mm	19 mm
		ABC	schwarz auf weiß
	Packungsgröße	1/5	1/5





Das D2-Zweibandsystem

Separate Farb- und Etikettenkassetten erlauben das Mischen und das Abstimmen von Bild- und Bandfarben, mit denen bis zu 18 Farbkombinationen und eine Vielzahl an Breiten erreicht werden Sie können bis zu 3 unterschiedliche Farben auf demselben Etikett drucken.

Die Etikettbänder (10 m) sind in den Breiten 6, 12, 19, 24 und 32 mm und in 6 Farben verfügbar.



Wieder Ablösbar

Etiketten können entfernt werden und hinterlassen eine saubere Oberfläche.



Oberflächen

haftet auf fast allen sauberen, ebenen Oberflächen (Kunststoff, Papier, Metall, Holz, Glas)



Rückseitenschlitzung

Für ein bequemes Abziehen des Schriftbandes vom Trägerband



Wasserabweisend

Beständig gegen Wasser und gegen die meisten schwachen Lösungsmittel



UV - Beständig

Beständig gegen UV-Strahlung



Temperature

Can withstand temperatures from -18°C to 90°C

Welches Band funktioniert mit Ihrem Beschriftungsgerät?

Typ	6 mm	12 mm	19 mm	24 mm	32 mm
LabelManager 9000	✓	✓	✓	✓	✓
PC-10	✓	✓	✓	✓	✓
DYMO 6000	✓	✓	✓	-	-
DYMO 9000	✓	✓	✓	✓	✓





DYMO 1540

Büroetikettierer

Mit diesem erschwinglichen Büroetikettenpräegerät können Sie Etiketten entweder horizontal oder vertikal prägen. Das leichte Gerät mit Kunststoffgehäuse bietet professionelles Prägen, um mit seinen preiswerten Etiketten die Effizienz im Büro zu steigern.

- Einschließlich horizontalem und vertikalem Zeichenrad
- Works with 9 mm and 12 mm wide 3D labels



S-Code	D-Code	Beschreibung	Farbe	Packungsgröße
S0720020	154002	DY1540 WHL 12MM PB1 GE/SW	Blau	1/12

DYMO 1575 (Metallgehäuse)

Büroetikettierer

Dieses vielseitige Präegerät für professionelle Anwendungen ist für einen besonders einfachen Gebrauch konzipiert. Er besitzt einen Knopf für die Bandzufuhr vorwärts/rückwärts, der auch für die Auswahl des Zeichenabstands verwendet wird.

- Works with 6 mm, 9 mm or 12 mm wide 3D labels
- Austauschbares horizontales und vertikales Zeichenrad im Lieferumfang enthalten
- Metallgehäuse



S-Code	D-Code	Beschreibung	Farbe	Packungsgröße
S0720060	157502	DY1575 WHL 12MM PB1 GE/SW	Schwarz	1/12







LabelWriter 400

Etikettendrucker

Der LabelWriter 400 bietet die Funktionen, die von einem Dymo LabelWriter erwartet werden - und zwar zum Einstiegspreis.

- Großartiges Design
- 300 dpi für Etiketten in überragender Qualität
- Bis zu 60 mm breite Etiketten
- Druckt 40 Etiketten/Minute
- Automatisches Speichern des ersten Etiketts
- Etikettenfreigabefunktion zum einfachen Entnehmen der Etiketten
- USB-Anschluss
- Kompatibel mit PC und Mac

S-Code	D-Code	Beschreibung	Farbe	Packungsgröße
S0719320	34628	LW-400 60MM PB1 FR/NL/BE/DE	Silber/blau	1/4

LabelWriter 400 Turbo

Schnelletikettendrucker

Unser LabelWriter 400 Turbo fügt der bereits hervorragenden Leistungsfähigkeit des LabelWriter 400 eine weitere Leistungsstufe hinzu. Der LabelWriter 400 Turbo druckt mit einer Geschwindigkeit bis zu 55 Etiketten pro Minute! Das macht ihn zum weltweit schnellsten Drucker seiner Klasse. Er liefert dieselbe überragende Qualität und Flexibilität mit einer Leistungsfähigkeit und Geschwindigkeit, die Sie noch mehr Zeit und Geld sparen lässt.

- Großartiges Design
- 300 dpi für Etiketten in überragender Qualität
- Bis zu 60 mm breite Etiketten
- Druckgeschwindigkeit bis zu 55 Etiketten pro Minute! Der schnellste Drucker in dieser Kategorie!
- Automatisches Speichern des ersten Etiketts
- Etikettenfreigabefunktion zum einfachen Entnehmen der Etiketten
- USB-Anschluss
- Kompatibel mit PC und Mac

S-Code	D-Code	Beschreibung	Farbe	Packungsgröße
S0719380	34636	LW-400T 60MM PB1 FR/NL/BE/DE	Silber	1/4





LabelWriter-Software

Im Lieferumfang von allen LabelWriter-Druckern ist die DYMO Label Software enthalten. Dieses leicht zu bedienende Programm beinhaltet 40 Vorlagen, Designfunktionen und ein vielseitiges Adressbuch. Der LabelWriter enthält das Software Development Kit (SDK). Mit dem SDK können Software-Integratoren schnell und einfach benutzerspezifische Softwareanwendungen hinzufügen, enthalten auf jeder LabelWriter-CD und kostenlos unter www.dymo.com.

Der LabelWriter kann nahtlos in bekannte Softwareanwendungen wie Microsoft Word, Outlook, Excel, WordPerfect 12, die Palm Desktop Software und CardScan zum einfachen Etikettendruck direkt aus diesen Programmen integriert werden:

28



(Alle Logos sind eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.)

Systemvoraussetzungen:

PC mit Windows 2000, XP oder Vista mit USB-Anschluss

Macintosh mit OS 10.2.8, 10.3.X, 10.4.X mit USB-Anschluss.



Lieferumfang des LabelWriters

- LabelWriter-Drucker
- CD mit Software und Handbücher für Windows/Mac
- Schnellstartkarte
- USB-Schnittstellenkabel
- Netzkabel
- Adressetiketten auf Rolle

S0722370 (99010)

Adressetiketten, weißes Papier

89 x 28 mm

130 pro Rolle, 2 Rollen pro Karton
permanent**S0722380 (99011)**

Farbetiketten sortiert, Papier (G, Bl, P, G)

89 x 28 mm

130 pro Rolle, 4 x 1 Rolle pro Karton
permanent**S0722400 (99012)**

Große Adressetiketten, weißes Papier

89 x 36 mm

260 pro Rolle, 2 Rollen pro Karton
permanent**S0722410 (99013)**

Große Adressetiketten, durchsichtiger Kunststoff

89 x 36 mm

260 pro Rolle, 1 Rolle pro Karton
permanent**S0722560 (11356)**

Weißes Namensschild, weißes Papier

89 x 41 mm

300 pro Rolle, 1 Rolle pro Karton
entfernbar**S0722520 (11352)**

Absenderadresse international

weißes Paprietikett, 54 x 25 mm

500 pro Rolle, 1 Rolle pro Karton
permanent**S0722550 (11355)**

Mehrzwecketiketten, weißes Papier

51 x 19 mm, 500 pro Rolle, 1 Rolle

pro Karton, entfernbar

S0722440 (99015)

Diskettenetiketten, weißes Papier

70 x 54 mm

320 pro Rolle, 1 Rolle pro Karton
permanent**S0722460 (99017)**

Etiketten für Hängeregister, weißes Papier

50 x 12 mm

220 pro Rolle, 1 Rolle pro Karton
permanent**S0722530
(11353)**

Mehrzwecketiketten (2 up)

24 x 12 mm

1000 pro Rolle, 1 Rolle pro Karton
entfernbar**S0722540 (11354)**

Mehrzwecketiketten, weißes Papier

57 x 32 mm

1000 pro Rolle, 1 Rolle pro Karton
entfernbar



LabelWriter-Starterpaket

Das LabelWriter-Starterpaket enthält die verbreitetsten Etiketten, damit Sie sofort damit beginnen können, alles im Büro zu etikettieren. Etikettieren Sie blitzschnell Verpackungen, Briefumschläge, Hängeregister und Archivordner.

S-Code	D-Code	Beschreibung	Packungsgröße
S0722650	11808	LabelWriter-Starterpaket	1/10

32



1 x S0722460 Etiketten für Hängeregister



2 x S0722370 Standardadressetiketten



2 x S0722400 Große Adressetiketten



1 x S0722430 Versandetiketten/Namensschilder



1 x S0722480 Ordner-Etiketten breit



1 x 995964 Zusätzliche Etikettenspulen





CardScan^{inc.}


Sam Stewart
Director of Accounts

CardScan, Inc.
25 First Street, Suite 107
Cambridge, MA 02141
Tel: 617-492-4200 Ext. 7130
Fax: 617-492-0659
www.cardscan.com

CardScan



CardScan und LabelWriter, die perfekte Kombination für die Kontaktverwaltung



36

CardScan Personal

Einfarbiges, kompaktes, erschwingliches Kontaktverwaltungssystem für Einzelpersonen

CardScan Personal ist das kleinste und erschwinglichste System von CardScan.

- Kompakte Gestaltung, ideal für die Benutzung unterwegs
- Scannt schwarzweiß in ungefähr 5 Sekunden
- Liest 7 Sprachen von Visitenkarten aus der ganzen Welt
- Erfasst Informationen aus E-Mails, Webseiten und anderen elektronischen Dateien (nicht nur Visitenkarten!)
- Einfach zu bedienende Software für das Suchen, Sortieren, Kategorisieren, Zuordnen von Adressen, Drucken von Etiketten und vielem mehr
- Mit Online-Sicherung, Webzugriff und Aktualisierungsdienst
- Funktioniert mit Outlook, Palm, Windows Mobile und Smart-Phones
- Für den Einzelgebrauch



S-Code	Beschreibung	Farbe	Packungsgröße
S0756290	CardScan Personal Version 8 German	Silber	1/5



LetraTag LT-100H

Mit diesem einfach zu bedienenden System können Sie Etiketten genau nach Ihren Vorstellungen erstellen. Er druckt auf einer Vielzahl farbiger Etiketten und fügt beliebige Funktionen wie mehrfache Schriftartenstile, Unterstreichungen, fette Formatierungen, Textvergrößerungen und vieles mehr hinzu. Im Gegensatz zu anderen Etikettiergeräten wird auf dem exklusiven grafischen Display genau angezeigt, wie das Etikett ausgedruckt wird. Sie müssen nicht mehr raten, wie das Etikett aussehen wird. So, wie das Etikett angezeigt wird, wird es auch gedruckt!



- Ergonomisches Design für einfachen Gebrauch
- Großes Display mit 13 Zeichen und Druckvorschau zum Bearbeiten des Etiketts vor dem Druck
- Navigationstasten für einen einfachen Zugriff auf erweiterte Funktionen
- 9-Etiketten-Speicher
- 2-zeiliger Druck
- 5 Schriftgrößen
- 8 Rahmenausführungen und Unterstreichen
- 6 Druckstile
- Automatischer Stromsparmodus
- Datumsfunktion
- Mehrsprachentechnologie
- 4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder Netzteil erforderlich

S-Code	D-Code	Beschreibung	Farbe	Packungsgröße
S0725590	19755	LTAG06 ABC 12MM BL1 DE	Blau	1/6

LetraTag LT-100T

The new DYMO LetraTag LT-100T compact personal electronic label maker is ideal to label and organize everything around your home and small office: storage boxes, files, photo albums, clothes, garden tools, toys, CD cases, kitchenware and more. Its computer-style keyboard allows for easy button navigation. Features multiple print styles, text sizing, print preview and more.



- QWERTZ-Tastatur
- Großes Display mit 13 Zeichen und Druckvorschau zum Bearbeiten des Etiketts vor dem Druck
- Navigationstasten für einen einfachen Zugriff auf erweiterte Funktionen
- 9-Etiketten-Speicher
- 2-zeiliger Druck
- 5 Schriftgrößen
- 8 Rahmenstile und Unterstreichen
- 6 Druckstile
- Automatischer Stromsparmodus
- Datumsfunktion
- Mehrsprachentechnologie
- 4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder Netzteil erforderlich

S-Code	D-Code	Beschreibung	Farbe	Packungsgröße
S0758370	622559	LTAG07 QTZ 12MM+TAP BL1 DE	Silber	1/6





Omega

Etikettiergerät für Zuhause

Omega kann für Ihre Hobbys oder im Home Office Hunderte von Aufgaben vereinfachen oder angenehmer machen. Zu den Funktionen von Omega gehören:

- Satz mit 49 unterschiedlichen Zeichen
- Takes 3D 9 mm wide embossing tapes
- Integrierte Schneidefunktion zum einfachen Entfernen der Schutzschicht
- Drückt scharfe weiße Zeichen mit einer Höhe von 3,70 mm, einschließlich der Zeichen € und @
- Ergonomischer Soft-Touch-Griff mit Gummiummantelung
- Easy turn and click system, no batteries needed

S-Code	D-Code	Beschreibung	Farbe	Packungsgröße
S0717930	12748	OMEGA WHL 9MM BL1 STAND	Hellblau	1/6

Junior

Etikettiergerät für Zuhause

Das Gerät bietet eine Vielzahl Funktionen, die in der Schule und zu Hause gefragt sind, wie:

- Bandkassette zum Einstecken für einfaches Einlegen und Anwenden
- Takes 3D 9 mm wide embossing tapes
- Integrierte Schneidefunktion zum einfachen und unkomplizierten Etikettieren
- 42 Zeichen, leichte Zeichenauswahl, sichtbares zuletzt geprägtes Zeichen
- Text kann auf dem Etikett mittels der Start-/Stopp-Markierung zentriert werden
- Scharfes horizontales Prägen mit 3 mm hohen Zeichen
- Zweischalige Verpackung zeugt von der Qualität des Produkts
- Integrierte Schneidefunktion zum einfachen Entfernen der Schutzschicht
- Easy turn and click system, no batteries needed



S-Code	D-Code	Beschreibung	Farbe	Packungsgröße
S0717900	12746	JR BLU WHL 9MM BL1 STAND	Blau	1/6





RHINO™ 101

NACHFÜLLBARER ETIKETTENABROLLER

Der perfekt für Kabel - und Drahtkennzeichnung sowie allgemeine Markierungen geeignete RHINO™ 101 kombiniert die zuverlässigen RHINO™-Etiketten und einen Sharpie®-PermanentMarker für eine erstklassige Etikettierlösung.



48

Abroller für allgemeine Markierungen Abroller für Draht- und Kabelkennzeichnungen

- Die All-in-One-Stift- und Band-Etikettierlösung
- Mit haltbaren RHINO™-Etiketten und zuverlässigem Sharpie Permanentmarker®-Permanent-Marker mit Druckknopfmechanik und ohne Kappe
- Großes Beschriftungsfenster bietet viel Platz zum Schreiben
- Weitertransport der Etiketten mit dem Daumen verhindert verschmieren
- Integriertes Schneidmesser ermöglicht schnelles und einfaches einhändiges Abschneiden
- Integrierter Gürtelclip und Etikettenhalter für problemloses Mitnehmen
- Erhältlich mit flexiblen Nylonetiketten für allgemeine Markierungen oder selbstlaminiierende Etiketten für Draht-/Kabelkennzeichnung
- Drop-in-Etikettenkassettennachfüllung in einer Vielzahl von Größen erhältlich

S-CODE	BESCHREIBUNG	FARBE	PACKUNGSGRÖSSE
S0810220	RHINO™ 101 Abroller Nylon WEU	Gelb	1/3
S0810260	RHINO™ 101 Abroller Selbst-Lam. WEU	Gelb	1/3



Integrierter Gürtelclip und Kordelhalter
Sorgt dafür, dass das Werkzeug immer griffbereit ist

RHINO™ 5000

PROFESSIONELLES ETTIKETIERWERKZEUG

RHINO™ 5000 Professioneller Etikettendrucker

Der RHINO™ 5000 ist ein leicht zu bedienender, erschwinglicher und robuster Etikettendrucker, der langlebige Etiketten verwendet, die haften bleiben. Er wurde speziell für das schnelle und einfache Beschriften von Drähten und Kabeln, Schaltfeldern, Baugruppenträgern, Infrastrukturausrüstung, Schaltkästen oder anderen Bestandteilen, die in Ihrem Unternehmen etikettiert werden müssen, entworfen.

- Einfache Direktzugriffstasten für häufig verwendete Formate und Funktionen:
 - WRAP:** Geben Sie einfach den Umfang des Kabels ein, um Kabelrundumetiketten zu erstellen.
 - PPANEL:** Millimetergenaue Eingabe des Abstandes zur nächsten Einheit - Erstellen Sie ein Etikett mit Serienanschlussnummer und korrektem Abstand zwischen Anschlüssen - kein Zerschneiden mehr!
 - MODUL:** Verteilerbeschriftung - Für ein passgenaues Etikett für alle Automaten einer DIN-Leiste.
 - FIXED:** erstellt Etiketten mit fester Länge für Frontplatten usw.
- Extragroßes hintergrundbeleuchtetes Display für schlechte Lichtverhältnisse
- Gut sichtbare helle Farbe; geht nicht verloren.
- Robuste Gummiummantelung für besseren Schutz.
- Einschließlich häufig verwendeter Symbole für Datenkommunikation und Elektrik: Ohm, Erdung, Telefon, Daten, Fax und druckt auch Strichcodes 39 und 128.
- Eingebaute Ladestandsanzeige für Batterien und automatisches Abschalten, damit Sie während der Arbeit keinen Stromausfall haben.
- Separate Speicher- und Abruftasten für einen schnellen Zugriff auf den Etikettenspeicher.
- Drucken von mehreren Zeilen und Serialisierung.
- Kann leicht mit der Hand gehalten werden für das Etikettieren unterwegs.
- Einfach einzusetzende „all-in-one“ RHINO™-Schriftbandkassetten.
- Druckt auf RHINO™-Bänder von 6, 9, 12, 19 mm Länge.
- Im Lieferumfang des RHINO™ 5000 ist ein flexibles Nylonband, 19 mm, schwarz auf weiß enthalten, die Gummiummantelung und eine Gebrauchsanweisung. 6 AA-Batterien erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)



50

S-CODE	D-CODE	BESCHREIBUNG	FARBE	PACKUNGSGRÖSSE
S0719890	16903	RHINO™ 5000 WEU	Gelb	1/6

RHINO™ 5000-Hartschalenkofferset

Der RHINO™ 5000-Hartschalenkoffer ist eine professionelle Lösung für den sofortigen Einsatz.

Inhalt:

- RHINO™ 5000
- Gummiummantelung
- Hartschalentragekoffer
- 1x 19 mm weißes flexibles RHINO™-Nylonband
- 1x 19 mm weißes permanentes RHINO™-Band
- 6 AA-Batterien, Netzadapter



S-CODE	D-CODE	BESCHREIBUNG	FARBE	PACKUNGSGRÖSSE
S0723240	17844	RHINO™ 5000 Koffer WEU	Gelb	1/3

RHINO™ ETIKETTEN

Die RHINO™-Bänder wurden für harte Einsatzbedingungen entwickelt und zeichnen sich durch Widerstandsfähigkeit gegen Abreibung, Temperaturunterschiede, Chemikalien, Lösungsmittel, Wasser und UV-Strahlung aus. DYMO bietet abhängig von der Anwendung mehrere spezielle Materialien, die alle mit einem starken Kleber versehen sind und mit einem sorgfältig ausgewählten Farbband für hochwertige Druckqualität und Widerstandsfähigkeit ausgewählt wurden.



RÜCKSEITENSCHLITZUNG ZUM LEICHTEN ABZIEHEN

	FLEXIBLES NYLON	FARBIGES VINYL	PERMA- NENTES POLYESTER	TRANSPA- RENTES POLYESTER	HEISSCHRUMPF- SCHLAUCH	SELBSTLAMI- NIERENDES VINYL	NICHT HAFTENDE ETIKETTEN (EINSCHUB)
AUFBRINGUNG AUF OBERFLÄCHEN							
Glatt	✓	✓	✓	✓	–	–	k. A.
Flach	✓	✓	✓	✓	–	–	k. A.
Rau	✓	✓	✓	✓	–	–	k. A.
Pulverbeschichtet	✓	✓	✓	✓	–	–	k. A.
Uneben	✓	✓	–	–	–	–	k. A.
Draht und Kabel	✓	✓	–	–	✓	✓	k. A.
RESISTENZ							
Hitze	✓	–	✓	✓	✓	✓	k. A.
Wasser	–	✓	✓	✓	✓	✓	k. A.
UV - Beständig	✓	✓	✓	✓	✓	✓	k. A.
Chemikalien	–	✓	✓	✓	✓	✓	k. A.
Fette	–	✓	✓	✓	✓	✓	k. A.
Temperature ¹	-18°C - +120°C	-18°C - + 90°C	18°C - +120°C	-18°C - +120°C	-55°C - +135°C	-18°C - + 40°C	-18°C - + 90°C
INNENBEREICH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AUSSENBEREICH	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓

RHINO™-Bänder enthalten je nach Anwendung spezielle Materialien.

Sie besitzen alle einen sehr starken Kleber, mit dem die Etiketten in harten Umgebungen und an ebenen, rauen und sehr rauen Oberflächen haften.

FLEXIBLES NYLONBAND ist speziell zur Markierung von Kabeln und Drähten geeignet.

PERMANENTES POLYESTERBAND kann auf einer Vielzahl ebener, rauher oder sehr rauher Oberflächen verwendet werden und ist besonders beständig gegen Lösungsmittel und Chemikalien.

TRANSPARENTES PERMANENTES POLYESTERBAND mit den klar gedruckten schwarzen Zeichen erhält die Struktur und den Hintergrund der Anwendung.

FARBIGES VINYL BAND vereint Flexibilität, einen starken Kleber und hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, wodurch sich dieses Band ideal für viele Anwendungsarten eignet, bei denen Farbe erwünscht ist.

Ein **HEISSCHRUMPFSCHAUCH** ist eine klebefreie und dennoch permanente Lösung aus Polyolefin, die Ihre Drähte und Kabel markiert und schützt. Er ist feuerhemmend und hat ein Schrumpfungsverhältnis von 3:1.

NICHT HAFTENDE ETIKETTEN: ideal einsetzbar als Einsatz für Etikettenhalter

SELBSTLAMINIERENDE VINYLETICKETTEN schützen Ihren Druckbereich vor schädlichen Einflüssen (Öl, Lösungsmitteln, Wasser und Abrieb). Diese Etiketten sind ideal für die Kennzeichnung von Drähten und Kabeln.

¹ more detailed information available in the technical data sheets (available upon request)

RHINO™ CONNECT-SOFTWARE

Verwenden Sie die innovative und unkomplizierte Software, um Ihre RHINO™-Etikettierung zu beschleunigen, und erstellen Sie Hunderte (oder Tausende) von Etiketten, bevor Sie am Arbeitsplatz ankommen. Um den Aufwand zu minimieren, passt diese integrierte Software genau zu den Funktionen des RHINO™ 6000-Etikettendruckers und Sie können damit eine Vielzahl professioneller Etiketten drucken.



- Für die Verwendung mit dem RHINO™ 6000 Professional Label-Druckersortiment (siehe S. 55)
- Erstellen von Etiketten mit Hilfe des integrierten Schritt-für-Schritt-Assistenten
- Hochladen/Herunterladen von Etikettendateien für das Drucken vor Ort und On-Demand
- Einfügen benutzerdefinierter Grafiken, Logos, Symbole und Branchenbegriffe
- Importieren beliebiger Daten aus allen Windows®-basierten Programmen.
- Drucken Sie Etiketten direkt aus der RHINO CONNECT™-Software.

nur auf der Dymo Homepage erhältlich

54

RHINO™ ZUBEHÖR



S-CODE	D-CODE	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE (mm)	PACKUNGSGRÖSSE
S0723290 ¹	17231	Hartschalenkoffer	Schwarz	450 x 330 x 110	1/3
S0723300 ¹	17234	Weicher Tragekoffer	Transparent/schwarz	120 x 85 x 220	1/10
S0721440 ²	40076	Netzadapter EUR	Schwarz	106 x 92 x 55	1/60
S0719870 ¹	13295	Akkusatz	Schwarz	75 x 33 x 101	1/60

¹ nur für RHINO™ 5000

² für RHINO™ 5000 und RHINO™ 6000



	Funktionen	LM 120P	LM 210D	LM 220P
DRUCKEN	Druckverfahren	Thermotransfer	Thermotransfer	Thermotransfer
	Auflösung	180 dpi	180 dpi	180 dpi
	Anzahl der Druckzeilen	1	2	2
	Bandsystem	D1	D1	D1
	Bandbreiten	9/12 mm	6/9/12 mm	6/9/12 mm
SCHRIFTSTILE & SCHRIFTEFFEKTE	Anzahl Schriftstile	3	7	7
	Normal	✓	✓	✓
	Fett (breit)	✓	✓	✓
	Vertikal	✓	✓	✓
	Kontur	–	✓	✓
	Schattiert	–	✓	✓
	Kursiv	–	✓	✓
	3D	–	–	–
	Durchgestrichen	–	–	–
	Gespiegelt	–	✓	✓
	Anzahl der Schriftgrößen	2	6	6
	Umrandet	✓	✓	✓
	Unterstrichen	✓	✓	✓
	Hintergrundmuster	–	–	–
SCHRIFTARTEN UND SYMBOLE	Anzahl der Schriftarten	1	1	1
	Anzahl der Symbole	48	133	133
TASTATUR	Anordnung	ABC	Qwerty / Qwertz / Azerty	Qwerty / Qwertz / Azerty
SPEICHER	Letztes Etikett	✓	✓	✓
	Anzahl zusätzlicher Speicherungen	–	9	9
	Anzahl persönlicher Voreinstellungen	–	–	–
SPEZIELLE OPTIONEN	Feste Länge	–	✓	✓
	Mehrere Exemplare max.	–	10	10
	Inkrementeller Druck	–	–	–
	Ausrichtung	–	✓	✓
	Gemischte Formate	–	–	–
	Strichcode	–	–	–
BANDSCHNITT	Manuell/Automatisch	Manuell	Manuell	Manuell
STROMVERSORGUNG	Anzeige für niedrigen Batteriestand	✓	✓	✓
	Anzahl der Batterien	6	6	6
	Batterietyp	AA	AA	AA
	Netzteil verfügbar	–	✓	✓
	Schaltet sich automatisch aus	✓	✓	✓
AN PC/MAC ANSCHLISSBAR		–	–	–

¹ Große Schriftart - nur Großbuchstaben, keine Akzente oder Umrahmungen

Funktionen		LW 400	LW 400 Turbo	LW Twin Turbo	LW Duo	
DRUCKEN	Druckverfahren	Direkt-Thermo	Direkt-Thermo	Direkt-Thermo	Direkt-Thermo	Thermotransfer
	Druckauflösung, dpi	300	300	300	300	180
	Max. Druckzeilen	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel
	Druckgeschwindigkeit	40 Etiketten/min.	55 Etiketten/min.	55 Etiketten/min.	55 Etiketten/min.	10 mm/s
BÄNDER/ ETIKETTEN	Bandsystem	LabelWriter-Etiketten	LabelWriter-Etiketten	LabelWriter-Etiketten	LabelWriter-Etiketten	D1
	Bandbreiten	max. 60 mm breit	6, 9, 12, 19, 24 mm			
	Anzahl der Formate	16	16	16	16	k. A.
SCHRIFTARTEN	Anzahl der Zeichen/Symbole	Windows-/Mac-Schriftarten	Windows-/Mac-Schriftarten	Windows-/Mac-Schriftarten	Windows-/Mac-Schriftarten	
	Anzahl der Schriftarten					
	Anzahl der Druckhöhen					
SCHRIFTSTILE	Normal	↓	↓	↓	↓	↓
	Fett (breit)					
	Vertikal					
	Kontur					
	Schattiert					
	Kursiv					
	3D					
	Durchgestrichen					
	Gespiegelt					
	SCHRIFTEFFEKTE					
Unterstrichen						
Hintergrundschattierung						
Hintergrundtextur						
Hintergrunddruck						
SOFTWARE	Feste Länge	Vorgeschnittene Etiketten	Vorgeschnittene Etiketten	Vorgeschnittene Etiketten	Vorgeschnittene Etiketten	✓
	Mehrere Exemplare	✓	✓	✓	✓	✓
	Fortlaufende Exemplare	✓	✓	✓	✓	✓
	Strichcodes	✓	✓	✓	✓	✓
	Seiten	✓	✓	✓	✓	✓
	Datum/Uhrzeit	✓	✓	✓	✓	✓
SPEICHER	Letztes Etikett	✓	✓	✓	✓	✓
	Speicher	✓	✓	✓	✓	✓
	Persönliche Voreinstellungen	✓	✓	✓	✓	✓
BANDSCHNITT	Manuell/Automatisch	Vorgeschnittene Etiketten	Vorgeschnittene Etiketten	Vorgeschnittene Etiketten	Vorgeschnittene Etiketten	Automatisch
EIN-/ AUSSCHALTEN	Netzteil als Zubehör	Standard	Standard	Standard	Standard	
GRÖSSE/ GEWICHT	Breite (mm)	127	127	210	140	
	Tiefe (mm)	185	185	185	201	
	Höhe (mm)	133	133	133	190	
	Gewicht (g), netto	630	630	1200	1380	
AN PC/MAC ANSCHLISSBAR		USB	USB	USB	USB	

Funktionen		LetraTag LT-100H	LetraTag LT-100T
DRUCKEN	Druckverfahren	Direkt-Thermo	Direkt-Thermo
	Druckauflösung, dpi	160	160
	Druckhöhe (mm)	4,7	4,7
	Max. Druckzeilen	2	2
	Druckgeschwindigkeit (mm/s)	7	7
BÄNDER/ETIKETTEN	Bandsystem	LetraTag	LetraTag
	Bandbreiten	12 mm	12 mm
TASTATUR	Tastaturanordnung	ABC	Qwerty / Qwertz / Azerty
	Anzahl der Tasten	45	44
DISPLAY	Anzahl der Zeichen auf dem Display	13	13
	Größe des LCD-Bereichs	50 x 25	50 x 25
SCHRIFTARTEN	Anzahl der Zeichen	200	200
	Anzahl der Symbole	195	195
	Anzahl der Schriftgrößen	5	5
SCHRIFTSTILE	Normal	✓	✓
	Vertikal	✓	✓
	Kontur	✓	✓
	Fett	✓	✓
	Schattiert	✓	✓
	Kursiv	✓	✓
SCHRIFTEFFEKTE	Anzahl der Rahmenarten	8	8
	Unterstrichen	✓	✓
SOFTWARE	Druckvorschau	✓	✓
SPEICHER	Letztes Etikett	✓	✓
	Erweiterter Speicher	✓	✓
STROMVERSORGUNG	Anzahl der Batterien/Typ	4 AA	4 AA
GRÖSSE/GEWICHT	Breite (mm)	95	220
	Tiefe (mm)	215	83
	Höhe (mm)	65	228
	Gewicht (g), netto	280	480

Funktionen		Omega	Junior
DRUCKEN	Druckverfahren	Prägen	Prägen
RAD	Druckhöhe (mm)	3,7	3
	Anzahl der Zeilen	1	1
	Anzahl der Zeichen	49	42
BÄNDER/ETIKETTEN	Bandbreiten	9 mm	9 mm
BANDSCHNEIDEN	Bandabschnitt	✓	✓
GRÖSSE/GEWICHT	Maße (mm)	120 x 140 x 85	80 x 80 x 150
	Gewicht (g), netto	155	120

Händler

Sanford GmbH
Schnackenburgallee 45
22525 Hamburg
Tel.: 040-8555-0
Fax.: 040-8555-2844

©2009 DYMO • hergestellt in Belgien
DYMO bvba, Industriepark-Noord 30
B-9100 Sint-Niklaas - Belgien
www.dymo.com

A **Newell Rubbermaid** Company

S0859180

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [esselte](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[16959](#)