

**FLUKE®**

**ZOBACZ. ZAPISZ. UDOSTĘPNIJ.**  
**Wszystko do pracy w terenie.**



**Prezentujemy najbardziej  
obszerny na świecie system  
połączonych narzędzi**

# Prezentujemy najbardziej obszerny na świecie system połączonych narzędzi

Aplikacja Fluke Connect™  
oraz obsługujące ją przyrządy  
to najlepszy sposób na utrzymanie kontaktu  
z zespołem i przyrządami bez wracania  
z terenu. Ponad 20 połączonych narzędzi  
sprawia, że niezawodne diagnozowanie  
i rozwiązywanie problemów nigdy nie  
było łatwiejsze.






## UDOSTĘPNIJ Z DOWOLNEGO MIEJSCA.

Pozostań na tej samej stronie, nawet kiedy ty i twój zespół jesteście w różnych miejscach, korzystając z połączenia wideo ShareLive™. Łącz się bezpiecznie i współpracuj z innymi osobami, aby widzieli oni to, co ty widzisz.

Uzyskaj autoryzację bez opuszczania terenu.



## SZYBCIEJ WYKRYWAJ I USUWAJ USTERKI.

Bezwzględnie wyznaczaj trendy i monitoruj problemy za pomocą wykresów TrendIt™, aby z łatwością identyfikować trendy i powstrzymywać problemy w zarodku. Zobaczycy znaczy uwierzyć – rozpoznawaj trendy w czasie i potwierdzaj swoje tezy.



## Kto będzie używać Fluke Connect™?



Konserwacja przemysłowa, konserwacja zakładów, zespoły zakładów handlowych i podwykonawcy są szczególnie zainteresowani narzędziami Fluke z aplikacją Fluke Connect™.

---

**KLIENCI:**

Techniczna konserwacja zapobiegawcza

**ZALETY:**

Redukcja kosztów utrzymania i czasów przestoju dzięki dokładnym danym wyposażenia; eliminuje czas poświęcony na podróże między miejscem pracy a biurem oraz na przekazywanie danych pomiarów

**ZASTOSOWANIE:**

- Kontrole wyposażenia za pomocą kamer termowizyjnych Fluke (Ti 1xx, 2xx, 3xx, 4xx) i mierników (seria 3000 FC)
- Badania obciążenia za pomocą mierników Fluke (mierniki z serii 3000 FC)



---

**KLIENCI:**

Technicy utrzymania

**ZALETY:**

Pozwala na współpracę różnych poziomów umiejętności i zdalne wyświetlanie pomiarów w szafkach pod napięciem w celu zwiększenia bezpieczeństwa

**ZASTOSOWANIE:**

- Rozwiązuj ogólne problemy z wyposażeniem
- Badania obciążenia za pomocą mierników Fluke (seria 3000 FC)



---

**KLIENCI:**

Technicy bez narzędzi Fluke Connect™

**ZALETY:**

Zwiększenie wydajności konserwacji elektrycznej i mechanicznej dzięki dostępowi do danych wyposażenia, podręczników i innych przydatnych materiałów ze smartfona w terenie

**ZASTOSOWANIE:**

- Dostęp do podręczników produktów
- Źródła referencyjne, takie jak uwagi dotyczące zastosowań

## Zoptymalizuj swoje doświadczenia Fluke Connect™ za pomocą zestawów

Model	Opis	W zestawie:
FLK-3000 FC GM	Bezprzewodowy zestaw do konserwacji ogólnej FC	1 3000 FC DMM, 1 moduł napięcia v3000 FC Wireless True-rms AC, 1 moduł napięcia v3001 FC Wireless DC i 1 moduł napięcia a3001 FC Wireless iFlex AC
FLK-3000 FC HVAC	Bezprzewodowy system HVAC FC	1 3000 FC DMM, moduł zacisku prądowego 1 a3000 FC Wireless AC i 1 moduł temperatury t3000 FC K-type
FLK-3000 FC IND	Bezprzewodowy system przemysłowy FC	1 3000 FC DMM, 3 moduły prądowe a3001 FC iFlex AC, 1 moduł napięcia v3000 FC True-rms AC
FLK-A3000 FC KIT	Zestaw bezprzewodowy FC Essential z a3000	1 3000 FC DMM i 1 moduł zacisku prądowego a3000 FC Wireless AC
FLK-A3001 FC KIT	Zestaw bezprzewodowy FC Essential z a3001	1 3000 FC DMM i 1 moduł prądowy a3001 FC Wireless iFlex AC
FLK-T3000 FC KIT	Zestaw bezprzewodowy FC Essential z t3000	1 3000 FC DMM i 1 moduł temperatury t3000 FC K-type
FLK-V3000 FC KIT	Zestaw bezprzewodowy FC Essential z v3000	1 3000 FC DMM i 1 moduł napięcia v3000 FC Wireless True-rms AC
FLK-V3001 FC KIT	Zestaw bezprzewodowy FC Essential z v3001	1 3000 FC DMM i 1 moduł napięcia v3001 FC Wireless DC
FLK-V3003 FC KIT	Zestaw bezprzewodowy FC Essential z modułami napięcia AC+DC	1 3000 FC DMM, 1 moduł napięcia v3000 FC Wireless True-rms AC i 1 moduł napięcia v3001 FC Wireless DC
FLK-Ti400 60HZ/FCA	Zestaw Ti400 IR Cam w DMM a3001 FC iFlex	Kamera termowizyjna Ti400, 3000 FC DMM i 1 moduł prądu a3001 FC iFlex AC
FLK-Ti400 60HZ/FCB	Zestaw Ti400 IR Cam w 3 a3001 FC iFlex 805 FC Mtr *	Kamera termowizyjna Ti400, 3 moduły napięcia a3001 FC iFlex AC i tester izolacji 805 FC Wireless
FLK-Ti300 60HZ/FCA	Zestaw Ti300 IR Cam w DMM a3001 FC iFlex	Kamera termowizyjna Ti300, 3000 FC DMM i 1 moduł prądu a3001 FC iFlex AC
FLK-Ti200 60HZ/FCA	Zestaw Ti200 IR Cam w DMM a3001 FC iFlex	Kamera termowizyjna Ti200, 3000 FC DMM i 1 moduł prądu a3001 FC iFlex AC
FLK-Ti125 30HZ/FCB	Kamera Ti125 IR w 3 a3001 805 FC Kit*	Kamera termowizyjna Ti125, 3 moduły napięcia a3001 FC iFlex AC i tester izolacji 805 FC Wireless
FLK-Ti105 30HZ/FCA	Zestaw Ti105 IR Cam w DMM a3001 FC iFlex	Kamera termowizyjna Ti105, 3000 FC DMM i 1 moduł prądu a3001 FC iFlex AC
Fluke-789 FC/T3000	Zestaw Fluke Connect ProcessMeter/Temp Measure	1 789 ProcessMeter, 1 złącze ir3000 FC i 1 moduł temperatury 3000 FC K-type
1550C/KIT NA FC	Zestaw testera izolacji 5KV	Tester rezystancji izolacji 1550C i złącze ir3000 FC 1550
1555/KIT NA FC	Zestaw testera izolacji 10KV	Tester rezystancji izolacji 1555 i złącze ir3000 FC 1550

### Kup indywidualnie

Model	Opis
FLK-3000 FC	Bezprzewodowy multimetr cyfrowy FC
FLK-Ti400	Kamera na podczerwień FLK-Ti400
FLK-Ti300	Kamera na podczerwień FLK-Ti300
FLK-Ti200	Kamera na podczerwień FLK-Ti200
FLK-Ti125	Przemysłowa kamera na podczerwień LK-Ti125
FLK-Ti110	Przemysłowa kamera na podczerwień FLK-Ti110
FLK-Ti105	Przemysłowa kamera na podczerwień LK-Ti105
FLK-Ti100	Kamera na podczerwień do użytku ogólnego FLK-Ti100
FLK-TiR125	Kamera na podczerwień do diagnostyki budowlanej FLK-TiR125
FLK-TiR110	Kamera na podczerwień do diagnostyki budowlanej FLK-TiR110
FLK-TiR105	Kamera na podczerwień do diagnostyki budowlanej FLK-TiR105
Fluke-805 FC	Wibrometr Fluke Connect*
Fluke 289	Przemysłowy multimetr rejestrujący prawdziwą wartość RMS z opcją TrendCapture
Fluke 287	Multimetr rejestrujący True-RMS z opcją TrendCapture do zastosowań w elektronice
Fluke 789	ProcessMeter™ z rezystorem 250 Ohm HAT
Fluke 1550c	testery rezystancji izolacji
Fluke 1555	testery rezystancji izolacji

### Moduły

Model	Opis
FLK-A3000 FC	Bezprzewodowy moduł cęgów prądowych AC Fluke
FLK-A3001 FC	Bezprzewodowy moduł prądu AC iFlex Fluke
FLK-A3002 FC	Bezprzewodowy moduł prądowy AC/DC FC
FLK-T3000 FC	Bezprzewodowy moduł temperaturowy typu K FC
FLK-V3000 FC	Bezprzewodowy moduł napięciowy AC FC True-rms
FLK-V3001 FC	Bezprzewodowy moduł napięciowy DC FC

### Akcesoria

Model	Opis
FLUKE-IR3000FC	Złącze, podczerwień, FC dla mierników 189, 289 i 789
FLUKE-IR3000FC1550	Złącze, 1550 podczerwień, FC dla testerów 1550B, 1550C i 1555
FLK-FC-SD CARD	Karta pamięci SD Fluke Connect Wireless dla kamer podczerwieni TI 1xx
FLK-PC3000 FC	Adapter bezprzewodowy FC Wireless PC dla mierników z serii 3000 FC

\*Już wkrótce

Dowiedz się więcej na stronie [flukeconnect.com](http://flukeconnect.com)  
Pobierz aplikację pod adresem



**Fluke.** Keeping your world up and running.®

Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. Smartfon, bezprzewodowe połączenie z Internetem oraz abonament nie są częścią zestawu. Kompatybilne z systemami Android™ (4.3 i nowsze) oraz iOS (4s i nowsze). Apple i logo Apple stanowią znaki towarowe firmy Apple Inc. zarejestrowane w USA i innych krajach. App Store to znak usługowy firmy Apple Inc. Google Play to znak towarowy firmy Google Inc.

**Fluke Europe B.V.**  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands  
Web: [www.fluke.pl](http://www.fluke.pl)

©2014 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
4/2014 Pub\_ID: 13152-pol

**Modyfikacja niniejszego dokumentu bez pisemnej zgody Fluke Corporation jest zabroniona.**

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [fluke](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[FLUKE-1630-2FC](#) [665080](#) [677393](#) [FLK-VT04-CHARGER](#) [FLUKE 1663](#) [FLUKE-355](#) [FLUKE-424D](#) [FLUKE 80PK-11](#) [FLUKE 80PK-22](#)  
[FLUKE 80PK-26](#) [FLUKE A3002FC](#) [FLUKE C280](#) [FLUKE I200](#) [FLUKE I3000FLEX-24](#) [FLUKE I400](#) [FLUKE TLK287](#) [FLUKE TP1](#) [FOC-](#)  
[ST/FC](#) [FUSE-15A/600BLSTR](#) [DSP-SR](#) [1633984](#) [C28Y](#) [2166266](#) [RS41](#) [2558118](#) [STL120-III](#) [1LAC-A](#) [FLUKE 116/323](#) [FLUKE 52](#)  
[FLUKE 54](#) [FLUKE-789](#) [FLUKE-805](#) [FLUKE 80K-15](#) [FLUKE 8808/TL](#) [FLUKE C101](#) [FLUKE I410](#) [FLUKE T3000FC](#) [FLUKE T5-1000-](#)  
[KIT](#) [FLUKE TP912](#) [FLUKE V3000FC](#) [2570235](#) [2584935](#) [2679822](#) [3829398](#) [4017176](#) [4096855](#) [4328074](#) [4366444](#) [TL224](#) [3352559](#)