

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



Kompakt 71

Kompakt 71

697 XX0 55

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: $U_{nenn} = 24V \pm 10\% DC$
operating voltage

Einschaltstrom: $< 500mA$
starting current

Stromaufnahme: $I_{eff} = 40mA/ Stufe$
 $I_{eff} = 40mA/ tier$
current consumption

Lampe: LED
bulb

Einschaltdauer: 100 % ED
duty cycle

Lebensdauer: Bis zu 100.000h
life duration

Bestell-Nr.:

| order no.: | | Masse g weight g |
|------------|---|---------------------|
| 697 000 55 | rot/gelb/grün <i>rd/ye/gn</i> Bodenmontage <i>base mounting</i> | 200 |
| 697 010 55 | rot/grün <i>rd/gn</i> Bodenmontage <i>base mounting</i> | 170 |
| 697 020 55 | rot/gelb <i>rd/ye</i> Bodenmontage <i>base mounting</i> | 170 |
| 697 100 55 | rot/gelb/grün <i>rd/ye/gn</i> Bodenmontage <i>base mounting</i> | 200 |
| 697 400 55 | rot/gelb/grün <i>rd/ye/gn</i> Rohrmontage <i>Tube mounting</i> | 200 |
| 697 410 55 | rot/grün <i>rd/gn</i> Rohrmontage <i>Tube mounting</i> | 170 |
| 697 420 55 | rot/gelb <i>rd/ye</i> Rohrmontage <i>Tube mounting</i> | 170 |
| 697 500 55 | rot/gelb/grün <i>rd/ye/gn</i> Rohrmontage <i>Tube mounting</i> | 200 |

Zubehör: Gesamtes Zubehör aus dem KS71-
Programm

accessories entire range of KS71 accessories

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Kalotte: PC farbig
dome material PC coloured

Material Sockel: PA 6.6, schwarz
material base PA 6.6, black

Einbaulage: beliebig
installation position as required

Dichtung: beim Sockel vormontiert
seal at base premounted

Kabelabgang: nach unten/
downwards
cable outlet

Masse ca.: Siehe Liste
weight approx. see list

Temperatur: $-20^\circ \dots +50^\circ C$
temperature

Schutzart: IP 65 in montiertem Zustand
IP 65 when mounted
protection rating

Befestigung: Bodenmontage,
Rohrmontage $\varnothing 25mm$
fixing Base mounting, tube mounting $\varnothing 25mm$

Anschluss: Schraubklemmen max. 2,5 mm²,
Klemmschraube M3
connection connector 2,5mm², M3 terminal screw

Vorschriften: Die zutreffenden EG-
Richtlinien werden erfüllt
regulations conforms to current EU regulations


Besonderheiten: 697.100.55 und 697.500.55
Ausführung mit gemein-
samem Plusanschluss,
d.h. negative Logik.
697.100.55 und 697.500.55
with shared plus connection,
that is negative logic

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

| | Gezeichnet <i>drawn up</i> | Geprüft <i>checked</i> | Freigegeben <i>released</i> | Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i> |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| Name <i>name</i> | E. Jennert-Berndt | R. Mordau | C. Höhler | 312697001 |
| Datum <i>date</i> | 17.05.2006 | 23.05.2006 | 13.06.2006 | Seite 1 v. 2 <i>page 1 of 2</i> |

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alternation.



Datenblatt-Nr.
data sheet no.
312697001

Seite 2 v. 2 page 2 of 2

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [werma](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[64140000](#) [64330068](#) [64411068](#) [64751075](#) [14095060](#) [96000002](#) [42532068](#) [64310055](#) [64712055](#) [64722055](#) [64732055](#) [82810055](#) [85320055](#)
[57005258](#) [63081000](#) [85310060](#) [64752055](#) [64411075](#) [64711075](#) [64721075](#) [42432075](#) [42512075](#) [21010000](#) [69831075](#) [85311060](#) [82830055](#)
[20310000](#) [64421075](#) [57005267](#) [58400068](#) [82620000](#) [20410075](#) [42412075](#) [82610000](#) [82630000](#) [64731075](#) [96000014](#) [57005268](#) [64150000](#)
[21330000](#) [69821075](#) [58015255](#) [44430075](#) [64589075](#) [97584091](#) [14095050](#) [42432068](#) [63082000](#) [85330055](#) [13400075](#)