

rotronic

Datenblatt - Fiche technique - Data sheet


11.02.8947



ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, 0,8m

ROLINE Câble USB 2.0 Type A-A, M/F, 0,8m

ROLINE USB 2.0 Cable, Type A-A, M/F, 0.8 m



线材印字: USB SHIELDED HIGH SPEED CABLE 2.0 REVISION
28AWG/1P+24AWG/2C E314459 冗 AWM 2725 80°C 30V VW-1

NOTE:
1. CABLE:UL 2725,AL+B-FDIL,28AWG*1P+24AWG*2C,


BLACK COLOR,DD=5.0mm,PVC JACKET. 線材用USB 2.0版
(AL/MG 65%,double shielded, bare copper conductor,)

2. LENGTH:800mm,
3. CONNECTORS:USBM(A)*1,USBF(A)*1(WHITE INSULATOR)
4. MOLD: 成型A(M/F)模
5. CONTACTS:

1	2	3	4	64
1	2	3	4	64

1 2 3 4 64
 1 2 3 4 64
 RED WHITE GREEN BLACK SHIELD
 #28 #28
 PAIR

6. OPEN/SHORT TEST: 100% TEST.
- INSULATION: 2M.



1PCS/PE BAG(100*200*0.06)
+小吊卡+條碼貼紙

COMPANY	RLA	ITEM NO.	11.02.8947	編號	B4648	貼紙:AR	Rotronic Co.,Ltd.	SCALE	NON
REVISION	DATE	DISCRIPTION						UNIT (mm)	
REV.A/3	2009.12.24	修正料号不用.A 是晒紙的版本:AR						DRAWING	
REV.A/1	2009.11.11	修改線材規格 料号后面加-A							
REV.A/3	2009.12.01	增加線材印字							

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [roline manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[11.04.5690](#) [11.04.5692](#) [11.02.8825](#) [11.04.5792](#) [11.04.5552](#) [11.04.5555](#) [11.02.8326](#) [12.04.1088](#) [11.02.8900](#) [11.02.8902](#) [11.02.9025](#)
[21.15.2713](#) [11.04.5547](#) [11.04.5619](#) [11.04.5710](#) [11.04.5815](#) [11.02.8873](#) [11.04.5740](#) [12.02.1043](#) [11.04.5603](#) [11.04.5611](#) [11.09.4338](#)
[11.09.4359](#) [11.09.4510](#) [11.09.4276](#) [11.02.8879](#) [11.02.9013](#) [21.15.2709](#) [12.03.3135](#) [11.02.8780](#) [11.04.5544](#) [11.01.3645](#) [11.04.5791](#)
[12.03.3146](#) [12.03.3163](#) [11.01.5618](#) [11.01.5860](#) [11.02.8845](#) [11.02.8945](#) [11.02.9012](#) [21.15.2630](#) [21.15.2702](#) [21.15.2721](#) [11.02.8790](#)
[11.04.5501](#) [11.04.5562](#) [11.02.8803](#) [21.15.2542](#) [21.15.2711](#) [11.02.8721](#)