

# rotronic

Datenblatt - Fiche technique - Data sheet


11.02.8948



**ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, 1,8m**

**ROLINE Câble USB 2.0 Type A-A, M/F, 1.8m**

**ROLINE USB 2.0 Cable, Type A-A, M/F, 1.8 m**



USBM(A)

线材印字: USB SHIELDED HIGH S

NOTE: 28AWG/1P+24AWG/20

1. CABLE:UL2725,AL+B-F OIL,28AWG  
BLACK COLOR,OD=5.0mm,P  
(AL/MG 65%,double shiede

2. LENGTH:1820mm.

3. CONNECTORS:USBM(A)\*1,USBF(A)\*

4. MOLD: 成型A(M/F)模

5. CONTACTS:

1	2	3	4	64
1	2	3	4	64
RED	WHITE	GREEN	BLACK	SHIELD
	#28	#28		
	PAIR			

WHITE/GREEN PAIR...28AWG , RED/BL

6. OPEN/SHORT TEST: 100% TEST.  
INSULATION: 2M.

COMPANY	RLA/OR0158		ITEM NO.
REVISION	DATE	DISCRIPTION	DRAWN BY
REV.A/3	2009.12.01	增加线材印字	DESIGNED BY
REV.A/4	2009.12.24	修正料号不用 -B 是贴纸的版本:BR	APPROVAL BY
REV.A/2	2009.11.17	修改线材规格 料号后面加-B	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [roline manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[11.04.5690](#) [11.04.5692](#) [11.02.8825](#) [11.04.5792](#) [11.04.5552](#) [11.04.5555](#) [11.02.8326](#) [12.04.1088](#) [11.02.8900](#) [11.02.8902](#) [11.02.9025](#)  
[21.15.2713](#) [11.04.5547](#) [11.04.5619](#) [11.04.5710](#) [11.04.5815](#) [11.02.8873](#) [11.04.5740](#) [12.02.1043](#) [11.04.5603](#) [11.04.5611](#) [11.09.4338](#)  
[11.09.4359](#) [11.09.4510](#) [11.09.4276](#) [11.02.8879](#) [11.02.9013](#) [21.15.2709](#) [12.03.3135](#) [11.02.8780](#) [11.04.5544](#) [11.01.3645](#) [11.04.5791](#)  
[12.03.3146](#) [12.03.3163](#) [11.01.5618](#) [11.01.5860](#) [11.02.8845](#) [11.02.8945](#) [11.02.9012](#) [21.15.2630](#) [21.15.2702](#) [21.15.2721](#) [11.02.8790](#)  
[11.04.5501](#) [11.04.5562](#) [11.02.8803](#) [21.15.2542](#) [21.15.2711](#) [11.02.8721](#)