

## DECOSTAR 51 50 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51 Standard | Рефлекторные галогенные дихроичные лампы диаметром 51



### Область применения

- Освещение общего назначения
- Освещение рабочего места
- Освещение кухни
- Подсветка зеркал
- Рестораны, отели и другие престижные места

### Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- Дихроичный отражатель снижает нагрев в световом пучке до 66 %
- Газоразрядная колба, наполненная газом низкого давления, для использования в открытых светильниках согласно IEC 2-3
- УФ-фильтр
- Не содержит ртути

### Возможности

- Средний срок службы: 2 000 ч
- Индекс цветопередачи  $R_a$  : 100

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

Номинальная мощность	50.00 Вт
Номинальное напряжение	12 В
Мощность	50.00 Вт
Коэффициент мощности $\lambda$	1.00
Энергопотребление	53 kWh/1000h


#### Photometrical data

Номинальный полезный световой поток $90^\circ$	680 lm
Сила света	1500 cd
Цветовая температура	3000 K
Цветность света согласно EN 12464-1	Белый Теплый
Индекс цветопередачи Ra	100
Спад свет.потока в течение срока службы	0.75
Расчетный полезный световой поток $90^\circ$	680 lm

#### Светотехнические параметры

Угол излучения	$36^\circ$
Время зажигания	0.0 s
Время разогрева (60 %)	0.00 s

#### Размеры и вес



#### Product line drawing

Диаметр	51.0 mm
Длина	46.0 mm

## Техническое описание продукта

Общая длина	46.0 mm
Внешняя колба	T9
Максимальный диаметр	51.0 mm

### Цвета и материалы


Содержание ртути в лампе	0.0 mg
Не содержит ртути	Да

### Срок службы

Номинальный срок службы	3000 h
Срок службы лампы	3000 h
Количество включений	50000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

### Дополнительные данные



### Spectral power distribution

Цоколь	GU5.3
--------	-------

### Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

## Техническое описание продукта

### Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	B
-------------------------	---

### Классификация

Международная система кодирования ламп	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/36
Номер заказа	41870 WFL 50W 1

---

### Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300012575	OSRH41870WFL	-	4739512	-

## Техническое описание продукта

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (высота x ширина x длина)	Объем	Вес брутто
4050300012575	DECOSTAR 51 50 W 12 V 36° GU5.3	Folding carton box 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	30.70 g
4050300499529	DECOSTAR 51 50 W 12 V 36° GU5.3	Shipping carton box 20	189 mm x 122 mm x 163 mm	3.76 dm <sup>3</sup>	690.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ссылки

Графики распределения света см. на странице

▶ [www.osram.com](http://www.osram.com)

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [osram](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[LS E65B-V1AB-1-1-50-R33-Z](#) [LO L296-Q2S1-24-Z](#) [IPD2131-27](#) [2351MFX6](#) [2352MFX6](#) [GW PSLPS1.EC-KSKU-5R8T-1](#) [418962A](#) [LCW](#)  
[JNSH.PC-CPCR-5H7I-1](#) [LE RTDUW S2W](#) [LT A67C-S2U1-35](#) [4052899958128](#) [4052899958142](#) [4052899958173](#) [4052899971028](#)  
[4052899971035](#) [4052899971042](#) [4052899971097](#) [BPW 34 BS](#) [BPW 34 FASR](#) [BPW 34 FSR](#) [BPW 34 SR](#) [LT A67C-T2V1-35](#) [GY](#)  
[CSHPM1.23-KQKS-36-0](#) [4052899971011](#) [KW H5L531.TE-Z7R7-EBVFFCBB46-RS5R](#) [4058075097421](#) [79675](#) [79632](#) [OT 40/220-240/24](#)  
[DIM P](#) [OT 60/220-240/24](#) [DIM P](#) [OT 100/220-240/24](#) [DIM P](#) [OT FIT 45/220-240/200 D L](#) [KW2 HIL532.TK-D2D9-4L07M0-SC6B](#) [LW](#)  
[TWTG.BB-BXCX-2B2C-1](#) [LA E6SF-BBCB-24-1-Z](#) [HDSP2112S](#) [LY E6SF-AABA-46-1-Z](#) [64760](#) [SFH 4715A-CBDA](#) [SFH 4715AS A01](#)  
[4058075097360](#) [4058075097544](#) [47659](#) [OT 6/200-240/24 CE](#) [OT FIT 35/220-240/350 D CS L](#) [OT FIT 8/220-240/180 CS S MINI](#) [64150ULT](#)  
[79366](#) [4052899917583](#) [GW CSSRM2.PM-N3N5-XX51-1](#)