

Core Tragbare Kompaktwaagen



Die Core-Serie von Adam Equipment ist die beste Wahl bezüglich einfacher Handhabung und Wirtschaftlichkeit. Das robuste ABS-Gehäuse trotz Außen- und Laborumgebungen. Es ist leicht zu reinigen und schützt vor versehentlichen Spritzern. Durch den eingebauten ShockProtect™-Schutz kann Ihre Waage problemlos große Überlastung überstehen. Die Core werden komplett mit Windschutz, Netzadapter, sowie integriertem Sicherungsschlitz geliefert, und können aus der Box in Betrieb genommen werden.

Adam Equipment stellt seit über 35 Jahren Waagen her, und versorgt Fachleute weltweit mit Qualitätsprodukten, die stets das perfekte Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung und Wert bieten.



ADAM[®]
DAS RICHTIGE GLEICHGEWICHT
Geschwindigkeit, Leistung, Wert

CQT Highlights:



Intelligente Gehäusebauweise erlaubt das Aufeinanderstapeln der Core-Waagen für leichtes Aufbewahren und Transportieren.

Eingebauter Sicherungsschlitz für ein Standardschloss Typ Kensington™ mit Kabel, damit Ihre Waage da bleibt, wo Sie sie haben wollen.


Drei-Punkte Schutz ShockProtect™, entwickelt für ultimative Verlässlichkeit beim Arbeiten. Mit ShockProtect™ kann Ihre Waage bis zu 200kg Gewicht aushalten, ohne dass der Wägemechanismus beschädigt wird.

Batteriebetrieb über 6x AA Batterien. (Netzadapter als Standard geliefert, Batterien optional.)

Die kompakten und haltbaren Core-Waagen sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.

Merkmale

- Edelstahl-Wägeplatte
- ShockProtect™ drei-Punkte Überlastschutz
- Eingebauter Sicherungsschlitz
- Zwei Taratasten, farblich gekennzeichnet und leicht erkennbar
- Batteriebetrieben mit 6x AA Batterien oder Netzadapter
- Automatisches Abschalten zum Batterie sparen
- Batterieanzeige
- Große hinterleuchtete Anzeige, klar und leicht abzulesen
- Abnehmbarer Windschutz auf 120mm ø Wägeplatten
- Stapellagerung (Modelle CQT202, 251, 601 und 1501)



Hintergrundbeleuchtung Einfache Tastatur mit zwei Taratasten und helle hinterleuchtete Anzeige machen das Arbeiten mit der Core leicht.

Edelstahl-Wägeplatte Abnehmbare Wägeplatte für schnelle Reinigung und Haltbarkeit

ShockProtect™ Schutz Einzigartiger, patentierter Schutz der Waage gegen Überlastung

Technische Daten

Modellnummer	CQT 202	CQT 251	CQT 601	CQT 1501	CQT 2601	CQT 2000	CQT 5000
Kapazität	200g	250g	600g	1500g	2600g	2000g	5000g
Ablesbarkeit	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g
Wiederholbarkeit (S.D)	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g
Linearität (+/-)	0.02g	0.1g	0.1g	0.2g	0.2g	1g	1g
Größe Wägeplatte	120mm ø				145mm ø		
Wägeeinheiten	kg / g / lb / oz / ct / dr / GN / N / t / T						
Stabilisierungszeit	3 Sekunden	2 Sekunden		3 Sekunden		2 Sekunden	
Kalibrierung	Automatische externe Kalibrierung						
Anzeige	Hinterleuchtete LCD mit 6 - 16mm hohen Ziffern						
Stromversorgung	12VAC @ 150mA Netzadapter oder 6x AA Batterien						
Betriebstemperatur	0°C to 40°C						
Gehäuse	ABS Kunststoff						
Abmessungen Windschutz	132mm ø x 100mm hoch						
Gesamtabmessungen	170mm x 245mm x 80mm						
Nettogewicht	900g						

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube
- Hardschalenkoffer
- Schloss mit Kabel, Typ Kensington™

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [adam](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[NPC-6-010-BU](#) [NPC-5E-010-GY](#) [NPC-5E-010-GY-BB](#) [CA-MINIDP-HDMIF-6FT](#) [CA-MINIDP-DVIM-6FT](#) [CA-MINIDP-DVIM-3FT](#) [CA-MINIDP-DVIM-10FT](#) [CA-MINIDP-VGAF-3FT](#) [HPH1-B-11-UA](#) [15SH-A-07-TS](#) [25SH-E-05-TR](#) [BHR-14-VUA](#) [LHC-04-TRA-V0](#) [DA15-HD-PB-TS](#) [IEC-A-1](#) [DE09-PN-25](#) [DPD-09-10-B3](#) [PCA-6-06-V-3](#) [RF2-03E-T-00-50-G](#) [DE09-PN-24](#) [BHR-10-VUA](#) [DA15-SL-26](#) [DA15-ST-1](#) [DB25-SL-23](#) [EB9A-02-C](#) [CB 501](#) [PLCC-32-AT](#) [15SH-A-04-TS](#) [MTF-B-04](#) [LHD-05-TS](#) [2SH-C-03-TR](#) [ADC-028-2-T/R](#) [DDR-04](#) [MTC-03](#) [SOD-200-S-5-5.2](#) [RS2BR-A-12-SG-SMT](#) [ICM-328-1-TT-HT](#) [ICM-432-1-GT-HT](#) [ICM-432-1-TT](#) [ICM-432-1-TT-HT](#) [ICM-648-1-GT](#) [ICM-648-1-TT](#) [25CH-B-06](#) [ICM-316-1-GT-HT](#) [ICM-328-1-TT](#) [ICM-432-1-GT](#) [ICM-648-1-GT-HT](#) [ICM-648-1-TT-HT](#) [ICM-316-1-TT-HT](#) [ICM-316-1-TT](#)