


**STOP**

## Etiquetas de Panel

Etiquetas de Transferencia Térmica que reemplazan las Placas de Identificación por Grabado



Fácil impresión con TT4000+ y/o TT430



Ideal como sustituto de las tradicionales placas grabadas: Etiquetas de Panel.

## Etiquetas de Panel, de Transferencia Térmica

- Helatag 1220 (Blanco)
- Helatag 1221 (Plata)

### Aplicación


Estas etiquetas de identificación adhesivas para paneles, fabricadas en un duradero material grueso diseñado para reemplazar la grabación tradicional de plástico. Disponible en blanco brillante y plata, son ideales para cuadros de control industrial, interruptores, bastidores y material informático en general. Con el uso de las impresoras TT430+ ó TT4000+, con el ribbon TT822OUT y el software de diseño TagprintPro, podemos crear de forma rápida y fácil identificaciones claras y profesionales.

### Ventajas y Beneficios

- Sustituto económico de placas plásticas grabadas, sin necesidad de soporte de identificación adicional
- Adhesivo de gran rendimiento y soporte de espuma compresible, que asegura una adherencia óptima a superficies irregulares (si es necesario)
- Esquinas redondeadas que garantizan una mejor durabilidad a largo plazo la adhesión
- Impresión de texto y códigos de barras en alto contraste
- Impresión "In situ" sin necesidad de pedirlo fuera
- Otros tamaños y colores, disponibles bajo consulta
- Excelente rendimiento de impresión con cintas TT122OUT y TT822OUT
- Para una excelente resistencia química usar TT122OUT
- La impresión con TT4000+ ó TT430 se obtienen mejores resultados
- Software de diseño de etiquetas disponible Tagprint Pro

### Datos del Material

Material	<b>Tipo 1220, Poliéster (PET), Blanco (WH)</b> <b>Tipo 1221, Poliéster (PET), Plata (SR)</b>
Temp. Trabajo	<b>-40 °C a +90 °C</b>
Temp. Curado	<b>desde +4 °C</b>
Cinta de impresión recomendada	<b>TT122OUT, TT822OUT</b>
Adhesivo	<b>Acrílico</b>
Espesor de Lámina (TF)	<b>625</b>
Propiedades Químicas del Material	<b>Excelente resistencia al envejecimiento, medio ambiente y la radiación UV. Resistencia moderada a la influencia de agentes químicos y disolventes.</b>



Impresora de Transferencia Térmica




[www.HellermannTyton.es/etiquetas-de-panel](http://www.HellermannTyton.es/etiquetas-de-panel)

## Etiquetas de Panel, de Transferencia Térmica

- Helatag 1220 (Blanco)
- Helatag 1221 (Plata)

Descripción y Datos Técnicos							
Código	Tipo	Color	Ancho (W)	Alt. (H)	Ancho de Línea (WL)	Etiquetas por Fila	Embalaje
596-00560	TAG13-07TDK1-1220-WH	Blanco (WH)	13	7	21	1	1000
596-00561	TAG22-22TDK1-1220-WH	Blanco (WH)	22	22	28	1	1000
596-00562	TAG27-08TDK1-1220-WH	Blanco (WH)	27	8	33	1	1000
596-00558	TAG27-12.5TDK1-1220-WH	Blanco (WH)	27	12,5	33	1	1000
596-00563	TAG27-15TDK1-1220-WH	Blanco (WH)	27	15	33	1	1000
596-00564	TAG27-18TDK1-1220-WH	Blanco (WH)	27	18	33	1	1000
596-00565	TAG27-27TDK1-1220-WH	Blanco (WH)	27	27	33	1	1000
596-00566	TAG35-18TDK1-1220-WH	Blanco (WH)	35	18	41	1	1000
596-00567	TAG45-15TDK1-1220-WH	Blanco (WH)	45	15	51	1	1000
596-00568	TAG45-25TDK1-1220-WH	Blanco (WH)	45	25	51	1	1000
596-00569	TAG60-30TDK1-1220-WH	Blanco (WH)	60	30	66	1	500
596-00570	TAG90-45TDK1-1220-WH	Blanco (WH)	90	45	96	1	500
596-00571	TAG100-30TDK1-1220-WH	Blanco (WH)	100	30	106	1	250
596-00572	TAG100-70TDK1-1220-WH	Blanco (WH)	100	70	106	1	250
596-00573	TAG13-07TDK1-1221-SR	Plata (SR)	13	7	21	1	1000
596-00574	TAG22-22TDK1-1221-SR	Plata (SR)	22	22	28	1	1000
596-00575	TAG27-08TDK1-1221-SR	Plata (SR)	27	8	33	1	1000
596-00576	TAG27-12.5TDK1-1221-SR	Plata (SR)	27	12,5	33	1	1000
596-00577	TAG27-15TDK1-1221-SR	Plata (SR)	27	15	33	1	1000
596-00578	TAG27-18TDK1-1221-SR	Plata (SR)	27	18	33	1	1000
596-00579	TAG27-27-TDK1-1221-SR	Plata (SR)	27	27	33	1	1000
596-00580	TAG35-18-TDK1-1221-SR	Plata (SR)	35	18	41	1	1000
596-00581	TAG45-15TDK1-1221-SR	Plata (SR)	45	15	51	1	1000
596-00582	TAG45-25TDK1-1221-SR	Plata (SR)	45	25	51	1	1000
596-00583	TAG60-30TDK1-1221-SR	Plata (SR)	60	30	66	1	500
596-00584	TAG90-45TDK1-1221-SR	Plata (SR)	90	45	96	1	500
596-00585	TAG100-30TDK1-1221-SR	Plata (SR)	100	30	106	1	250
596-00586	TAG100-70TDK1-1221-SR	Plata (SR)	100	70	106	1	250

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas







## HellermannTyton

HellermannTyton España/Portugal

Avd de la Industria 37 2º 2

28108 Alcobendas, Madrid

Tel: +34 91 661 2835

Fax: +34 91 661 2368

E-Mail:

[HellermannTyton@HellermannTyton.es](mailto:HellermannTyton@HellermannTyton.es)

[www.HellermannTyton.es](http://www.HellermannTyton.es)

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [hellermann](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[T18RPOCKETPAC](#) [406064A](#) [TSR1I-21](#) [TSR1I-29](#) [TSR1I-33](#) [TSR1I-36](#) [105-4JW8](#) [MS3109-12AU](#) [Q30LR-PA66-BK-C1](#) [Q18I-PA66-NA-C1](#) [Q18R-PA66-NA-C1](#) [CTQM5-PA66-BK-C1](#) [T50IDH0C2](#) [T18MR-NAT\(100 PACK\)](#) [T120L.NN2P](#) [MK7.9A](#) [181-50840](#) [TWT2](#)  
[MCTPP120R](#) [E4500](#) [TSRI-JB2](#) [111-01626](#) [SBS4 NATURAL](#) [SBPEFR4-PE-BK-30M](#) [110-70083](#) [308-30421](#) [309-65129](#) [309-65298](#) [309-65164](#) [321-50012](#) [HIS-3 6/2 CLR](#) [HIS-3-9/3-PEX-BU](#) [HEGPA6612 GREY](#) [T50RS5.NB3P](#) [T150M-NAT](#) [HGDC1-3BW/4](#) [HGDC2-5CC/0](#)  
[HGDC2-5BW/L](#) [TSR1I-25](#) [RSB3](#) [RT250XL9X2](#) [SLHD3X2G4](#) [SFC3-NAT\(100 PACK\)](#) [110-70130](#) [251-10009](#) [300-30166](#) [300-30246](#) [300-30322](#) [300-30486](#) [300-30957](#)