




Kodierungen für RAST-2.5-Steckverbinder 3515
Keyings for RAST 2.5 connector 3515
Codages pour connecteur RAST 2.5 3515



3515

Für diesen Steckverbinder schlägt Lumberg die unten dargestellten Kodierungen vor. Weitere Kodierungen sind auf Anfrage möglich.



K Kodierung
 P Positionierung
 V Verriegelung


Steckweise direkt, auf den Leiterplattenrand:

Kodierung durch Kodierstege und geschlossene Seitenwände (Positionierung). Die Leiterplatte hat dazu passende Ausnehmungen

Alle Zeichnungen in Steckrichtung (*) gesehen

3515

For this connector, Lumberg proposes the keyings listed below. Further keyings are possible on request.



K keying
 P positioning
 V lock


Direct connection, with the printed circuit board edge:

Keying by means of keying ribs and closed sides (positioning). The circuit board has matching reliefs

All drawings in view of mating direction (*)

3515

Pour ce connecteur Lumberg propose les codages ci-dessous. Autres codages sont possibles sur demande.



K codage
 P positionnement
 V verrouillage


Connexion directe, avec le board de la carte imprimée:

Codage par cloisons de codage et parois latérales fermées (positionnement). La carte imprimée possède des fentes adéquates

Tous dessins vus dans le sens d'enfichage (*)


3
 3-polig
 3 poles
 3 pôles

3515 03 K04




Kodierung/keying/codage:
 P1 V2

3515 03 K05



Kodierung/keying/codage:
 K3/4 P1 V2


3515 03 K07



Kodierung/keying/codage:
 K2/3 P2 V2


4
 4-polig
 4 poles
 4 pôles

3515 04 K04




Kodierung/keying/codage:
 P1 V3

3515 04 K09



Kodierung/keying/codage:
 K4/5 P1 V2


3515 04 K27



Kodierung/keying/codage:
 P1 P2 V4


5
 5-polig
 5 poles
 5 pôles

3515 05 K04




Kodierung/keying/codage:
 P1 V3

3515 05 K09



Kodierung/keying/codage:
 P1 P2 V3


3515 05 K23



Kodierung/keying/codage:
 K5/6 P1 V3


6
 6-polig
 6 poles
 6 pôles

3515 06 K04




Kodierung/keying/codage:
 P1 V4

3515 06 K05



Kodierung/keying/codage:
 K1/2 V4

3515 06 K18




Kodierung/keying/codage:
 P1 P2 V4

7


7-polig
 7 poles
 7 pôles

3515 07 K05



Kodierung/keying/codage:
 P1 P2 V2 V8

3515 07 K06




Kodierung/keying/codage:
 K6/7 P2 V2

8


8-polig
 8 poles
 8 pôles

3515 08 K13




Kodierung/keying/codage:
 P1 P2 V2 V9

3515 08 K20



Kodierung/keying/codage:
 P1 K6/7 V3

3515 08 K29




Kodierung/keying/codage:
 K3/4 V1 V10

9


9-polig
 9 poles
 9 pôles

3515 09 K15



Kodierung/keying/codage:
 K5/6 P1 V3

3515 09 K18




Kodierung/keying/codage:
 K8/9 P1 P2 V1 V11

10

10-polig
 10 poles
 10 pôles

3515 10 K05




Kodierung/keying/codage:
 K5/6 P1 P2 V2 V11

11


11-polig
 11 poles
 11 pôles

3515 11 K04



Kodierung/keying/codage:
 P1 V2 V12

3515 11 K10




Kodierung/keying/codage:
 K3/4 P1 P2 V1 V13

12


12-polig
 12 poles
 12 pôles

3515 12 K08



Kodierung/keying/codage:
 P1 P2 V1 V14


3515 12 K10



Kodierung/keying/codage:
 K4/5 P1 P2 V2 V13



13

13-polig
 13 poles
 13 pôles




14

14-polig
 14 poles
 14 pôles





15

15-polig
 15 poles
 15 pôles




16

16-polig
 16 poles
 16 pôles



17

17-polig
 17 poles
 17 pôles




Kodierungen für RAST-2.5-Steckverbinder 3515
Keyings for RAST 2.5 connector 3515
Codages pour connecteur RAST 2.5 3515

18

18-polig
18 poles
18 pôles

3515 18 K04



Kodierung/keying/codage:
P1 V2 V19