

# DIETZ speakerline



**TEP**  
TOMA CAR PARTS

# 2-WAY COAX SPEAKERS



## 57.CX-100



### Dietz 2-Way Coax-Speaker-Set 100mm, 4 inch, 80 W

#### Technische specificaties:

2-Weg-Coax systeem  
Euro Din Basket: 100mm  
Max. Power: 80 Watt  
Membraam Tweeter  
Frequency Range: 80-20.000 Hz  
Diepte: 40mm  
Woofer diameter: 100mm  
Tweeter diameter: 30mm

#### Inhoud:

2x 2-Weg coax luidspreker  
2x Aansluitkabel 0,75mm<sup>2</sup>  
8x Schroeven 25mm  
8x Plaatmoeren  
4x Scotch lock

Artikelnr. 57.CX-100



## 57.CX-120



### Dietz 2-Way Coax-Speaker-Set 120mm, 5 inch, 80 W

#### Technische specificaties:

2-Weg-Coax systeem  
Euro Din Basket: 120mm  
Max. Power: 80 Watt  
Membraam Tweeter  
Frequency-Range: 97-20.000 Hz  
Diepte: 50,5mm  
Woofer diameter: 120mm  
Tweeter diameter: 30mm

#### Inhoud:

2x 2-Weg coax luidspreker  
4x Scotch lock

Artikelnr. 57.CX-120



## 57.CX-130



### Dietz 2-Way Coax-Speaker-Set 130mm, 5,25 inch, 100 W

#### Technische specificaties:

2-Weg-Coax systeem  
Euro Din Basket: 130mm  
Max. Power: 100 Watt  
Membraam Tweeter  
Frequency-Range: 80-20.000 Hz  
Diepte: 45mm  
Woofer diameter: 130mm  
Tweeter diameter: 30mm

#### Inhoud:

2x 2-Weg coax luidspreker  
2x Aansluitkabel 0,75mm<sup>2</sup>  
8x Schroeven 45mm  
8x Schroeven 25mm  
8x Plaatmoeren  
4x Scotch lock

Artikelnr. 57.CX-130



## 57.CX-160



### Dietz 2-Way Coax-Speaker-Set 160mm, 6,5 inch, 135 W

#### Technische specificaties:

2-Weg-Coax systeem  
Euro Din Basket: 165mm  
Max. Power: 135 Watt  
Membraam Tweeter  
Frequency-Range: 58-21.000 Hz  
Diepte: 54mm  
Woofer diameter: 165mm  
Tweeter diameter: 30mm

#### Inhoud:

2x 2-Weg coax luidspreker  
2x Aansluitkabel 0,75mm<sup>2</sup>  
8x Schroeven 45mm  
8x Schroeven 25mm  
8x Plaatmoeren  
4x Scotch lock

Artikelnr. 57.CX-160





# 2-WAY COAX SPEAKERS

## 57.CX-160F



### Dietz 2-Way Coax-Speaker-Set FLAT 160mm, 6,5 inch, 85 W

#### Technische specificaties:

2-Weg-Coax systeem  
Euro Din Basket: 165mm  
Max. Power: 85 Watt  
Membraam Tweeter  
Frequency-Range: 90-20.000 Hz  
Diepte: 40mm  
Woofer diameter: 165mm  
Tweeter diameter: 30mm

#### Inhoud:

2x 2-Weg coax luidspreker  
2x Aansluitkabel 0,75mm<sup>2</sup>  
8x Schroeven 45mm  
8x Schroeven 25mm  
8x Plaatmoeren  
4x Scotch lock  
Special feature: Lage inbouwdiepte!

Artikelnr. 57.CX-160F



## 57.CX-160UR



### Dietz 2-Way Coax-Speaker-Set MET UR - 160mm, 6,5 inch, 135 W

#### Technische specificaties:

2-Weg-Coax systeem  
Euro Din Basket: 165mm  
Max. Power: 135 Watt  
Membraam Tweeter  
Frequency-Range: 58-21.000 Hz  
Diepte: 54mm  
Woofer diameter: 165mm  
Tweeter diameter: 30mm

#### Inhoud:

2x 2-Weg coax luidspreker  
2x Aansluitkabel 0,75mm<sup>2</sup>  
8x Schroeven 45mm  
8x Schroeven 25mm  
8x Plaatmoeren  
4x Scotch lock

#### Autospecifiek

(Zie achterzijde catalogus)

Artikelnr. 57.CX-160UR



## 57.CX-87



### Dietz 2-Way Coax-Speaker-Set 87mm, 3,5 inch, 50 W

#### Technische specificaties:

2-Weg-Coax systeem  
Euro Din Basket: 87mm  
Max. Power: 50 Watt  
Membraam Tweeter  
Frequency-Range: 100-20.000 Hz  
Diepte: 38mm  
Woofer diameter: 87mm  
Tweeter diameter: 30mm

#### Inhoud:

2x 2-Weg coax luidspreker  
2x Aansluitkabel 0,75mm<sup>2</sup>  
4x Schroeven 25mm  
4x Plaatmoeren  
4x Scotch lock

Artikelnr. 57.CX-87



## 57.CX-572



### Dietz 2-Way Coax-Speaker-Set 5\*7 inch, 135 W

#### Technische specificaties:

2-Weg-Coax systeem  
Basket: 5\*7 inch 13\*18 cm, 139\*192 mm  
Max. Power: 135 Watt  
Membraam Tweeter  
Frequency-Range: 85-20.000 Hz  
Diepte: 51 mm  
Tweeter diameter: 30 mm

#### Inhoud:

2x 2-Weg coax luidspreker  
2x Aansluitkabel 0,75mm<sup>2</sup>  
8x Schroeven 25mm  
8x Plaatmoeren  
4x Scotch lock

#### Autospecifiek

(Zie achterzijde catalogus)

Artikelnr. 57.CX-572



# 2-WAY SPEAKERS



## 57.CX-915



### Dietz 2-Way Coax-Speaker-Set 9\*15 cm, 80 W

**Technische specificaties:**

2-Weg-Coax systeem  
Speaker: 4\*6 inch 9\*15 cm, 97\*152 mm  
Max. Power: 80 Watt  
Membraam Tweeter  
Frequency-Range: 90-20,000 Hz  
Diepte: 45 mm  
Tweeter diameter: 30 mm


**Inhoud:**

2x 2-Weg coax luidspreker  
2x Aansluitkabel 0,75mm<sup>2</sup>  
8x Schroeven 25mm  
8x Plaatmoeren  
4x Scotch lock  
**Autospecifiek**  
(Zie achterzijde catalogus)

ArtikeInr. 57.CX-915



## 57.CX-4MB



### Dietz 2-Way Opbouw-Speaker-Set 90 W, zwart

**Technische specificaties:**

2-Weg-Systeem  
Max. Power: 90 Watt  
Power: 45 Watt RMS  
Waterproof  
Universele montagebeugels  
Kabel: 2 \* 0,75 mm<sup>2</sup>; 1,75 m

**Afmeting:**

Zonder houder: 110\*110\*101 (H\*B\*T)  
Met houder: 130\*137\*101 (H\*B\*T)

**Ideaal voor:**

Boot, Auto, Vrachtwagen  
Tractor, Caravan, Camping  
Satelliet Speaker, etc.

ArtikeInr. 57.CX-4MB



## 57.CX-4MG



### Dietz 2-Way Opbouw-Speaker-Set 90 W, grijs

**Technische specificaties:**

2-Weg-Systeem  
Max. Power: 90 Watt  
Power: 45 Watt RMS  
Waterproof  
Universele montagebeugels  
Kabel: 2 \* 0,75 mm<sup>2</sup>; 1,75 m

**Afmeting:**

Zonder houder: 110\*110\*101 (H\*B\*T)  
Met houder: 130\*137\*101 (H\*B\*T)

**Ideaal voor:**

Boot, Auto, Vrachtwagen  
Tractor, Caravan, Camping  
Satelliet Speaker, etc.

ArtikeInr. 57.CX-4MG



## 57.CX-4MW



### Dietz 2-Way Opbouw-Speaker-Set 90 W, wit

**Technische specificaties:**

2-Weg-Systeem  
Max. Power: 90 Watt  
Power: 45 Watt RMS  
Waterproof  
Universele montagebeugels  
Kabel: 2 \* 0,75 mm<sup>2</sup>; 1,75 m

**Afmeting:**

Zonder houder: 110\*110\*101 (H\*B\*T)  
Met houder: 130\*137\*101 (H\*B\*T)

**Ideaal voor:**

Boot, Auto, Vrachtwagen  
Tractor, Caravan, Camping  
Satelliet Speaker, etc.

ArtikeInr. 57.CX-4MW





# 2-WAY SPEAKERS



## 57.CX-BM4



### Dietz 2-Way BMW Coax-Speaker-Set met subwoofer, 4 inch, 65 W

**Technische specificaties:**

2-Weg-Coax systeem  
max. power: 65 Watt  
polycone midrange speaker: 118mm  
silk tweeter: 21mm  
Diepte: 54mm

**Inhoud:**

2x 2-Weg coax luidspreker  
2x Aansluitkabel 0,75mm<sup>2</sup>  
8x Schroeven 45mm  
8x Schroeven 25mm  
8x Plaatmoeren  
4x Scotch lock

**Autospecifiek**

(Zie achterzijde catalogus)

Artikelnr. 57.CX-BM4



## 57.CX-BM841



### Dietz 2-Way BMW Coax-Speaker-Set met subwoofer, 150 W

**Technische specificaties:**

**Set bestaat uit 2 stuks:**

Bassspeaker  
Midrange speaker  
Tweeter speaker  
*Scheidingsfilter dient separaat op de versterker te worden aangesloten.*

Bass: 2x 218mm Polycone Membraan  
Max. Power: 130 Watt  
Diepte: 51mm  
Amplifier midrange: 2x 118mm  
Polycone Membraan

**Autospecifiek**

(Zie achterzijde catalogus)

Artikelnr. 57.CX-BM841



## 57.CX-M65



### Dietz 2-Way Marine Coax-Speaker-Set 165mm, 110 W

**Technische specificaties::**

2-Weg-Coax systeem, 16,5 cm  
Diameter, 6,5 Inch  
Max. Power: 110 Watt  
RMS Power: 55 Watt  
Frequency-Range 60-21000 Hz  
SPL: 88dB  
Diepte: 60 mm  
Buiten Diameter: 179 mm  
Bass: Polypropylen  
Tweeter: Mylar

Rubberen omvang  
Cutting diameter: 135 mm  
Whole Distance Diagonal: 164 mm  
Whole Distance Right/Left: 116 mm

Waterproof IP35  
Makkelijk te installeren  
Perfect geluid  
Inclusief 8 RVS schroeven

Artikelnr. 57.CX-M65



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Speakers & Transducers](#) category:*

*Click to view products by [DIETZ](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[AS02016MR-2-R](#) [AS02832MR-2-R](#) [PB-1220PE](#) [PB-2015PQ](#) [900-00001](#) [SMT-2240-TW-2-R](#) [SWFK-31736-000](#) [PT-2065FW](#) [PT-4175W](#)  
[AT-2830-TW-LW35-R](#) [ED-30761-000](#) [ED-31305-163](#) [SMT-0830-T-R](#) [CI-30120-A42](#) [TWFK-23991-000](#) [PB-0927PQ](#) [BF-7083-000](#)  
[AB6505B](#) [BF-9778-000](#) [AS01708MR-SC-2-R](#) [SM150908-3](#) [AT-5030-TF-2-LW100-R](#) [AST-03008MR-R](#) [AS04008PS-4W-R](#) [AS01308MR-2-R](#) [AS01808AO-WP-R](#) [AS01508MR-6-R](#) [AS04008PO-2-R](#) [AS07108PO-R](#) [AS07104PO-R](#) [SMS2020-08H4.5 LF](#) [BDT1717-08H6.5W56MLF](#) [AS04508MR-3-R](#) [SMS-2008MS-R](#) [BLS50-1-08H18.2B-03 LF](#) [AS07008PO-2-R](#) [AS03008MR-R](#) [AS04008CO-2-R](#)  
[AS04008PR-WR-R](#) [ASE03008MR-LW150-R](#) [AS01808MR-LW152-R](#) [AS01808MR-R](#) [AS03608MR-4-R](#) [AS06608PS-R](#) [AS07708PS-2-R](#)  
[AS07108PO-3-R](#) [ASE06008MR-LW150-R](#) [ASE02008MR-LW150-R](#) [AST-1732MR-R](#) [SMS-1508MS-2-R](#)