

## KIT 2400 / Multimeter I




### KIT 2400 / Multimeter I

Prüfmittel-Kit für Ø 4 mm-Sicherheits-System

### *KIT 2400 / Multimeter I*

*test equipment kit for Ø 4 mm-safety-system*



**PL 2315 / 2.5 / 100 / ..(Farbe)**  
**PL 2315 / 2.5 / 100 / ..(colour)**




**SSK 2002 / ..(Farbe)**  
**SSK 2002 / ..(colour)**



**PRUEF 2013 Ni**  
**PRUEF 2013 Ni**



**PRUEF 2015 Ni**  
**PRUEF 2015 Ni**



**PRUEF 2017 Ni**  
**PRUEF 2017 Ni**



**PRUEF 6733 Ni**  
**PRUEF 6733 Ni**

**Best.-Nr. KIT 2400 / Multimeter I**

- **Farben** siehe Tabelle

**PL 2315 / 2.5 / 100 / ..(Farbe)**

- Sicherheits-Prüfleitung, 1 Sicherheits-Prüfspitze mit austauschbaren Einsätzen und 1 Federkorb-Winkel-Stecker konfektioniert an hochflexibler, PVC-doppelt-isolierter Leitung 2,5 mm<sup>2</sup>, Länge 100 cm

**SSK 2002 / ..(Farbe)**

- zum Schutz der Messspitze
- mit integriertem IC-Tastkopf für 2,54-mm-Raster (DIL) zur Verwendung mit dem Prüfspitzeneinsatz PRUEF 2013 Ni
- kann zum Einschrauben der Prüfspitzeneinsätze verwendet werden

**PRUEF 2013 Ni**

- Prüfspitzeneinsatz, beidseitig nutzbar, mit 5 mm gefederter Stahlspitze und feststehender Stahlspitze Ø 4 mm

**PRUEF 2015 Ni**

- Prüfspitzeneinsatz, einseitig nutzbar, mit Ø 2,4 mm Federkorbstecker

**PRUEF 2017 Ni**

- Prüfspitzeneinsatz, einseitig nutzbar, mit Ø 2 mm Federkorbstecker

**PRUEF 6733 Ni**

- Prüfspitzeneinsatz, einseitig nutzbar, mit feststehender, gehärteter Stahlspitze Ø 4 mm

Weitere technische Daten finden sich in den einzelnen Produktdatenblättern.

**Order No. KIT 2400 / Multimeter I**

- **colours** see table

**PL 2315 / 2.5 / 100 / ..(colour)**

- Safety measuring lead, 1 safety test probe with changeable probe insets and 1 angled safety lamella-basket plug made-up on highly flexible, PVC-double-insulated lead 2.5 mm<sup>2</sup>, length 100 cm

**SSK 2002 / ..(colour)**

- protection for the contact tip
- for IC with 2.54 mm raster (DIL) to be used with probe inset PRUEF 2013 Ni
- it can be used as a tool to screw the insets into the probe

**PRUEF 2013 Ni**

- Probe inset, both ends can be used individually, with 5 mm spring loaded steel tip and a rigid steel tip Ø 4 mm

**PRUEF 2015 Ni**

- Probe inset, this inset provides a Ø 2.4 mm lamella-basket plug

**PRUEF 2017 Ni**

- Probe inset, this inset provides a Ø 2 mm lamella-basket plug

**PRUEF 6733 Ni**

- Probe inset, this inset provides a rigid, hardened steel tip Ø 4 mm

For further technical details please see product data sheets.

**KIT 2400 / Multimeter I besteht aus:**

Teilebezeichnung	Stückzahl und Farbe
PL 2315 / 2.5 / 100 / ..(Farbe)	1x schwarz, 1x rot
SSK 2002 / ..(Farbe) <small>(eingebaut in PL 2315)</small>	1x schwarz, 1x rot
PRUEF 2013 Ni <small>(eingebaut in PL 2315)</small>	2x
PRUEF 2015 Ni	2x
PRUEF 2017 Ni	2x
PRUEF 6733 Ni	2x
Best.-Nr. <sup>1), 5)</sup>	KIT 2400 / Multimeter I

**KIT 2400 / Multimeter I includes:**

Part description	Quantity and colour
PL 2315 / 2.5 / 100 / ..(colour)	1x black, 1x red
SSK 2002 / ..(colour) <small>(built-in PL 2315)</small>	1x black, 1x red
PRUEF 2013 Ni <small>(built-in PL 2315)</small>	2x
PRUEF 2015 Ni	2x
PRUEF 2017 Ni	2x
PRUEF 6733 Ni	2x
Order No. <sup>1), 5)</sup>	KIT 2400 / Multimeter I

<sup>1)</sup> andere Kontaktflächen, Farben und individuelle Bestückung auf Anfrage

<sup>5)</sup> Auslieferung in hochwertiger Kunststoff-/Arbeitsbox

<sup>1)</sup> other platings, colours and individual combination on request

<sup>5)</sup> delivered in high-quality plastic-/work box

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Test Leads](#) category:*

*Click to view products by [SCHUTZINGER](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[R928010000](#) [R928142000](#) [15101](#) [15107](#) [15115](#) [15117](#) [15301](#) [15303](#) [15304](#) [15102](#) [15120](#) [15308](#) [15302](#) [15306](#) [15307](#) [15502](#) [15403](#) [15407](#)  
[15409](#) [15501](#) [15506](#) [EM3782-12-7#](#) [EM4702-12-0](#) [BU-1149-A-36-0](#) [BU-1481-E-12-0](#) [BU-1481-E-24-0](#) [2524-A-60](#) [924961-C](#) [924964-C](#)  
[924966-C](#) [924967-C](#) [LB1F-2R-RED](#) [LB1F-2R-YLW](#) [2500](#) [2501](#) [2524-A-48](#) [2977-J-48](#) [R928051000](#) [R928141000](#) [R928143000](#)  
[R948131000](#) [BU-1449-E-12-2](#) [BU-1480-E-24-0](#) [BU-1481-E-12-2](#) [BU-1481-E-24-2](#) [LB1F-2R-BLK](#) [LB1F-2R-BLUE](#) [EM3782-12-8#](#)  
[EM4702-18-2](#) [6345](#)