



# ARC12 CD/U5

## FLEXIBLE ALUMINIUM LED PROFILE

### ALUMINIOWY PROFIL LED DO ZASTOSOWAŃ GIĘTYCH

- flexible aluminium profile - possibility of bending in two directions
  - the profile keeps shaped bend
  - minimal bending radius: 50 cm
  - decorative and illuminating purpose of the profile
  - possibility of using two diffusers – better light dispersion
  - possible outside installation (with D cover and waterproof LED strip used)
  - maximum LED strip width: 12 mm
- 
- aluminiowy profil do zastosowań giętych w dwóch kierunkach jednej płaszczyzny
  - profil zachowujący kształt wygięcia
  - minimalny promień gięcia: 50 cm
  - profil dekoracyjno-oświetleniowy
  - możliwość założenia dwóch kloszy - lepsze rozproszenie światła
  - możliwość montażu zewnętrznego (przy zastosowaniu klosza D oraz taśmy wodoodpornej)
  - maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



### SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



SLIM8  
A/Z



SMART10  
A/Z



BEGTON12  
J/S



UNI12  
BCD/U






# ARC12 CD/U5

Available in stock  
Dostępny na magazynie




- C** click cover  
klosz C klik
- D** click cover  
klosz D klik
- U5** cone U5 mounting plate  
uchwyt U5 cone



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

 white painted  
biały malowany  
**B2010001**

 anodized  
anodowany  
**B2010020**

 black painted  
czarny malowany  
**B2010002**

 raw aluminium  
surowe aluminium  
**B2010000**

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

 max 12 mm

 special application  
specjalny



## COVERS / KLOSZE

### C click cover

colours: transparent, white  
material: PMMA

klosz C klik  
kolory: transparentny, mleczny  
materiał: PMMA

### D click cover

colour: white  
material: PMMA


klosz D klik  
kolor: mleczny  
materiał: PMMA



**Note!** Dimensions of the space to install LED source

**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

Maximum LED strip width while using C cover: 10 mm  
Maksymalna szerokość taśmy przy użyciu klosza C: 10 mm



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

C transparent / C transparentny  
76330000

C white / C mleczny  
76330038

D white / D mleczny  
A1140038

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

### ARC12 ending

colours: white, grey, black  
material: ABS

zaślepka ARC12  
kolory: biały, szary, czarny  
materiał: ABS

### ARC12 D ending


colours: white, grey, black  
material: ABS

zaślepka ARC12 D  
kolory: biały, szary, czarny  
materiał: ABS



Ending with marked space to bore the holes.

Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.



INDEX = 1 set, package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet  
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt

ARC12 ending / zaślepka ARC12

white biały B2960001

grey szary B2960022

black czarny B2960002

silver srebro B2960040

ARC12 D ending / zaślepka ARC12 D

white biały B2980001

grey szary B2980022

black czarny B2980002


silver srebro B2980040

## MOUNTINGS / MOCOWANIA

### cone U5 mounting plate

colour: inox  
material: stainless steel



uchwyt U5 cone  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna



### side U5 mounting plate

colours: white, silver, black  
material: stainless steel, aluminium

uchwyt U5 boczny  
kolory: biały, srebro, czarny  
materiał: stal nierdzewna, aluminium



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet  
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt

cone U5 mounting plate  
uchwyt U5 cone

inox inox B2940019

side U5 mounting plate  
uchwyt U5 boczny

white biały B2920001

silver srebro B2920022


black czarny B2920002

## SLING / ZAWIESIE

### SELV sling 50 V 1500

colour: white, silver, black

zawiesie SELV 50 V 1500  
kolor: biały, srebro, czarny




INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 zestaw

SELV sling 50 V 1500  
zawiesie SELV 50 V 1500

white biały 67120001

silver srebro 67120022

black czarny 67120002



Made in Poland  
Wyprodukowane w Polsce



EU-registered industrial design  
Wzory przemysłowe EU

TOPMET LIGHT Kłosowicz Wiśniewski i Wspólnik Sp. j. ADDRESS: Ostrowska 354, 61-312 Poznań, POLAND  
tel. +48 61 87 27 500, fax. +48 61 87 27 518 [biuro@topmet.pl](mailto:biuro@topmet.pl), [www.topmet.pl](http://www.topmet.pl)

The catalogue is not an offer under Polish Civil Code regulations. Colours of particular products may vary slightly from colours shown in pictures. The dimensions given are approximate and can not be a reason for complaint. TOPMET Company reserves the right to make technical changes.  
Folder nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Aktualną ofertę firmy stanowi cennik. Kolory poszczególnych produktów mogą się nieznacznie różnić od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

brochure designer • proj. folderu: M. Kędziora, A. Szafran 11.2016. photo • fot. K. Samulska, A. Szafran, L. Wesołowski



# X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [LED Lighting Mounting Accessories](#) category:*

*Click to view products by [Topmet](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[3635](#) [PALBF18](#) [C16142\\_HEKLA-SOCKET-K](#) [3SU1900-0BC31-0AA0](#) [3SU1900-0BC31-0NB0](#) [2213118-2](#) [47.319.6380.50](#) [3SU1401-2BB40-1AA0](#) [3SU1401-2BB60-1AA0](#) [1SFA611621R1041](#) [23110040](#) [23120022](#) [23130000](#) [68550022](#) [68550040](#) [70290000](#) [70290022](#) [70290040](#) [70300022](#) [70300040](#) [76620000](#) [76990022](#) [77280022](#) [77980022](#) [77990001](#) [77990002](#) [77990040](#) [83130001](#) [83130040](#) [83150001](#) [83150022](#) [83150040](#) [83980001](#) [83980040](#) [83990001](#) [83990022](#) [83990040](#) [84040022](#) [84510002](#) [86050038](#) [86180003](#) [89080002](#) [89080022](#) [89140002](#) [89980002](#) [89980019](#) [98050040](#) [A1070001](#) [A1070002](#) [A2070001](#)