





VARIO30

VARIOUS LIGHT IDEAS

SYSTEM ŚWIETLNYCH WARIACJI


- 18 variations and combinations
 - from pendant to recessed
 - housing around the powering supply
 - continuous light line in angular connections
 - unlimited possibilities in creating light
-
- 18 wariantów i kombinacji
 - od wiszących do wpustowych
 - obudowa wokół zasilania
 - ciągła linia światła w połączeniach kątowych
 - nieograniczone możliwości kreowania światła

an example / przykład
variant 18





PROMOTED VARIANTS PROMOWANE WARIANTY


BASIC VARIANTS / WARIANTY PODSTAWOWE



VARIANTS WITH POWER SUPPLY COVER / WARIANTY Z OSŁONĄ ZASILACZA




RECESSED VARIANTS / WARIANTY WPUSTOWE




VARIO30


SURFACE MOUNTED / NAWIERZCHNIOWE




POWER SUPPLY COVER OSŁONA ZASILACZA




ASSISTANT PROFILES / PROFILE POMOCNICZE



RECESSED SPACKLE FLANGE MOUNTED WPUSTOWE DO SZPACHLOWANIA




RECESSED MOUNTED WPUSTOWE




PROMOTED VARIANTS PROMOWANE WARIANTY


variant 27 - pendant 09-08-02-C9
 wariant 27 - wiszący 09-08-02-C9




variant 15 - ceiling FIX16-08-01-E9
 wariant 15 - sufitowy FIX16-08-01-E9




variant 32 - wall side FIX16-08-03-A9
 wariant 32 - ścienny boczny FIX16-08-03-A9




variant 11 - furniture FIX16-01-C9
 wariant 11 - meblowy FIX16-01-C9



variant 06 - recessed 06-E9
 wariant 06 - wpustowy 06-E9



variant 05 - recessed 05-A9 spackle mounting
 wariant 05 - wpustowy 05-A9 do szpachlowania



SURFACE PROFILES

PROFILE NAWIERZCHNIOWE



VARIO30-01 > 6
VARIO30-02 > 6
VARIO30-03 > 6
VARIO30-08 > 6

VARIO30-09 > 7
VARIO30-10 > 7
FIX16 > 7

endings / zaślepki > 8
mountings / mocowania > 11
connectors / łączniki > 12



diffusers / klosze > 18
others / pozostałe > 20

SURFACE, POWER SUPPLY COVER NAWIERZCHNIOWE, OSŁONA ZASILANIA

Available in stock
Dostępny na magazynie





LED profile / profil LED VARIO30-01



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3020001	V3020020	V3020021	V3020000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.




LED profile / profil LED VARIO30-02



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3060001	V3060020	V3060021	V3060000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.



LED profile / profil LED VARIO30-03



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3100001	V3100020	V3100021	V3100000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

power supply profile / profil zasilający VARIO30-08




white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3300001	V3300020	V3300021	V3300000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.




cover / osłona
VARIO30-09



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3340001	V3340020	V3340021	V3340000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.


cover / osłona
VARIO30-10



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3380001	V3380020	V3380021	V3380000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

LED profile / profil LED
FIX16



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
C6020001	C6020020	C6020021	C6020000


INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.



diffuser / cover / profile
klosz / osłona / profil

ending dedicated to VARIO30-08 profile
zaślepka dedykowana do profilu 08

bottom of the LED profile
dół profilu LED



names of profiles fitting with chosen ending:
- VARIO30-09 cover


nazwy profili pasujących do wybranej zaślepki:
- osłona VARIO30-09

type of variant
typ wariantu

names of profiles fitting with chosen ending:
- LED profile VARIO30-01
- LED profile VARIO30-02
- LED profile VARIO30-03

nazwy profili pasujących do wybranej zaślepki:
- profil LED VARIO30-01
- profil LED VARIO30-02
- profil LED VARIO30-03

an example / przykład VARIANT 18



ENDINGS / ZAŚLEPKI






material: ABS

materiał: ABS

VARIO30-01 ending
zaślepka VARIO30-01

VARIO30-02 ending
zaślepka VARIO30-02

VARIO30-03 ending
zaślepka VARIO30-03




ending for profile	white	silver	black	grey
zaślepka do profilu	biały	srebro	czarny	szary
VARIO30-01	V4870001	V4870040	V4870002	V4870022
VARIO30-02	V4880001	V4880040	V4880002	V4880022
VARIO30-03	V4890001	V4890040	V4890002	V4890022


INDEX = 1 set, package of 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie zawiera 10 kompletów = 20 szt.




VARIO30-08A ending / zaślepka VARIO30-08A




VARIO30-08B ending / zaślepka VARIO30-08B



VARIO30-08C ending / zaślepka VARIO30-08C



VARIO30-08D ending / zaślepka VARIO30-08D




ending for profile	white	silver	black	grey
zaślepka do profilu	biały	srebro	czarny	szary
VARIO30-08ABCD	V4600001	V4600040	V4600002	V4600022


INDEX = 1 set = 2 x 08A + 2 x 08B + 2 x 08C + 2x08D / INDEKS = 1 kpl = 2 x 08A + 2 x 08B + 2 x 08C + 2x08D




VARIO30-16-E9 metal ending / zaślepka VARIO30-16-E9 metal




VARIO30-19-E9 metal ending / zaślepka VARIO30-19-E9 metal




VARIO30-27 metal ending / zaślepka VARIO30-27 metal



VARIO30-32 metal ending / zaślepka VARIO30-32 metal



VARIO30-34 metal ending / zaślepka VARIO30-34 metal




ending for variant	white	silver	black
zaślepka do wariantu	biały	srebro	czarny
VARIO30-16	V4550001s	V4550022s	V4550002s
VARIO30-19	V4560001s	V4560022s	V4560002s
VARIO30-27	V4570001s	V4570022s	V4570002s
VARIO30-32	V4580001s	V4580022s	V4580002s
VARIO30-34	V4590001s	V4590022s	V4590002s

INDEX = 1 set = 2 pcs / INDEKS = 1 komplet = 2 szt.




Y flexible mounting plate uchwyt Y sprężysty

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna




cone Y flexible mounting plate uchwyt Y sprężysty cone

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna




T mounting plate uchwyt T

material: aluminium
materiał: aluminium



tilted bracket uchwyt uchylny

material: stainless steel, plastic
materiał: stal nierdzewna, tworzywo



please note you need
the Y mounting plate
that is not included
do kompletu należy dokupić
uchwyt Y sprężysty cone


mountings	inox	raw aluminium		
uchwyty	inox	surowe aluminium		
Y flexible mounting plate / uchwyt Y sprężysty	A2090019	-		
cone Y flexible mounting plate / uchwyt Y sprężysty cone	A2130019	-		
T mounting plate / uchwyt T	-	C6960000		
	white	silver	black	grey
	biały	srebro	czarny	szary
tilted bracket / uchwyt uchylny	67230001	67230040	67230002	67230022

INDEX = 1 set, package of 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie zawiera 10 kompletów = 20 szt.


for profiles / do profili

VARIO30-02


60 deg / st




90 deg / st




90 deg bent / st gięty




120 deg / st




135 deg / st



180 deg / st



270 deg bent / st gięty



white	anodized	black
biały	anodowany	czarny

VARIO30-02 connector 60 deg / łącznik VARIO30-02 60 st

V4660001s V4660020s V4660021s

VARIO30-02 connector 90 deg / łącznik VARIO30-02 90 st

V4670001s V4670020s V4670021s

VARIO30-02 connector 90 deg bent / łącznik VARIO30-02 90 st gięty

V4680001s V4680020s V4680021s

VARIO30-02 connector 120 deg / łącznik VARIO30-02 120 st

V4690001s V4690020s V4690021s

VARIO30-02 connector 135 deg / łącznik VARIO30-02 135 st

V4700001s V4700020s V4700021s

VARIO30-0203 connector 180 deg / łącznik VARIO30-0203 180 st

- - - V4640000s

VARIO30-02 connector 270 deg bent / łącznik VARIO30 270 st gięty


V4710001s V4710020s V4710021s

INDEX = 1 pc / INDEKS = 1 szt.

for profiles / do profili

VARIO30-03

180 deg / st




white	anodized	black
biały	anodowany	czarny

VARIO30-0203 connector 180 deg / łącznik VARIO30-0203 180 st

- - - V4640000s

INDEX = 1 pc / INDEKS = 1 szt.

RECESSED PROFILES PROFILE WPUSTOWE



VARIO30-04	> 14
VARIO30-05	> 14
VARIO30-06	> 14
VARIO30-07	> 14

endings / zaślepki	> 15
mountings / mocowania	> 15
connectors / łączniki	> 16



diffusers / klosze	> 18
others / pozostałe	> 20

RECESSED PROFILES PROFILE WPUSTOWE

Available in stock
Dostępny na magazynie





LED profile / profil LED VARIO30-04



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3140001	V3140020	-	V3140000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.




LED profile / profil LED VARIO30-05



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3180001	V3180020	-	V3180000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.




LED profile / profil LED VARIO30-06



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3220001	V3220020	V3220021	V3220000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

LED profile / profil LED VARIO30-07



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3260001	V3260020	V3260021	V3260000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.




ENDINGS / ZAŚLEPKI


material: ABS

material: ABS


VARIO30-04 ending
zaślepka VARIO30-04





VARIO30-05 ending
zaślepka VARIO30-05



VARIO30-06 ending
zaślepka VARIO30-06



VARIO30-07 ending
zaślepka VARIO30-07




ending for profile	white	silver	black	grey
zaślepka do profilu	biały	srebro	czarny	szary
VARIO30-04	V4900001	V4900040	-	V4900022
VARIO30-05	V4910001	V4910040	-	V4910022
VARIO30-06	V4920001	V4920040	V4920040	V4920022
VARIO30-07	V4930001	V4930040	V4930002	V4930022

INDEX = 1 set, package of 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie zawiera 10 kompletów = 20 szt.

MOUNTINGS / MOCOWANIA


U9 mounting plate
uchwyt U9

material: stainless steel
material: stal nierdzewna




cone U9 mounting plate
uchwyt U9 cone

material: stainless steel
material: stal nierdzewna




rack U9 mounting plate
uchwyt U9 rack

material: stainless steel
material: stal nierdzewna



spring U9 mounting plate
uchwyt U9 sprężyna

material: stainless steel, aluminium
material: stal nierdzewna, aluminium




mountings	inox
uchwyty	inox
U9 mounting plate / uchwyt U9	V4840019
cone U9 mounting plate / uchwyt U9 cone	V4850019
rack U9 mounting plate / uchwyt U9 rack	V4860019
INDEX = 1 set, package of 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie zawiera 10 kompletów = 20 szt.	
spring U9 mounting plate / uchwyt U9 sprężyna	V4620019
INDEX = 2 pcs / INDEKS = 2 szt.	


for profiles / do profili

VARIO30-05


60 deg / st




135 deg / st




90 deg / st




180 deg / st




90 deg bent / st gięty



270 deg bent / st gięty



120 deg / st



white	anodized	black
biały	anodowany	czarny

VARIO30-05 connector 60 deg / łącznik VARIO30-05 60 st

V4720001s

V4720020s

-

VARIO30-05 connector 90 deg / łącznik VARIO30-05 90 st

V4730001s

V4730020s

-

VARIO30-05 connector 90 deg bent / łącznik VARIO30-05 90 st gięty

V4740001s

V4740020s

-

VARIO30-05 connector 120 deg / łącznik VARIO30-05 120 st

V4750001s

V4750020s

-

VARIO30-05 connector 135 deg / łącznik VARIO30-05 135 st

V4760001s

V4760020s

-

VARIO30-05 connector 180 deg / łącznik VARIO30-05 180 st

-

-

V4650000s

VARIO30-05 connector 270 deg bent / łącznik VARIO30-05 270 st gięty

V4770001s

V4770020s


-

INDEX = 1 pc / INDEKS = 1 szt.


for profiles / do profili

VARIO30-07


60 deg / st




135 deg / st




90 deg / st




180 deg / st




90 deg bent / st gięty



270 deg bent / st gięty



120 deg / st



white	anodized	black
biały	anodowany	czarny

VARIO30-07 connector 60 deg / łącznik VARIO30-07 60 st

V4780001s

V4780020s

V4780002s

VARIO30-07 connector 90 deg / łącznik VARIO30-07 90 st

V4790001s

V4790020s

V4790002s

VARIO30-07 connector 90 deg bent / łącznik VARIO30-07 90 st gięty

V4800001s

V4800020s

V4800002s

VARIO30-07 connector 120 deg / łącznik VARIO30-07 120 st

V4810001s

V4810020s

V4810002s

VARIO30-07 connector 135 deg / łącznik VARIO30-07 135 st

V4820001s

V4820020s

V4820002s

VARIO30-07 connector 180 deg / łącznik VARIO30-07 180 st

-

-

V4610000s

VARIO30-07 connector 270 deg bent / łącznik VARIO30-07 270 st gięty

V4830001s

V4830020s

V4830002s

INDEX = 1 pc / INDEKS = 1 szt.



SYSTEM ACCESSORIES

AKCESORIA SYSTEMOWE

VARIO30 reflector + **VARIO30-1 LED clamp**
 odbłyśnik VARIO30 + docisk LED VARIO30-1





Recommended for profiles:
 Rekomendowane dla profili:
 02, 03 > 6
 05, 07 > 14
 and diffusers: / oraz kloszy:
 A9, C9, D9, E9 > 18



VARIO30 LED mounting + **VARIO30 LED clamp**
 mocowanie LED VARIO30 + docisk LED VARIO30




Recommended for profiles:
 Rekomendowane dla profili:
 02, 03 > 6
 05, 07 > 14
 and diffusers: / oraz kloszy:
 A9, C9, D9, E9 > 18



VARIO30-1 LED clamp
 docisk LED VARIO30-1




Recommended for profiles:
 Rekomendowane dla profili:
 02, 03 > 6
 05, 07 > 14
 and diffusers: / oraz kloszy:
 A9, C9, D9, E9 > 18



VARIO30 LED clamp
 docisk LED VARIO30





Recommended for profiles:
 Rekomendowane dla profili:
 04, 06 > 14
 and diffusers: / oraz kloszy:
 A9, C9, D9, E9 > 18



diffusers / klosze > 18
 others / pozostałe > 20



A9 slide diffuser / klosz A9 wsuwany




transparent
material: PC
transparentny
material: PC

frosted
material: PP
szron
material: PP

white
material: PP
mleczny
material: PP



Note! Dimensions of the space to install LED source / Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED




	transparent	frosted	white
	transparentny	szron	mleczny

A9 slide diffuser / klosz A9 wsuwany	V3420016	V3420039	V3420038
--------------------------------------	----------	----------	----------

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

C9 click diffuser / klosz C9 klik




transparent
material: PMMA
transparentny
material: PMMA

white
material: PMMA
mleczny
material: PMMA



Note! Dimensions of the space to install LED source / Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED





	transparent	frosted	white
	transparentny	szron	mleczny

C9 click diffuser / klosz C9 klik	V3460016	-	V3460038
-----------------------------------	----------	---	----------

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.



E9 click diffuser / klosz E9 klik




white
material: PMMA
mleczny
material: PMMA

white
material: PMMA
mleczny
material: PMMA



Note! Dimensions of the space to install LED source / Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



VARIO30-01

VARIO30-02

VARIO30-03

VARIO30-04

VARIO30-05

VARIO30-06

VARIO30-07

transparent frosted white

transparentny szron mleczny

E9 click diffuser / klosz E9 klik

-

-

V3500038

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

E9 ending / zaślepka E9



-

-

V4990038

INDEX = 1 set, package of 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie zawiera 10 kompletów = 20 szt.

D9 click diffuser / klosz D9 klik




white
material: PMMA
mleczny
material: PMMA

white
material: PMMA
mleczny
material: PMMA



Note! Dimensions of the space to install LED source / Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



VARIO30-01

VARIO30-02

VARIO30-03

VARIO30-04

VARIO30-05

VARIO30-06

VARIO30-07

transparent frosted white

transparentny szron mleczny

D9 click diffuser / klosz D9 klik

-

-

V3540038

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

D9 ending / zaślepka D9

-

-


V4980038

INDEX = 1 set, package of 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie zawiera 10 kompletów = 20 szt.




VARIO30 LED clamp
docisk LED VARIO30

material: steel, plastic
materiał: stal, tworzywo



VARIO30-1 LED clamp
docisk LED VARIO30-1

material: steel, plastic
materiał: stal, tworzywo



white painted

biały malowany

VARIO30 LED clamp / docisk LED VARIO30

V4630001


VARIO30-1 LED clamp / docisk LED VARIO30-1

V4520001

INDEX = 1 set, package of 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie zawiera 10 kompletów = 20 szt.


VARIO30 reflector
odbłyśnik VARIO30

material: aluminium
materiał: aluminium



VARIO30 LED mounting
mocowanie LED VARIO30

material: aluminium
materiał: aluminium



raw aluminium

surowe aluminium

VARIO30 reflector / odbłyśnik VARIO30

V3620000

VARIO30 LED mounting / mocowanie LED VARIO30

-

V3580000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

PL

Made in Poland
Wyprodukowane w Polsce



EU-registered industrial design
Wzory przemysłowe EU

TOPMET LIGHT Kłósowicz Wiśniewski i Wspólnik Sp. j. ADDRESS: Ostrowska 354, 61-312 Poznań, POLAND
tel. +48 61 87 27 500, fax. +48 61 87 27 518 biuro@topmet.pl, www.topmet.pl

The catalogue is not an offer under Polish Civil Code regulations. Colours of particular products may vary slightly from colours shown in pictures. The dimensions given are approximate and can not be a reason for complaint. TOPMET Company reserves the right to make technical changes.
Folder nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Aktualną ofertę firmy stanowi cennik. Kolory poszczególnych produktów mogą się nieznacznie różnić od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

brochure designer • proj. folderu: M. Kędziora, A. Szafran 07.2017. photo • fot. K. Samulska, A. Szafran, L. Wesołowski

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [LED Lighting Mounting Accessories](#) category:

Click to view products by [Topmet](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[3635](#) [PALBF18](#) [C16142_HEKLA-SOCKET-K](#) [3SU1900-0BC31-0AA0](#) [3SU1900-0BC31-0NB0](#) [2213118-2](#) [47.319.6380.50](#) [3SU1401-2BB40-1AA0](#) [3SU1401-2BB60-1AA0](#) [1SFA611621R1041](#) [23110040](#) [23120022](#) [23130000](#) [68550022](#) [68550040](#) [70290000](#) [70290022](#) [70290040](#) [70300022](#) [70300040](#) [76620000](#) [76990022](#) [77280022](#) [77980022](#) [77990001](#) [77990002](#) [77990040](#) [83130001](#) [83130040](#) [83150001](#) [83150022](#) [83150040](#) [83980001](#) [83980040](#) [83990001](#) [83990022](#) [83990040](#) [84040022](#) [84510002](#) [86050038](#) [86180003](#) [89080002](#) [89080022](#) [89140002](#) [89980002](#) [89980019](#) [98050040](#) [A1070001](#) [A1070002](#) [A2070001](#)