

Health and Safety Information Sheet

Advance Polythene Tapes

Issue: 1

Information prepared: November 2017



Abschnitt 1

Bezeichnung

Produktname: Druckempfindliches Polyäthylen-Klebeband

Name und Adresse: Advance Tapes International Limited
Westmoreland Avenue
Thurmaston
UK
LE4 8PH

CAS/EINECS Nr.: nicht anwendbar

Format: Polyäthylen-Band auf einer Rolle

Abschnitt 2

Bezeichnung

EU Klassifizierung: Klebebänder sind unter REACH als "Artikel" klassifiziert und müssen deshalb die Anforderungen des Anhangs I der Vorschrift EU 453/2010 nicht erfüllen. Dieses Dokument ist ausschließlich zu Informationszwecken.

EU Symbol: Nicht erforderlich

EU Risiko Bestimmungen: Keine

EU Sicherheitsbestimmungen: Keine

Abschnitt 3

Zusammensetzung

Polyäthylenfolie von geringer Dichte, beschichtet mit einem druckempfindlichen Kleber, der Elastomere beinhaltet.

Abschnitt 4

Erste Hilfe Maßnahmen

Allgemein: Inhaltsstoffe, die möglicherweise für sich genommen giftig sein könnten, stellen in Verbindung mit diesem Produkt keine Gefahr dar. Normalerweise ist Klebeband nicht gefährlich.

Mund: Das Band sollte für Spielzeuge und ähnlichem, was evtl. in den Mund genommen werden kann, nicht verwendet werden.

Augen: Augenkontakt ist zu vermeiden, da mechanische Verletzungen auftreten können.

Haut: Kann bei Personen mit empfindlicher Haut zu Irritationen führen. Länger dauernder Hautkontakt ist zu vermeiden. Das Klebeband kann weder als medizinisches Pflaster noch als Schutzverband für Hand oder Finger verwendet werden.

Wird das Band versehentlich verschluckt, ins Auge geraten, Hautirritationen verursachen oder anderes, so ist medizinischer Rat einzuholen.

Abschnitt 5

Brandbekämpfungsmaßnahmen

Löschmittel: Mit Wasserspritze kühlen, jedes geeignete Löschmittel ist verwendbar.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen: Selbstverschmelzende Bänder brennen bei einem allgemeinen Feuer und entwickeln giftigen Rauch. Atemschutzmasken können notwendig sein.

Health and Safety Information Sheet

Advance Polythene Tapes

Issue: 1

Information prepared: November 2017



Abschnitt 6 **Maßnahmen bei irrtümlicher Entsorgung**

Vollständig wieder aufnehmen und in geeigneten Behältnissen entsorgen

Abschnitt 7 **Handhabung und Lagerung**

Längere Lagerung sollte vermieden werden um die Gefahr von Oxidation zu minimieren. Wir empfehlen das Band bei empfohlener Temperatur zu lagern, von Staub, Feuchtigkeit, Korrosion, Lösungsmitteldämpfen und direkter Sonnenbestrahlung und Verdünner-Ausdünstungen zu schützen. Lagerfähigkeit ist 24 Monate ab Lieferdatum des Herstellers. Große Rollenbreiten (größer als 300 mm) oder ungünstige Lagerverhältnisse können die Lagerfähigkeit verkürzen.

Abschnitt 8 **Kontaktkontrolle und Körperschutz**

Es ist keine besondere Schutzausrüstung erforderlich, wenngleich allgemeine Hygieneregeln eingehalten werden sollten. Nach Kontakt Hände waschen, jedoch besonders vor Kontakt mit Lebensmitteln. Die Bänder wurden weder für längeren Hautkontakt entwickelt noch getestet. Sie sollten nicht als medizinische Pflaster oder zum Schutz der Hände verwendet werden. Mensch mit empfindlicher Haut oder solche, die Hautabschürfungen fürchten, sollten geeignete Schutzmaßnahmen treffen, wie z.B. Schutzcremes oder Handschuhe verwenden.

Abschnitt 9 **Physikalische und chemische Eigenschaften**

Stabile Rolle Klebeband in verschiedenen Farben.

Abschnitt 10 **Konsistenz und Reaktivität**

Chemische Stabilität: Stabil

Zu vermeidende Umstände: Direkte Hitze oder Sonnenlicht

Zu vermeidende Chemikalien: Starke Oxidationsmittel

Gefährliche und zersetzende Produkte: Giftige Dämpfe wie Kohlenmonoxid können bei Brand entstehen.

Abschnitt 11 **Toxologische Information**

Das Produkt ist nicht klassifizierbar auf der Basis von physikalisch-chemischer oder gesundheitsgefährdender Wirkung.

Abschnitt 12 **Ökologische Information**

Das Produkt ist nicht als gefährlich für die Umwelt klassifizierbar. Es ist biologisch schlecht abbaubar, da es kaum wasserlöslich ist.

Abschnitt 13 **Entsorgungsempfehlung**

Als brennbaren, nichttoxischen Abfall gem. den örtlichen Vorschriften entsorgen. Verbrennen ohne geeignete Rauchfilteranlage ist nicht gestattet.

Abschnitt 14 **Transport Information**

Ungefährlich, fällt nicht unter die Vorschriften der Klasse IMDG oder ADR.

Abschnitt 15 **Informationen zu Genehmigungen**

Keine besonderen Arbeits- und Umweltschutz-Bestimmungen/Gesetze sind mit diesen Produkten verbunden.

Abschnitt 16 **Andere Informationen**

Diese Informationen basieren auf unseren Kenntnissen zum gegenwärtigen Zeitpunkt und beziehen sich auf den Zustand der

Health and Safety Information Sheet

Advance Polythene Tapes

Issue: 1

Information prepared: November 2017



gelieferten Produkte. Es ist unsere Absicht, die Produkte mit Blick auf die Sicherheitsbestimmungen zu beschreiben und nicht jedoch spezielle Eigenschaften zu garantieren. Bitte fordern Sie die gültige Ausgabe des Technischen Datenblattes an um Empfehlungen zum Einsatz des Bandes zu erhalten.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Advance Tapes manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[AT7 BLACK 33M X 25MM](#) [AT163 SILVER 50M X 50MM](#) [AT8 BLACK 33M X 50MM](#) [AT541 33M X 12MM](#) [AT2000 BLACK 18M X 50MM](#) [AT2000 BLACK/YELLOW 18M X 50MM](#) [AT525 COPPER 33M X 10MM](#) [AT7 BROWN 33M X 25MM](#) [AT10 BLACK 33M X 50MM](#) [AT200 WHITE 50M X 50MM](#) [AT8 BLUE 33M X 50MM](#) [AT8 GREEN 33M X 50MM](#) [AT159 BLUE 50M X 25MM](#) [AT202 WHITE 50M X 50MM](#) [AT2000 YELLOW 18M X 50MM](#) [AT2000 BLACK 18M X 100MM](#) [AT525 COPPER 33M X 50MM](#) [AT159 GREEN 50M X 50MM](#) [AT4002 WHITE 55M X 25MM](#) [AT9 SILVER 33M X 50MM](#) [AT160 BLUE 50M X 50MM](#) [AT3400 BLACK 20M X 19MM](#) [AT4001 WHITE 55M X 25MM](#) [AT30 BLACK 33M X 50MM](#) [AT132 WHITE 50M X 50MM](#) [AT4004 YELLOW 66M X 25MM](#) [AT159 BLACK 50M X 50MM](#) [AT160 WHITE 50M X 50MM](#) [AT8 RED 33M X 50MM](#) [AT85 BLACK 10M X 50MM](#) [AT42 ORANGE 33M X 50MM](#) [AT7 ASSORTED COLOURS 33M X 19M](#) [AT160 YELLOW 50M X 50MM](#) [AT8H RED / WHITE 33M X 50MM](#) [AT544 33M X 19MM](#) [AT544 33M X 25MM](#) [AT526 COPPER 33M X 19MM](#) [AT308 CREAM 25M X 50MM](#) [AT7 VIOLET 33M X 25MM](#) [AT202 BLACK 50M X 50MM](#) [AT30 CLEAR 33M X 50MM](#) [AT44 BLACK 33M X 100MM](#) [AT85 BLACK 10M X 19MM](#) [AT159 WHITE 50M X 25MM](#) [AT175 GREEN 50M X 50MM](#) [AT159 YELLOW 50M X 50MM](#) [AT79 BLACK 10M X 19MM](#) [AT7 GREEN 33M X 25MM](#) [AT7 RED 33M X 19MM](#) [AT27 TRANSPARENT 33M X 25MM](#)