

Nous mesurons.



# Thermo-hygromètre

## testo 605-H1

---

Mesure précise de l'humidité de l'air, de la température de l'air et du point de rosée

---

Convient parfaitement pour les mesures dans les canalisations

---

Consultation aisée des valeurs de mesure grâce à l'articulation flexible

---



Grâce à son articulation, le thermo-hygromètre testo 605-H1 est particulièrement flexible et confortable à utiliser. L'écran peut être pivoté dans différentes positions, ce qui permet une consultation optimale des valeurs de mesure.

La grande stabilité du capteur garantit des mesures correctes et fiables sur plusieurs années. Petit, compact et précis, le testo 605-H1 mesure l'humidité et la température de l'air et calcule également la température du point de rosée.

Le testo 605-H1 convient parfaitement pour contrôler l'humidité de l'air dans les canalisations. Le tube de la sonde mesure 125 mm de long et peut être idéalement positionné dans les canalisations grâce au support fourni. Le capuchon de protection rotatif protège le capteur d'humidité contre les chocs et la saleté.

[www.testo.com](http://www.testo.com)

testo 605-H1

Nous mesurons.



## Caractéristiques techniques / Accessoires

### testo 605-H1

testo 605-H1 Thermo-hygomètre ; avec support pour canalisation et calcul du point de rosée ; clip de fixation et piles compris

Réf. 0560 6053



### Caractéristiques techniques générales

Temp. de service	0 ... +50 °C
Temp. de stockage	-20 ... +70 °C
Type de piles	3 piles AAA
Autonomie	Env. 1000 h
Poids	75 g (avec piles, sans emballage)

### Types de capteurs

	CTN	Capteur d'humidité capacitif Testo
Plage de mesure	0 ... +50 °C -20 ... +50 °Ctd	5 ... 95 %HR
Précision : ± 1 digit	± 0.5 °C	±3 %HR
Résolution	0.1 °C	0.1 %HR

### Accessoires

Réf.

#### Accessoires pour appareil de mesure

Certificat d'étalonnage ISO pour l'humidité Points d'étalonnage à 11.3 %HR et 75.3 %HR à +25 °C	0520 0006	
Certificat d'étalonnage ISO pour l'humidité Point d'étalonnage à 75.3 %HR à +25 °C	0520 0096	

0982 9724/cw/A/03.2014

Sous réserve de modifications, même techniques.

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Testo manufacturer:](#)*

Other Similar products are found below :

[206 PH1](#) [TESTO 316-1 0632 0316](#) [TESTO 470 0563 0470](#) [TESTO 770-1 0590 7701](#) [TESTO 905-T1 0560 9055](#) [0572 0500](#) [0590 0016](#) [0602 4592](#) [0590 0008](#) [0590 0018](#) [0602 0645](#) [0635 1025](#) [0628 0020](#) [TESTO 435-2 0563 4352](#) [TESTO 605I 0560 1605](#) [TESTO 755-2 0590 7552](#) [TESTO 770-2 0590 7702](#) [TESTO 869 + TESTO 745](#) [TESTO 869 + TESTO 750-3 465 410-2 460 0572 6172 0590 0001 0614 2272](#) [TESTO 417 0560 4170](#) [0609 7072](#) [TESTO 174-H SET](#) [TESTO 176-T4](#) [TESTO 176-P1](#) [TESTO 830-T2](#) [TESTO 103](#) [TESTO 905-T1](#) [TESTO 108-2](#) [TESTO 905I](#) [TESTO 108 0563 4403](#) [0590 7703](#) [TESTO 435-3 0560 4353](#) [TESTO 735-1 0560 7351](#) [TESTO 760-3 0590 7603](#) [TESTO 770-3 0590 7703](#) [0590 0013](#) [0602 4892](#) [TESTO 635-2 0563 6352](#) [TESTO 750-3 0590 7503](#) [TESTO 760-1 0590 7601](#) [816-1](#) [TESTO 174-T SET](#) [TESTO 605-H1](#)