

# Datenblatt

## PT118xxVBEC

Seite 1/5


Art.-Nr.

312631xx

xx=Polzahl

24.01.2017

### Abbildung



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- Stiftleiste, lötlbar
- Rastermaß 7,62 mm, Anschlussrichtung 0°
- offene Wanne, aneinanderreihbar ohne Polverlust
- Farbe schwarz
- kodierbar



# Datenblatt PT118xxVBEC


## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Lötstiftlänge	3,25 mm		
Polzahl min.	2		
Polzahl max.	12		
Isolierstoffgruppe	CTI 600		
Kleinste Luft-/Kriechstr.	6,6 mm		
Schutzart	IP 00		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	500 V	1250 V	1250 V
Bemessungsstoßspannung	6.0 kV	6.0 kV	6 kV

### Zulassungen

 V / A / AWG	300 / 15 / 28 - 14
--	--------------------

	13,5 A / 500 V / 6 kV / 3 / IEC 61984
--	---------------------------------------

### Material

Isolierstoff	PA66
Brennbarkeit	V0
Glühdrahtprüfung GWFI	960
Glühdrahtprüfung GWIT	775
Kontaktstiftwerkstoff	CuFe
Kontaktstiftoberfläche	Ni + Ag

### Klimatische Daten

Obere Grenztemperatur	105 °C
Untere Grenztemperatur	-40 °C

### Allgemein

Lötbarkeit	Nach JEDEC JESD22-B102E 245°C/5s
Toleranz	ISO 2768 -mH

# Datenblatt

## PT118xxVBEC

Seite 3/5

Art.-Nr.

312631xx

xx=Polzahl

24.01.2017

### Gegenstück von

Art.-Nr.	Produktbezeichnung
312621	RP018xxVBLC Typ 262

### Zubehör

Art.-Nr.	Produktbezeichnung
700024-01-9	700024
700523-0157 (auf Anfrage)	Geh_Kappe_swg_Block
700523-0257 (auf Anfrage)	Geh_Kappe_swg_Block



# Datenblatt PT118xxVBEC

Seite 4/5

Art.-Nr.


312631xx

xx=Polzahl

24.01.2017

## Technische Zeichnungen

Maßzeichnung



$$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{RM} + 5.82 [0.229]$$



# Datenblatt

## PT118xxVBEC

Seite 5/5


Art.-Nr.

312631xx

xx=Polzahl

24.01.2017

Lochbild



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Metz manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[142M4D95050](#) [ASP0631006](#) [4898-454G](#) [4895-454G](#) [4887-454G](#) [4897-454G](#) [ASP0460622](#) [142M2X25005](#) [ASP0440222](#) [1108861321](#)  
[1108311319](#) [1108501319](#) [11089313](#) [834HTC-900ML](#) [130920-E](#) [150240C30610E](#) [110304412004](#) [1108831326](#) [150240C30310S](#) [135015-](#)  
[SSC-E](#) [1528SBGT19E](#) [1401110012KE](#) [142M2X15010](#) [11085813](#) [810-500](#) [810-50](#) [31336104](#) [ASP0430922](#) [SP06502VBNF](#) [31217103](#)  
[142M1D19020](#) [SR99S01VBNN0001](#) [31213102](#) [31251104](#) [AST0820406](#) [1108811319](#) [142M2XB5050](#) [834B-375ML](#) [841ER-1.17L](#)  
[31009105](#) [31020205](#) [31024102](#) [31027103](#) [31383106](#) [130922-03-E](#) [130924-E](#) [11027605](#) [1108841319](#) [1108341319](#) [15024AD206-E](#)