



Datenblatt - Fiche technique - Data sheet


11.01.3690



ROLINE RS232 Kabel ST-BU, 9,0m

ROLINE Câble RS-232 M/F, 9,0m

ROLINE RS232 Cable, M - F, 9 m



NOTE: 注:线材用RLA专用米色!!

包装方式:1PCS PE BAG+吊卡+条码贴纸包装

1. CABLE: 28AWG, NON-UL, AL-FOIL, 25C+1, (RLA) BEIGE COLOR, OD=7.0mm, PVC JACKET.
2. LENGTH: 9000mm
3. CONNECTORS: DB25M*1PCS, DB25F*1PCS (黑胶芯)
4. MOLD: 成型APPLLE模——成型APPLLE模
5. SCREW: 4*40 INCH SCREW *2
6. CONTACTS:

DB25M	1	2	3	4	24	25	64
DB25F	1	2	3	4	24	25	64

7. OPEN/SHORT TEXT 100% TEXT.
INSULATION: MIN. 2M.
8. ALL MUST BE ROHS COMPLIANT.

COMPANY	RLA	ITEM NO.	11.01.3690	編號	B4973	Rotronic Co., Ltd.	SCALE	
REVISION	DATE	DISCRPTION		DRAWN BY			UNIT(mm)	
REV.A/0	2006.06.13	C9-2606008		DESIGNED BY		DRAWING NO.		
				APPROVAL BY				

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Roline manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[11.04.5710](#) [11.04.5547](#) [11.04.5779](#) [11.04.5789](#) [11.02.8877](#) [11.04.5690](#) [11.04.5792](#) [11.04.5793](#) [11.04.5202](#) [12.03.3114](#) [11.04.5552](#)
[11.04.5601](#) [11.02.8311](#) [11.02.8753](#) [12.04.1088](#) [11.02.8902](#) [11.02.9025](#) [21.15.0831](#) [21.15.0833](#) [21.15.2713](#) [21.15.2720](#) [21.15.2762](#)
[11.09.4446](#) [11.04.5609](#) [12.02.1041](#) [21.15.0591](#) [11.04.5736](#) [11.04.5691](#) [26.11.0378](#) [12.03.3119](#) [11.01.6230](#) [11.04.5595](#) [11.09.4345](#)
[11.09.4510](#) [21.15.0830](#) [21.15.2606](#) [16.01.3031](#) [11.02.8722](#) [11.02.8780](#) [11.04.5619](#) [11.04.5649](#) [11.04.5818](#) [12.03.3130](#) [11.02.8322](#)
[11.02.8825](#) [11.01.5860](#) [11.09.4338](#) [11.09.4359](#) [12.03.3129](#) [21.15.2630](#)