




Datenblatt - Fiche technique - Data sheet


11.04.5206



ROLINE VGA-Kabel HD15 ST - ST, 6,0m

ROLINE Câble HD15 M/HD15 M, 6,0m

ROLINE HQ VGA Cable, HD15, M/M, 6 m



料号	颜色	长度
11.04.5202	黑色	2000±30mm
11.04.5203	黑色	3000±30mm
11.04.5206	黑色	6000±50mm

NOTE:

1. CABLE: 28AWG, UL2919, AL+B-FOIL, 3同轴+7C(26AWG), 黑色, 齿状, OD=9.0mm. PVC JACKET
2. LENGHT: 2030mm
3. CONNECTORS: HDB15M * 2PCS. (黑胶芯) (空9针)
4. SCREW : INCH SCREW *4 (BNC螺丝).
5. CONTACTS:

HDB15M	1	2	3	6	7	8	4	5	10	11	12	13	14	64
HDB15M	1	2	3	6	7	8	4	5	10	11	12	13	14	64
	红	绿	蓝	红	绿	蓝	26AWG							
	轴	轴	轴	地	地	地								
6. MOLD: IBM 四方模 (内用马口铁) 马口铁要压到编织线.)
7. OPEN/SHORT TEST: 100% TEST.
INSULATIONS: 2M
8. ALL MUST BE ROHS COMPLIANT.

COMPANY	RLA		ITEM NO.	11.04.5202	NO	B3876	
REVISION	DATE	DISCRIPTION	DRAWN BY				
REV.A/0	2006.04.27	C6-2604080	DESIGNED BY				
			APPROVAL BY				

Rotn

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Roline manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[11.04.5710](#) [11.04.5547](#) [11.04.5779](#) [11.04.5789](#) [11.02.8877](#) [11.04.5690](#) [11.04.5792](#) [11.04.5793](#) [11.04.5202](#) [12.03.3114](#) [11.04.5552](#)
[11.04.5601](#) [11.02.8311](#) [11.02.8753](#) [12.04.1088](#) [11.02.8902](#) [11.02.9025](#) [21.15.0831](#) [21.15.0833](#) [21.15.2713](#) [21.15.2720](#) [21.15.2762](#)
[11.09.4446](#) [11.04.5609](#) [12.02.1041](#) [21.15.0591](#) [11.04.5736](#) [11.04.5691](#) [26.11.0378](#) [12.03.3119](#) [11.01.6230](#) [11.04.5595](#) [11.09.4345](#)
[11.09.4510](#) [21.15.0830](#) [21.15.2606](#) [16.01.3031](#) [11.02.8722](#) [11.02.8780](#) [11.04.5619](#) [11.04.5649](#) [11.04.5818](#) [12.03.3130](#) [11.02.8322](#)
[11.02.8825](#) [11.01.5860](#) [11.09.4338](#) [11.09.4359](#) [12.03.3129](#) [21.15.2630](#)