




Datenblatt - Fiche technique - Data sheet

11.02.8719



ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A – 5-Pin Mini, 1,8m


ROLINE Câble USB 2.0, Type A – mini 5- broches, 1,8m

ROLINE USB 2.0 Cable, Type A – 5-Pin Mini, 1.8 m


RoHS COMPLIANT

1800+60/-0MM

P1



USB A/M




NOTES:

1. CABLE: UL2725 28AWG*1P+24AWG*2C+AB (CU WIRE)
OD=5.0MM JACKET: PVC BLACK;
2. CONN: USB A/M INSULATION: WHITE, SHELL NICKEL-PLATED
CONTACT GOLD-PLATED 30U";
3. CONN: MINI USB B/M INSULATION: BLACK, SHELL NICKEL-PLATED
CONTACT GOLD-PLATED 30U";
4. OUTER MOLD: PVC 45P BLACK;

ELECTRICAL TEST:

1. 100% TEST OPEN SHORT MIS-WIRE;
2. INSULATION RESISTANCE: 2M OHM MIN;

WIRE ADDRESS



Company	Rotronic	Goods Code		Draw	FC038 ZYF	Date	2012-05-16	SECOMP
ITEM NO	11.02.8719		Drawing Evidence:	Check		Date		
Goods NO				Approval		Date		
original NO.	Unit (MM)	⊕ ⊖						

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Roline manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[11.04.5710](#) [11.04.5547](#) [11.04.5779](#) [11.04.5789](#) [11.02.8877](#) [11.04.5690](#) [11.04.5792](#) [11.04.5793](#) [11.04.5202](#) [12.03.3114](#) [11.04.5552](#)
[11.04.5601](#) [11.02.8311](#) [11.02.8753](#) [12.04.1088](#) [11.02.8902](#) [11.02.9025](#) [21.15.0831](#) [21.15.0833](#) [21.15.2713](#) [21.15.2720](#) [21.15.2762](#)
[11.09.4446](#) [11.04.5609](#) [12.02.1041](#) [21.15.0591](#) [11.04.5736](#) [11.04.5691](#) [26.11.0378](#) [12.03.3119](#) [11.01.6230](#) [11.04.5595](#) [11.09.4345](#)
[11.09.4510](#) [21.15.0830](#) [21.15.2606](#) [16.01.3031](#) [11.02.8722](#) [11.02.8780](#) [11.04.5619](#) [11.04.5649](#) [11.04.5818](#) [12.03.3130](#) [11.02.8322](#)
[11.02.8825](#) [11.01.5860](#) [11.09.4338](#) [11.09.4359](#) [12.03.3129](#) [21.15.2630](#)