



Datenblatt - Fiche technique - Data sheet


11.02.8753



ROLINE USB 2.0 Kabel, Micro USB A ST - Micro USB B ST, 1,8m

ROLINE Câble USB 2.0, Micro USB A mâle - Micro USB B mâle, 1,8m

ROLINE USB 2.0 Cable, Micro A - Micro B, M/M, 1.8 m



TUSB-0134

NOTES:

1. CABLE:

UL-2725 [28AWG(7/0.127 T.C)*1P INS:
+28AWG(7/0.127 T.C)*2C INS: PP ID: 0.6
+DRAIN WIRE(7/0.127 T.C)+BRAID 85%
OD: 3.0±0.15mm COLOR: BLACK(NK-K01)

2. CONNECTORS:

P1: MICRO USB A TYPE MALE GOLD PL
NICKEL PLATED SHELL REV 2.0

P2: MICRO USB B TYPE MALE GOLD PL
NICKEL PLATED SHELL REV 2.0

3. HOOD: MOLDED TYPE, PVC 45P, COLOR: BLACK

4. TEST REQUEST:

<1>.100% OPEN SHORT & MIS WIRE TE

<2>.CONTACT RESISTANCE 3 Ohm MAX

<3>.INSULATION RESISTANCE 10M Ohm

5. PACKING: EACH PC / POLYBAG + SMALL

△ 10 PCS / INNER CTN; 80 PCS

△ 6. BAR CODE NO.: 7611990188260.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Roline manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[11.04.5710](#) [11.04.5547](#) [11.04.5779](#) [11.04.5789](#) [11.02.8877](#) [11.04.5690](#) [11.04.5792](#) [11.04.5793](#) [11.04.5202](#) [12.03.3114](#) [11.04.5552](#)
[11.04.5601](#) [11.02.8311](#) [11.02.8753](#) [12.04.1088](#) [11.02.8902](#) [11.02.9025](#) [21.15.0831](#) [21.15.0833](#) [21.15.2713](#) [21.15.2720](#) [21.15.2762](#)
[11.09.4446](#) [11.04.5609](#) [12.02.1041](#) [21.15.0591](#) [11.04.5736](#) [11.04.5691](#) [26.11.0378](#) [12.03.3119](#) [11.01.6230](#) [11.04.5595](#) [11.09.4345](#)
[11.09.4510](#) [21.15.0830](#) [21.15.2606](#) [16.01.3031](#) [11.02.8722](#) [11.02.8780](#) [11.04.5619](#) [11.04.5649](#) [11.04.5818](#) [12.03.3130](#) [11.02.8322](#)
[11.02.8825](#) [11.01.5860](#) [11.09.4338](#) [11.09.4359](#) [12.03.3129](#) [21.15.2630](#)