




Datenblatt - Fiche technique - Data sheet

**11.02.8845**




ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, 4,5m


ROLINE Câble USB 2.0 Type A-B, 4.5m

ROLINE USB 2.0 Cable, A - B, M/M, 4.5 m

RoHS Compliant



**WIRE ADDRESS**



**Electrical Test:**

- 1.100% TEST OPEN SHORT MIS-WIRE.
- 2.CONTACT RESISTANCE:3Ω MAX.
- 3.INSULATION RESISTANCE:5MΩ MIN.
- 4.HI-POT:300V DC/10MS.

D	
C	
B	Remo
VER.A	

NUMBER	PRODUCT SPECIFICATIONS	Quantity	Unit
4	45P PVC BLACK		G
3	USB 2.0 B MALE(White Insulator, Nickel Plated,Contact Gold Plated 30U")	1	PCS
2	USB 2.0 A MALE(White Insulator, Nickel Plated,Contact Gold Plated 30U")	1	PCS
1	UL2725 28AWG*1P+24AWG*2C+AB(BC),OD=5.0mm,BLACK PVC JACKET.	1	PCS

Item	11.02.8845
Draw	Sam
Approval	
Duty	F16

Sample NO.

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Roline manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[11.04.5710](#) [11.04.5547](#) [11.04.5779](#) [11.04.5789](#) [11.02.8877](#) [11.04.5690](#) [11.04.5792](#) [11.04.5793](#) [11.04.5202](#) [12.03.3114](#) [11.04.5552](#)  
[11.04.5601](#) [11.02.8311](#) [11.02.8753](#) [12.04.1088](#) [11.02.8902](#) [11.02.9025](#) [21.15.0831](#) [21.15.0833](#) [21.15.2713](#) [21.15.2720](#) [21.15.2762](#)  
[11.09.4446](#) [11.04.5609](#) [12.02.1041](#) [21.15.0591](#) [11.04.5736](#) [11.04.5691](#) [26.11.0378](#) [12.03.3119](#) [11.01.6230](#) [11.04.5595](#) [11.09.4345](#)  
[11.09.4510](#) [21.15.0830](#) [21.15.2606](#) [16.01.3031](#) [11.02.8722](#) [11.02.8780](#) [11.04.5619](#) [11.04.5649](#) [11.04.5818](#) [12.03.3130](#) [11.02.8322](#)  
[11.02.8825](#) [11.01.5860](#) [11.09.4338](#) [11.09.4359](#) [12.03.3129](#) [21.15.2630](#)