Datenblatt - Fiche technique - Data sheet

21.15.2760

ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, weiss, 0,5 m

Cordon ROLINE UTP Cat.6A / 10 Gigabit, Component Level, LSOH, blanc, 0,5 m

ROLINE UTP Patch Cord Cat.6A, Component Level, LSOH, white, 0.5 m



WIRING DIAGRAM

P 1		P 2
1		1 WHITE
2		2 ORANGE
3		3 WHITE
6		6 GREEN
4		4 BLUE
5		5 WHITE
7		7 WHITE
8		8 BROWN
SH		SH

2mm

MIN;

ENT PATCH CORD LSZH 500MHz ISO/IEC

	1PCS	
)	2PCS	
	1PCS	
	2PCS	
N GOLD PLATED 3u", Transparent Blue	2PCS	
P+AL-FOIL)*4P+BRAID CABLE	1PCS	
ION STANDARD	QT'Y	REMARK

NEW	2016-09-13	A
ECORD MODIFICATIONS	DATE	REV.

COLOUR:White

ITEM NO.	LENGTH(L)	TOLERANCE(T)
21.15.2987	300mm	±10mm
21.15.2760	500mm	±15mm
21.15.2761	1000mm	±30mm
21.15.2764	1500mm	±45mm
21.15.2762	2000mm	±60mm
21.15.2763	3000mm	±90mm
21.15.2765	5000mm	±150mm
21.15.2766	7500mm	±210mm
21.15.2767	10000mm	±300mm
21.15.2768	15000mm	±450mm
21.15.2769	20000mm	±600mm

ITEM NO.	21.15.2987	21.15.2760	21.15.2761	21.15.2762	21.15.2763
21.15.2764	21.15.2765	21.15.2766	21.15.2767	21.15.2768	21.15.2769
DESC.	ROLINE U/UTP PatchCord CAT.6A,LSOH,Comp.Level,White				

SECOMP

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Roline ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

11.04.5710 11.04.5547 11.04.5779 11.04.5789 11.02.8877 11.04.5690 11.04.5792 11.04.5793 11.04.5202 12.03.3114 11.04.5552
11.04.5601 11.02.8311 11.02.8753 12.04.1088 11.02.8902 11.02.9025 21.15.0831 21.15.0833 21.15.2713 21.15.2720 21.15.2762
11.09.4446 11.04.5609 12.02.1041 21.15.0591 11.04.5736 11.04.5691 26.11.0378 12.03.3119 11.01.6230 11.04.5595 11.09.4345
11.09.4510 21.15.0830 21.15.2606 16.01.3031 11.02.8722 11.02.8780 11.04.5619 11.04.5649 11.04.5818 12.03.3130 11.02.8322
11.02.8825 11.01.5860 11.09.4338 11.09.4359 12.03.3129 21.15.2630