



Datenblatt - Fiche technique - Data sheet


11.02.8324



**ROLINE USB 2.0 Adapter 8pin-MicroB, ST/BU
für Apple Geräte mit Lightning Connector,**

**ROLINE Adaptateur USB 2.0 8pins-MicroB, M/F
pour appareils Apple à connecteur Lightning,**

ROLINE Adapter 8pin-MicroB, M/F, white,



Pin A
 USB Micro B
 1 —
 2 —
 3 —
 5 —
 Shell —

Electrical Testing Devices : Apple Computer & iPad

Tolerance		Item
mm		
X.	±5.00	Des
1 .X	±0.50	
.XX	±0.10	
.XXX	±0.05	
DRAW: Allen		DRAW
CHECK:		
APPROVED:		
SC		

Item	Name	CT P/N	Description	Q'TY	Unit	Remark
4	CASE	206-0240	White Plastic, Red USB Logo Printing, Red rotronic Logo Printing	1	SET	
3	SHELL	703-0167	for C48, Stainless steel SUS 304 Thickness: 0.25mm	1	PCS	
2	CONN	205-0009	iPhone 5 Lightning 8P with Metal Shell: C48	1	PCS	
1	CONN	201-0100	Micro USB 5P B/F, Metal Shell: Nickel Plating, Insulator: Grey	1	PCS	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												
I												
J												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Roline manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[11.04.5710](#) [11.04.5547](#) [11.04.5779](#) [11.04.5789](#) [11.02.8877](#) [11.04.5690](#) [11.04.5792](#) [11.04.5793](#) [11.04.5202](#) [12.03.3114](#) [11.04.5552](#)
[11.04.5601](#) [11.02.8311](#) [11.02.8753](#) [12.04.1088](#) [11.02.8902](#) [11.02.9025](#) [21.15.0831](#) [21.15.0833](#) [21.15.2713](#) [21.15.2720](#) [21.15.2762](#)
[11.09.4446](#) [11.04.5609](#) [12.02.1041](#) [21.15.0591](#) [11.04.5736](#) [11.04.5691](#) [26.11.0378](#) [12.03.3119](#) [11.01.6230](#) [11.04.5595](#) [11.09.4345](#)
[11.09.4510](#) [21.15.0830](#) [21.15.2606](#) [16.01.3031](#) [11.02.8722](#) [11.02.8780](#) [11.04.5619](#) [11.04.5649](#) [11.04.5818](#) [12.03.3130](#) [11.02.8322](#)
[11.02.8825](#) [11.01.5860](#) [11.09.4338](#) [11.09.4359](#) [12.03.3129](#) [21.15.2630](#)