

Informationsblatt zur Arbeitssicherheit

Advance PE – beschichtete Gewebebänder

Ausgabe: 1

Information erstellt: Mai 2015



Abschnitt 1

Bezeichnung

Produktname: Polyäthylen-beschichtete Gewebe-Klebebänder mit druckempfindlichem Kleber

Name und Adresse: Advance Tapes International Limited
Westmoreland Avenue
Thurmaston
UK
LE4 8PH

Telefon: +44 (0)116 251 0191 Öffnungszeiten (Mo– Fr): 08:30 – 17:00

CAS/EINECS Nr: nicht anwendbar

Format: Polyäthylen-beschichtetes Gewebeband auf einer Rolle

Abschnitt 2

Gefahren-Klasse

EU Klassifizierung: Klebebänder sind unter REACH als "Artikel" klassifiziert und müssen deshalb die Anforderungen des Anhangs I der Vorschrift EU 453/2010 nicht erfüllen. Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken.

EU Symbol: Nicht erforderlich

EU Risiko Bestimmungen: Keine

EU Sicherheitsbestimmungen: Keine

Abschnitt 3

Zusammensetzung

Polyäthylen-beschichtetes Gewebe, beschichtet mit einem druckempfindlichen Kleber, der Harze und Elastomere beinhaltet.

Abschnitt 4

Erste Hilfe Maßnahmen

Bei versehentlichem Verschlucken, Kontakt mit Augen oder anhaltenden Haut- und anderen Irritationen – ärztlichen Rat einholen.

Allgemein: Inhaltsstoffe, die möglicherweise für sich genommen giftig sein könnten, stellen in Verbindung mit diesem Produkt keine Gefahr dar. Normalerweise ist Klebeband nicht gefährlich.

Mund: Das Band sollte für Spielzeuge und ähnliches, das evtl. in den Mund genommen werden kann, nicht verwendet werden.

Augen: Augenkontakt ist zu vermeiden, da mechanische Verletzungen auftreten können.

Haut: Kann bei Personen mit empfindlicher Haut zu Irritationen führen. Länger dauernder Hautkontakt ist zu vermeiden. Das Klebeband kann weder als medizinisches Pflaster noch als Schutzverband für Hand oder Finger verwendet werden.

Abschnitt 5

Brandbekämpfungsmaßnahmen

Löschmittel: Mit Wassersprühanlage kühlen, jedes geeignete Löschmittel ist verwendbar.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen: Im Falle eines Feuers brennt das Produkt und entwickelt giftigen Rauch, z.B.

Informationsblatt zur Arbeitssicherheit

Advance PE – beschichtete Gewebebänder

Ausgabe: 1

Information erstellt: Mai 2015



Kohlenmonoxid. Atemschutzmasken können notwendig sein.

Abschnitt 6

Maßnahmen bei irrtümlicher Entsorgung

Vollständig wieder aufnehmen und in geeigneten Behältnissen entsorgen

Abschnitt 7

Handhabung und Lagerung

Längere Lagerung sollte vermieden werden um die Gefahr von Oxidation zu minimieren. Wir empfehlen das Band bei empfohlener Temperatur zu lagern und vor Staub, Feuchtigkeit, Korrosion, Lösungsmitteldämpfen und direkter Sonnenbestrahlung zu schützen. Lagerfähigkeit ist ein Jahr ab Lieferdatum des Herstellers. Große Rollenbreiten (breiter als 300 mm) oder ungünstige Lagerverhältnisse können die Lagerfähigkeit verkürzen.

Abschnitt 8

Kontrollkontrolle und Körperschutz

Es ist keine besondere Schutzausrüstung erforderlich, wenngleich allgemeine Hygieneregeln eingehalten werden sollten. Nach Kontakt Hände waschen, jedoch besonders vor Kontakt mit Lebensmitteln. Die Bänder wurden weder für längeren Hautkontakt entwickelt noch getestet. Sie sollten nicht als medizinische Pflaster oder zum Schutz der Hände verwendet werden. Menschen mit empfindlicher Haut oder solche, die Hautabschürfungen fürchten, sollten geeignete Schutzmaßnahmen treffen, wie z.B. Schutzcremes oder Handschuhe verwenden.

Abschnitt 9

Physikalische und chemische Eigenschaften

Kompakte Rolle Klebeband in verschiedenen Farben.

Abschnitt 10

Konsistenz und Reaktivität

Chemische Stabilität: Stabil
Zu vermeidende Umstände: Direkte Hitze oder Sonnenlicht
Zu vermeidende Chemikalien: Starke Oxidationsmittel
Gefährliche und zersetzende Produkte: Giftige Dämpfe wie Kohlenmonoxid können bei Brand entstehen.

Abschnitt 11

Toxikologische Information

Das Produkt ist nicht auf der Basis von physikalisch-chemischen oder gesundheitlichen Auswirkungen zu klassifizieren.

Abschnitt 12

Ökologische Information

Das Produkt ist nicht als gefährlich für die Umwelt klassifizierbar. Es ist biologisch schlecht abbaubar, da es kaum wasserlöslich ist.

Abschnitt 13

Entsorgungsempfehlung

Als brennbaren, nichttoxischen Abfall gem. den örtlichen Vorschriften entsorgen.
Verbrennen ohne geeignete Rauchfilteranlage ist nicht gestattet.

Abschnitt 14

Transport Information

Ungefährlich, fällt nicht unter die Vorschriften der Klasse IMDG oder ADR.

Abschnitt 15

Information zu Genehmigungen

Keine besonderen Arbeits- und Umweltschutz Bestimmungen/Gesetze sind mit diesen Produkten verbunden.

Informationsblatt zur Arbeitssicherheit

Advance PE – beschichtete Gewebebänder

Ausgabe: 1

Information erstellt: Mai 2015



Abschnitt 16

Weitere Informationen

Diese Informationen basieren auf unseren Kenntnissen zum gegenwärtigen Zeitpunkt und beziehen sich auf den Zustand der gelieferten Produkte. Es ist unsere Absicht, die Produkte mit Blick auf die Sicherheitsbestimmungen zu beschreiben und nicht jedoch spezielle Eigenschaften zu garantieren. Bitte fordern Sie die gültige Ausgabe des Technischen Datenblattes an, um Empfehlungen zum Einsatz des Bandes zu erhalten.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [advance tapes manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[AT6000 ORANGE 33M X 50MM](#) [AT202 WHITE 50M X 50MM](#) [AT175 YELLOW 50M X 50MM](#) [AT159 GREY 50M X 25MM](#) [AT159 GREEN 50M X 50MM](#) [AT4002 WHITE 55M X 25MM](#) [AT160 BLUE 50M X 50MM](#) [AT8 BLACK 33M X 50MM](#) [AT159 BLACK 50M X 25MM](#) [AT175 SILVER 50M X 50MM](#) [AT2000 YELLOW 18M X 50MM](#) [AT2000 BLACK 18M X 100MM](#) [AT8 GREEN 33M X 50MM](#) [AT159 WHITE 50M X 50MM](#) [AT8 RED 33M X 50MM](#) [AT159 GREY 50M X 50MM](#) [AT159 BLUE 50M X 50MM](#) [AT200 WHITE 50M X 50MM](#) [AT541 33M X 12MM](#) [AT506 50M X 50MM](#) [AT30 BLACK 33M X 50MM](#) [AT8H GREEN / WHITE 33M X 50MM](#) [AT85 BLACK 10M X 50MM](#) [AT8H RED / WHITE 33M X 50MM](#) [AT45 BLUE 33M X 50MM](#) [AT79 BLACK 10M X 19MM](#) [AT170 WHITE 50M X 50MM](#) [AT159 BLUE 50M X 25MM](#) [AT200 GREY 50M X 50MM](#) [AT544 33M X 25MM](#) [AT87 BLACK 10M X 19MM](#) [AT7 GREY 33M X 19MM](#) [AT160 RED 50M X 50MM](#) [AT4002 WHITE 55M X 19MM](#) [AT202 BLACK 50M X 50MM](#) [AT132 WHITE 50M X 50MM](#) [AT202 SILVER 50M X 50MM](#) [AT27 TRANSPARENT 33M X 25MM](#) [AT521 SILVER 33M X 25MM](#) [AT132 50M X 50MM](#) [AT159 WHITE 50M X 25MM](#) [AT544 33M X 12MM](#) [AT77 33M X 19MM](#) [AT8 YELLOW 33M X 50MM](#) [AT200 50M X 50MM](#) [AT4003 WHITE 33M X 19MM](#) [AT7 GREEN 33M X 19MM](#) [AT159 RED 50M X 50MM](#) [AT205 BLACK 25M X 50MM](#) [AT4003 WHITE 33M X 12MM](#)