

胜利 VC890D 数字万用表

产品特点:

- 1、新型防振套，流线型设计，手感舒适；
- 2、大屏幕显示，字迹清楚；
- 3、金属屏蔽板，防磁，抗干扰能力强；
- 4、改变传统自动断电，正常操作不断电；
- 5、全保护功能，防高压打火电路设计；
- 6、自动恢复保险管保护电路设计。

技术参数:

基本功能	量程.	基本准确度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.5%+3)
交流电压	2V/20V/200V/750V	±(0.8%+5)
直流电流	20uA/2mA /200mA/20A	±(0.8%+10)
交流电流	2mA /200mA/20A	±(1.0%+15)
电阻	200Ω /2kΩ /20kΩ /200kΩ /2MΩ /20MΩ	±(0.8%+3)
电容	20nF/2uF/200uF	±(2.5%+20)
特殊功能	VC890D	
二极管测试	√	
三极管测试	√	
通断报警	√	
低电压显示	√	
自动关机	√	
功能保护	√	
自恢复保险保护	√	
防震保护	√	
输入阻抗	10MΩ	
采样频率	3 次/s	
交流频响	(40-400) Hz	
操作方式	手动量程	
最大显示	1999	
液晶显示	61×36mm	
电源	9V (6F22)	

选型表:

机身颜色	机身-深灰 防振套-黄色
机身重量	约 400g (含电池)
机身尺寸	175×93×55mm
标准配件	表笔, 说明书, 合格证,
标准内包装	彩盒
外包装尺寸	40.5×35×45mm
标准包装数量	30 台
标准包装箱毛重	约 25kg

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Digital Multimeters](#) category:

Click to view products by [Double King](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8009](#) [6111-517](#) [FS881](#) [40705X](#) [USB390A](#) [780417A](#) [GPT-9904](#) [382099](#) [589250](#) [780418](#) [C.A 6131](#) [C.A 6133](#) [30XR](#) [34XR](#) [35XP](#) [TESTO](#)
[745](#) [0590 7450](#) [TESTO 760-3](#) [0590 7603](#) [440012](#) [AX-155](#) [AX-174](#) [AX-178](#) [AX-18B](#) [AX-190A](#) [AX-503](#) [AX-507B](#) [AX-572](#) [AX-594](#) [AX-](#)
[LCR41A](#) [AX-MS8221A](#) [AX-MS8250](#) [AX-PDM01](#) [AX-T520](#) [AX-T901](#) [AX-T903](#) [BAT-250-EUR](#) [BM233](#) [BM805S](#) [BM807S](#) [BM817S](#)
[BM827S](#) [BM829S](#) [BM857S](#) [BM859S](#) [BM867S](#) [BM905S](#) [33XR](#) [UNITEST TESTFIX 9023](#) [37XR](#) [UT56](#) [UT58C](#)