

广州黄花

GUANGZHOU CHRYSANTHEMUM

# 云母发热 急速化锡

## 黄花外热焊接电烙铁

### 多功率可选

- ✓ 30W 40W 50W 60W
- ✓ 三层云母发热芯
- ✓ 纯紫铜烙铁头



云母发热



急速升温



超省电防静电



智能保护



电源指示灯

# 产品参数 | PRODUCT PARAMETERS

▼ 详细信息 一目了然



产品品牌	GJ/广州黄花			
产品名称	内热式电烙铁			
产品型号	NO.630	NO.640	NO.650	NO.660
额定功率	30W	40W	50W	60W
额定电压	220V-50HZ	220V-50HZ	220V-50HZ	220V-50HZ
电气强度	3750V	3750V	3750V	3750V
发热芯类型	内热式	内热式	内热式	内热式
焊嘴温度	480°C	560°C	580°C	580°C
产品长度	190mm	210mm	220mm	220mm

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Soldering & Desoldering Stations](#) category:*

*Click to view products by [Huanghai](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[WTL1000-1](#) [700-3051-ESD](#) [T0058758721N](#) [T0051516199N](#) [WXD2010N](#) [AT-937A](#) [AT-980E](#) [DDSE-2QC](#) [0016606](#) [QUICK 805A](#) [202375](#)  
[202212](#) [TS1200D](#) [T0051312499N](#) [T0052922699](#) [LF1680](#) [5100-0092](#) [T0050100499](#) [WELPB102](#) [700-3057](#) [17100-150](#) [17100-200](#) [17100-](#)  
[300](#) [17401](#) [17502](#) [17701F](#) [P-907](#) [MT-687](#) [SBK8586](#) [5SI-216N-K](#) [5SI-216N-2.4D](#) [SS-593H](#) [ECC95650EU](#) [5SI-216N-I](#) [5SI-216N-3.2D](#)  
[quick236](#) [969A](#) [960-K](#) [960-3C](#) [BGA0001-S](#) [BGA0004-S](#) [BGA0009-S](#) [cs-reflo-05](#) [CS-REFLO-06](#) [ECC154499EU](#) [ECC154500EU](#)  
[ECC105279EU](#) [ECC169571EU](#) [ECC169572EU](#) [ECC86945EU](#)