

# Intensive Use Bakery Castors

FN

## FN High Temperature

### BAKKERIJWIELEN

Fenol wielen voor intensief gebruik  
gebruikstemperaturen van **-40° tot +300°C**  
6152 = 2 afgedichte kogellagers met holle as  
1000 = glijlager met glijlagerbus in zelfsmierend brons

### BAKERY CASTORS

Phenolic wheels for intensive use  
operating temperatures from **-40° to +300°C**  
6152 = 2 sealed ball bearings with a hollow shaft  
1000 = plain bearing with a self-lubricating bronze bush

### ROUES DE BOULANGERIES

roues phénoliques pour utilisations intensives  
températures d'utilisation de **-40° à +300°C**  
6152 = 2 roulements à billes étanches avec entretoise  
1000 = alésage lisse avec entretoise en bronze autolubrifiant

### BÄCKEREI RÄDER

Phenoharzrad für intensive Anwendungen  
Betriebstemperaturen von **-40° bis +300°C**  
6152 = 2 Kugellager mit Montagebuchse  
1000 = selbstsmierende Bronze-Gleitlagerbuchse



WHFN 0702 6152	70	40	45	15	160	15/8
WHFN 1002 6152	100	40	45	15	240	15/8



WHFN 0702 1000	70	38	40	12	160	12/8
WHFN 1002 1000	100	40	40	12	240	12/8



- Kogellagerwiel diameter 100 mm met smeernippel
- Roue avec roulements à billes diamètre 100 mm avec graisseur
- Ball bearing wheel diameter 100 mm with a grease nipple
- Kugellagerrad Durchmesser 100 mm mit Schmiernippel

**CODE:** WHFN 1002 6152/HN  
JSFN 1002 6152/HN

# Intensive Use Bakery Castors


## FN High Temperature

**JS** zwenkvorken in verzinkt staal - gesloten zwenkkop met 1 kogellager en smeernippel

**JS** montures pivotantes en acier zingué - boîtier de pivot fermé avec 1 roulement à billes et graisseur

**JS** swivel forks in zinc-plated steel - closed swivel head with 1 ball bearing and a grease nipple

**JS** Lenkgabel in verzinktem Stahl - geschlossener Gabelkopf mit 1 Kugellager in Schmiernippel



	JSFN 0702 6152	FSFN 0702 6152	70	105x85	80x60	9	105	35	160
	JSFN 1002 6152	FSFN 1002 6152	100	105x85	80x60	9	130	40	240
	JSFN 0702 1000	FSFN 0702 1000	70	105x85	80x60	9	105	35	160
	JSFN 1002 1000	FSFN 1002 1000	100	105x85	80x60	9	130	40	240


## INOX

**JX** zwenkvorken in roestvast staal - gesloten zwenkkop met 1 **roestvaststalen kogellager** en smeernippel

**JX** montures pivotantes en acier inoxydable - boîtier de pivot fermé avec 1 **roulement à billes inoxydable** et graisseur

**JX** swivel forks in stainless steel - closed swivel head with 1 **stainless steel ball bearing** and grease nipple

**JX** Lenkgabel in Edelstahl - geschlossener Gabelkopf mit 1 **Edelstahl Kugellager** und Schmiernippel



	JXFN 0702 6152	FXFN 0702 6152	70	105x85	80x60	9	105	35	160
	JXFN 1002 6152	FXFN 1002 6152	100	105x85	80x60	9	130	40	240
	JXFN 0702 1000	FXFN 0702 1000	70	105x85	80x60	9	105	35	160
	JXFN 1002 1000	FXFN 1002 1000	100	105x85	80x60	9	130	40	240

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Mounting Fixings](#) category:*

*Click to view products by [Colson](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[007310](#) [007541](#) [6-141-P](#) [620HA038NF09](#) [620HA038NF11](#) [71-074914-006](#) [71-146610-6H](#) [712HA170B23128-N](#) [71-441549-19S](#) [71-490451-4H](#) [75-69211-3P](#) [75-69220-27S](#) [75-69224-5S](#) [770-006A109](#) [770-006A109R](#) [770-006A207](#) [770-006A208W1](#) [770-006A209](#) [770-006A306](#) [770-006A703W1](#) [770-006A704](#) [770-006A704W1](#) [770-006A705](#) [770-006A706](#) [770-006A706W1](#) [770-006A707](#) [770-006A709](#) [770-007A203](#) [770-007A203W1](#) [770-007A204W1](#) [770-007A207W1](#) [770-007A703](#) [770-007A704W1](#) [770-007A706](#) [770-007A707W1](#) [770-010Y208](#) [770-010Y308](#) [770-010Y705](#) [770-010Y706](#) [770-010Y707W1](#) [770-011T201](#) [770-011T203](#) [770-011T701W1](#) [770-011T702](#) [770-011T702W1](#) [770-011T703](#) [770-013210W1](#) [770-013311](#) [770-013312](#) [770-013709](#)