

KM counternut



KM


The counternut from galvanic nickel-coated brass.

Material

Brass, nickel plated

Technical data

Temperature range: up to +200°C



Dimensions

G Thread size inside
SW Spanner size

metric thread

Part no.	Size Metr.	Spanner size mm	Unit	Net EUR/100 items at a purchase of		
				up to 100	101 - 500	501 - 1000
90175	M12 x 1,5	15,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
90176	M16 x 1,5	19,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
90177	M20 x 1,5	24,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
90178	M25 x 1,5	30,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
90179	M32 x 1,5	36,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
90180	M40 x 1,5	46,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
90181	M50 x 1,5	60,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
90182	M63 x 1,5	70,0	25	o. r.	o. r.	o. r.

metric thread - KM-XXL - for large cable diameters

Part no.	Size Metr.	Spanner size mm	Unit	Net EUR/100 items at a purchase of		
				up to 100	101 - 500	501 - 1000
98314	M72 x 2,0	80,0	1	o. r.	o. r.	o. r.
90067	M75 x 1,5	80,0	1	o. r.	o. r.	o. r.
90489	M80 x 2,0	95,0	1	o. r.	o. r.	o. r.

PG thread

Part no.	Size PG	Spanner size mm	Unit	Net EUR/100 items at a purchase of		
				up to 100	101 - 500	501 - 1000
90610	7	15,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
90611	9	18,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
90612	11	21,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
90613	13,5	23,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
90614	16	26,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
90615	21	32,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
90616	29	41,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
90617	36	51,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
90618	42	60,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
90619	48	64,0	50	o. r.	o. r.	o. r.

NPT thread

Part no.	Size Inches	Spanner size mm	Unit	Net EUR/100 items at a purchase of		
				up to 100	101 - 500	501 - 1000
905870	1/2"	27,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
905871	3/4"	32,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
905872	1"	36,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
905873	1 1/4"	46,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
905874	1 1/2"	54,0	10	o. r.	o. r.	o. r.
905875	2"	70,0	10	o. r.	o. r.	o. r.

Continuation >

o. r. = on request

KM counternut

BSP thread

Part no.	Size Inches	Spanner size mm	Unit	Net EUR/100 items at a purchase of		
				up to 100	101 - 500	501 - 1000
90186		19,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
90187		24,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
90189		30,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
90190		38,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
90193		51,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
90195		66,0	50	o. r.	o. r.	o. r.

BSP thread - KM-XXL - for large cable diameters

Part no.	Size Inches	Spanner size mm	Unit	Net EUR/100 items at a purchase of		
				up to 100	101 - 500	501 - 1000
90197		80,0	1	o. r.	o. r.	o. r.
90198		95,0	1	o. r.	o. r.	o. r.
90199		125,0	1	o. r.	o. r.	o. r.
97785		150,0	1	o. r.	o. r.	o. r.

Dimensions and specifications may be changed without prior notice.

o. r. = on request

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Cable Glands, Strain Reliefs & Cord Grips](#) category:

Click to view products by [Helukabel](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[120-116-1-1-20BP](#) [120-116-1-1-32BE](#) [120-117-40](#) [120-123-14](#) [120-123-16](#) [120-125-16](#) [120-125-16R](#) [120-125-16Y](#) [120-125-24Y](#) [120-125-28](#) [120-125-28R](#) [120-125-32](#) [120-125-32R](#) [120-125-40](#) [120-125-56](#) [120-126-14](#) [120-126-16](#) [120-126-20](#) [120-126-20BL](#) [120-126-20R](#) [120-126-24](#) [120-126-28](#) [120-126-32](#) [120-126-40BL](#) [120-116-1-1-06BP-509](#) [120-116-1-1-06CP](#) [120-116-1-1-16BE](#) [120-116-1-1-28BP](#) [120-123-20](#) [120-123-24](#) [120-123-32](#) [120-125-20](#) [120-125-20Y](#) [120-125-24](#) [120-125-24R](#) [120-125-28Y](#) [120-126-14BL](#) [120-126-16R](#) [120-126-16Y](#) [120-126-24BL](#) [120-126-28BL](#) [120-126-32BL](#) [120-126-40](#) [120-126-48](#) [120-126-48BL](#) [1300980012](#) [1300980105](#) [DBZM-6828](#) [1498](#) [15190-103 R2](#)