# Serie Protection


# 335PS

Sostituisce il modello 335Pi

## Catena portacavi in nylon con copertura in nylon apribile a scatto

Passaggio utile (D) 35 mm Catena a maglia unica. Copertura apribile sull'interno raggio.

Possibili suddivisioni interne



Separatore	
- Sfuso	Cod. S4353
- Montato	Cod. S4353MC


# Caratteristiche tecniche in autoportanza

Velocità	10 m/s
Accelerazione	50 m/s <sup>2</sup>


Per velocità e accelerazioni diverse consultare il nostro ufficio tecnico.

Α	В	С	D	R	Peso/m	Catena
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Codice
66,5	50	50	35	100-125-150-200	1,35	335PS050 □□□ *
92,5	50	76	35	100-125-150-200	1,57	335PS076 □□□ *
119,5	50	103	35	100-125-150-200	1,81	335PS103 □□□ *
166,5	50	150	35	100-125-150-200	2,21	335PS150 □□□ *

\*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 335PS050 1 0 0



R	Н	N	M	N1	M1
mm	mm	mm	mm	mm	mm
100	250	204	420	350	790
125	300	229	500	445	1025
150	350	254	580	540	1260
200	450	304	735	730	1725



La lunghezza della catena (L) corrisponde a metà corsa  $(\frac{LS}{2})$  più la lunghezza dell'arco (M) o (M1)

$$L = \frac{LS}{2} + M \circ M1$$




Serie Protection


335PS

Catena portacavi in nylon con copertura in nylon apribile a scatto

Diagramma di autoportanza Lunghezza massima autoportante  $(\frac{LS}{2})$  in relazione al peso dei cavi e dei tubi contenuti per metro

lineare.





La zona evidenziata in rosso nell'area del diagramma tiene conto della diversità di peso tra le varie larghezze di catena.

Per applicazioni con  $\frac{LS}{2}$  e pesi non compresi nell'area del diagramma di autoportanza, verificare l'eventuale uso di rulli di sostegno (vedi pag. 30).

#### Attacchi terminali

Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremità della catena all'impianto.

A richiesta è disponibile completo di pettini fissacavo.

Versione in nylon





Fig. A
Fissaggio della catena frontale,
esterno/interno raggio. (Fig A)



Catena	F	F1
tipo	mm	mm
335P050	35	61
335P076	61	87
335P103	88	114
335P150	135	161

## Codici attacchi terminali in nylon

Kit montato a catena		
Catena	Kit	
tipo	attacchi	
335	AN335P□□□*KM□**	

Kit sfuso	
Catena	Kit
tipo	attacchi
335	AN335P□□□*K

Pettine fiss	acavo	
	Codice	
Sfuso	PFN335□□□*	
* Larghezza interna (C)		

<sup>\*\* 1=</sup>Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3

Per ulteriori informazioni consultare l'ufficio tecnico Brevetti Stendalto