


QT50CM



型号：QT50CM

技术参数：

- 1.感应距离：50cm
- 2.感应方式：对射型（非透明物）
- 3.工作电压：DC 3.0 VDC - 5.5VDC
- 4.工作电流：10MA
- 5.输出方式：0V 或 5V NPN/PNP 常开(常闭要定做)
- 6.输出电流：100mA(可以直接驱动继电器)
- 7.发射角度：直线（红外光）
- 8.接收角度：<10 度
- 9.响应时间：2ms

10.工作温度：-25 度 60 度

11.工作环境：室内(不防水)

12.外形尺寸：长 2cm 宽 1cm 高 0.9cm

13.线长：15cm

发射：红线=5VCC / 黑线=GND

接收：红线=5VCC / 黑线=GND / 黄线=OUT (NPN)

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Adafruit Accessories](#) category:

Click to view products by [Adafruit](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[3209](#) [3561](#) [3560](#) [3562](#) [2503](#) [3011](#) [3048](#) [2973](#) [2868](#) [2958](#) [2836](#) [2968](#) [3610](#) [3568](#) [3551](#) [2858](#) [3353](#) [3584](#) [3484](#) [2865](#) [3556](#) [3559](#) [3262](#)
[3348](#) [2499](#) [2878](#) [2963](#) [3219](#) [3005](#) [2882](#) [PGM1202](#) [02-LDR1](#) [02-LDR12](#) [02-LDR13](#) [02-LDR14](#) [02-LDR15](#) [02-LDR2](#) [02-LDR3](#) [02-LDR4](#)
[2194](#) [862](#) [460](#) [905](#) [02-LDR20](#) [02-LDR21](#) [02-LDR22](#) [02-LDR23](#) [1008](#) [1020](#) [1031](#)