

深圳市鑫力盛五金电子有限公司

433 (14#镀金+套管)

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

联系人：樊敏 (18123927492)



线径：0.8 外径：5.5 长度：38.5 圈数：25

一、目录

1、产品技术指标 (PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATION)

电性能指标 Electrical Specifications

频率范围 Frequency Range (MHz) : 433MHz

频带宽度 Bandwidth (MHz) : 正负 15

输入阻抗 Input Impedence (Ω) : 50 Ω

电压驻波比 V.S.W.R \leq : 1.8

增益 Gain (dBi)	:	3DBI
极化形式 Polarization Type	:	垂直 Vertical
功率容量 Power Capacity (w)	:	50W
天线长度 Antenna Length (mm)	:	38.5mm
辐射体 Radiator	:	铜 Cuprum
工作温度 Working Temp(°C)	:	-40~85
重量 Weight (g)	:	0.2 克

2、电气特性 (ELECTRIC APPLIANCE CHARACTERISTICS)

项目 ITEM	:	电压驻波比 VSWR
测试环境 TEST CONDITION	:	使用 Agilent 网络分析仪 8753ET 测量天线 S11 之电压驻波比参数 Using Agilent Network Analyzer 8753ET to Measure Antenna S11 VSWR Characteristics.
规格 SPECIFICATION	:	1.8

项目 ITEM : 阻抗 Smith chart

测试环境 TEST CONDITION : 使用 Agilent 网络分析仪 8753ET 测量天线 S11 之史密斯阻抗参数

Using Agilent Network Analyzer 8753ET to Measure Antenna S11 Gain Response Characteristics.

规格 SPECIFICATION : 50

项目 ITEM : 增益效应 Gainresponse

测试环境 TEST CONDITION : 使用 Agilent 网络分析仪 8753ET 测量天线 S21 之史密斯阻抗参数

Using Agilent Network Analyzer 8753ET to Measure Antenna S21 Gain Response Characteristics

规格 SPECIFICATION : 3DBI

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Adafruit Accessories](#) category:

Click to view products by [Adafruit](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[3209](#) [3561](#) [3560](#) [3562](#) [2503](#) [3011](#) [3048](#) [2973](#) [2868](#) [2958](#) [2836](#) [2968](#) [3610](#) [3568](#) [3551](#) [2858](#) [3353](#) [3584](#) [3484](#) [2865](#) [3556](#) [3559](#) [3262](#)
[3348](#) [2499](#) [2878](#) [2963](#) [3219](#) [3005](#) [2882](#) [PGM1202](#) [02-LDR1](#) [02-LDR12](#) [02-LDR13](#) [02-LDR14](#) [02-LDR15](#) [02-LDR2](#) [02-LDR3](#) [02-LDR4](#)
[2194](#) [862](#) [460](#) [905](#) [02-LDR20](#) [02-LDR21](#) [02-LDR22](#) [02-LDR23](#) [1008](#) [1020](#) [1031](#)