


◆ SPECIFICATIONS

Unit:mm

- ◇ Poles: 2~40
- ◇ Applicable wire: AWG#26-#30
- ◇ Voltage rating: 250V DC/AC
- ◇ Current rating: 1.0A
- ◇ Withstand voltage: 800V AC
- ◇ Working Temperature: -25°C ~ +85°C
- ◇ Insulation resistance: $\geq 1000M\Omega$
- ◇ Contact resistance: $\leq 0.01\Omega$
- ◇ Applicable PC board thickness: 0.6~1.2mm


Du Pont1.27-2-nAW

Unit:mm



Poles	Type	Size(mm)	
		A	B
2	Du Pont1.27-2A	1.27	3.07
3	Du Pont1.27-3A	2.54	4.34
4	Du Pont1.27-4A	3.81	5.61
5	Du Pont1.27-5A	5.08	6.88
6	Du Pont1.27-6A	6.35	8.15
7	Du Pont1.27-7A	7.62	9.42
8	Du Pont1.27-8A	8.89	10.69
9	Du Pont1.27-9A	10.16	11.96
10	Du Pont1.27-10A	11.43	13.23
11	Du Pont1.27-11A	12.7	14.5
12	Du Pont1.27-12A	13.97	15.77
13	Du Pont1.27-13A	15.24	17.04
14	Du Pont1.27-14A	16.51	18.31
15	Du Pont1.27-15A	17.78	19.58
16	Du Pont1.27-16A	19.05	20.85
17	Du Pont1.27-17A	20.32	22.12
18	Du Pont1.27-18A	21.59	23.39
19	Du Pont1.27-19A	22.86	24.66
20	Du Pont1.27-20A	24.13	25.93

产品图片



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Boom](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)