


◆ SPECIFICATIONS

Unit:mm

- ◇ Poles: 2~40
- ◇ Applicable wire: AWG#26-#30
- ◇ Voltage rating: 250V DC/AC
- ◇ Current rating: 1.0A
- ◇ Withstand voltage: 800V AC
- ◇ Working Temperature: -25°C ~ +85°C
- ◇ Insulation resistance: $\geq 1000M\Omega$
- ◇ Contact resistance: $\leq 0.01\Omega$
- ◇ Applicable PC board thickness: 0.6~1.2mm

Du Pont 1.27 排母



Poles	Type	Size(mm)	
		A	B
2	Du Pont1.27-2A	1.27	3.07
3	Du Pont1.27-3A	2.54	4.34
4	Du Pont1.27-4A	3.81	5.61
5	Du Pont1.27-5A	5.08	6.88
6	Du Pont1.27-6A	6.35	8.15
7	Du Pont1.27-7A	7.62	9.42
8	Du Pont1.27-8A	8.89	10.69
9	Du Pont1.27-9A	10.16	11.96
10	Du Pont1.27-10A	11.43	13.23
11	Du Pont1.27-11A	12.7	14.5
12	Du Pont1.27-12A	13.97	15.77
13	Du Pont1.27-13A	15.24	17.04
14	Du Pont1.27-14A	16.51	18.31
15	Du Pont1.27-15A	17.78	19.58
16	Du Pont1.27-16A	19.05	20.85
17	Du Pont1.27-17A	20.32	22.12
18	Du Pont1.27-18A	21.59	23.39
19	Du Pont1.27-19A	22.86	24.66
20	Du Pont1.27-20A	24.13	25.93

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Boom](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)