


# Hex jam nuts ~0,5d

BN 123



Material	Steel
Strength class	04
Surface	plain
Standard	DIN 439 B (Standard withdrawn), ~ISO 4035, ~UNI 5589, ~ČSN 021403

M12; M14; M22: wrench size according to ISO on request

Article no	d1	e min	s	m max
1090232	M2	4.32	4	1.2
1090259	M2,5	5.45	5	1.6
1090267	M3	6.01	5.5	1.8
1090283	M4	7.66	7	2.2
1090291	M5	8.79	8	2.7
1090305	M6	11.05	10	3.2
1090321	M8	14.38	13	4
1090348	M10	18.9	17	5
1090356	M12	21.1	19	6
8036721	(M14)	24.49	22	7
1090372	M16	26.75	24	8
8036748	(M18)	29.56	27	9
5505249	M20	32.95	30	10
8036764	(M22)	35.03	32	11
5505254	M24	39.55	36	12
8036780	(M27)	45.2	41	13.5
3091593	M30	50.85	46	15
3091594	(M33)	55.37	50	16.5
3091595	M36	60.79	55	18
1069276	(M39)	66.44	60	19.5

---

<b>Article no</b>	<b>d1</b>	<b>e min</b>	<b>s</b>	<b>m max</b>
1069284	M42	71.3	65	21
1069292	(M45)	76.95	70	22.5
1069314	M48	82.6	75	24

---

## **X-ON Electronics**

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Bossard](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[1412620](#) [B4X6/BN20214](#) [M5/16X1\\_1/2/BN13](#) [3060961](#) [1537237](#) [3183936](#) [1537288](#) [1004387](#) [1488341](#) [1411438](#) [1411527](#) [1411802](#)  
[1411195](#) [1411764](#) [M5/BN13363](#) [1412612](#) [1671804](#) [1749080](#) [1402161](#) [1412728](#) [3061717](#) [1411799](#) [3067711](#) [1412450](#) [1412388](#) [1317946](#)  
[1447963](#) [M3/BN199](#) [1073524](#) [1512862](#) [1412353](#) [1412590](#) [1670913](#) [1412310](#) [M4X16/BN2844](#) [DIN7984](#) [1328468](#) [1512854](#) [1411519](#)  
[1411721](#) [1411756](#) [1411136](#) [3542262](#) [1009230](#) [1174509](#) [1412337](#) [5400770](#) [1412345](#) [1190687](#) [M3/BN13370](#) [M4/BN13376](#)