


POP® SSD...SSBS

BN 1409 - Blind rivets Standard dome head



Manufacturer



Product description

- Rivet: A2
- Mandrel: stainless steel

Headform

Domed

Brand

POP®

Brandtype

SSD...SSBS

Material

Stainless steel

Material type

A2

Standard

~DIN 7337 A, ~UNI 9200 A, ~ČSN 022391

Article no	p	Code	Rivet sleeve diameter d1	Tolerance	L ±0,5	d2	d3~	Borehole diameter	s max	Shear force N	Tensile force N	Clamping range
3206573	1000	SSD 42 SSBS	3.2	+0,08/-0,1	6.4	6,04-6,65	1.93	3,3-3,4	1.1	2400	3000	1,6-3,2
3206574	1000	SSD 43 SSBS	3.2	+0,08/-0,1	8	6,04-6,65	1.93	3,3-3,4	1.1	2400	3000	3,2-4,8
3206575	1000	SSD 44 SSBS	3.2	+0,08/-0,1	9.5	6,04-6,65	1.93	3,3-3,4	1.1	2400	3000	4,8-6,4
3206576	1000	SSD 46 SSBS	3.2	+0,08/-0,1	12.7	6,04-6,65	1.93	3,3-3,4	1.1	2400	3000	7,9-9,5
3206577	1000	SSD 48 SSBS	3.2	+0,08/-0,1	15.9	6,04-6,65	1.93	3,3-3,4	1.1	2400	3000	9,5-12,7
3206579	1000	SSD 52 SSBS	4	+0,08/-0,12	7	7,53-8,33	2.41	4,1-4,2	1.2	4000	5000	1,6-3,2
3206580	1000	SSD 54 SSBS	4	+0,08/-0,12	10.2	7,53-8,33	2.41	4,1-4,2	1.2	4000	5000	3,2-6,4
3206581	1000	SSD 56 SSBS	4	+0,08/-0,12	13.3	7,53-8,33	2.41	4,1-4,2	1.2	4000	5000	6,4-9,5
3206582	500	SSD 62 SSBS	4.8	+0,08/-0,15	7.6	9,06-9,98	2.9	4,9-5	1.4	4400	6100	1,6-3,2
3206583	500	SSD 64	4.8	+0,08/-0,15	10.8	9,06-9,98	2.9	4,9-5	1.4	4400	6100	3,2-6,4

Article no	p	Code	Rivet sleeve diameter d1	Tolerance L ±0,5	d2	d3~	Borehole diameter	s max	Shear force N	Tensile force N	Clamping range
3206583	500	SSBS	4.8	+0,08/-0,15 10.8	9,06-9,98	2.9	4,9-5	1.4	4400	6100	3,2-6,4
3206584	500	SSD 66 SSBS	4.8	+0,08/-0,15 14	9,06-9,98	2.9	4,9-5	1.4	4400	6100	6,4-9,5
3206585	500	SSD 68 SSBS	4.8	+0,08/-0,15 17.2	9,06-9,98	2.9	4,9-5	1.4	4400	6100	9,5-12,7
1169327	100	SSD 42 SSBS	3.2	+0,08/-0,1 6.4	6,04-6,65	1.93	3,3-3,4	1.1	2400	3000	1,6-3,2
1169335	100	SSD 43 SSBS	3.2	+0,08/-0,1 8	6,04-6,65	1.93	3,3-3,4	1.1	2400	3000	3,2-4,8
1169343	100	SSD 44 SSBS	3.2	+0,08/-0,1 9.5	6,04-6,65	1.93	3,3-3,4	1.1	2400	3000	4,8-6,4
1127691	100	SSD 46 SSBS	3.2	+0,08/-0,1 12.7	6,04-6,65	1.93	3,3-3,4	1.1	2400	3000	7,9-9,5
1671812	100	SSD 48 SSBS	3.2	+0,08/-0,1 15.9	6,04-6,65	1.93	3,3-3,4	1.1	2400	3000	9,5-12,7
1169351	100	SSD 52 SSBS	4	+0,08/-0,12 7	7,53-8,33	2.41	4,1-4,2	1.2	4000	5000	1,6-3,2
1169378	100	SSD 54 SSBS	4	+0,08/-0,12 10.2	7,53-8,33	2.41	4,1-4,2	1.2	4000	5000	3,2-6,4
1169386	100	SSD 56 SSBS	4	+0,08/-0,12 13.3	7,53-8,33	2.41	4,1-4,2	1.2	4000	5000	6,4-9,5
1169394	100	SSD 62 SSBS	4.8	+0,08/-0,15 7.6	9,06-9,98	2.9	4,9-5	1.4	4400	6100	1,6-3,2
1169408	100	SSD 64 SSBS	4.8	+0,08/-0,15 10.8	9,06-9,98	2.9	4,9-5	1.4	4400	6100	3,2-6,4
1169416	100	SSD 66 SSBS	4.8	+0,08/-0,15 14	9,06-9,98	2.9	4,9-5	1.4	4400	6100	6,4-9,5
1169424	100	SSD 68 SSBS	4.8	+0,08/-0,15 17.2	9,06-9,98	2.9	4,9-5	1.4	4400	6100	9,5-12,7

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Bossard](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[1000012](#) [1000020](#) [1000039](#) [1000047](#) [1000055](#) [1000063](#) [1000071](#) [1000144](#) [1000179](#) [1000187](#) [1000195](#) [1000217](#) [1000233](#) [1000349](#)
[1000357](#) [1000381](#) [1000446](#) [1000594](#) [1000616](#) [1000683](#) [1000942](#) [1003739](#) [1003747](#) [1003755](#) [1003763](#) [1003771](#) [1003828](#) [1003909](#)
[1003917](#) [1003925](#) [1003941](#) [1003976](#) [1004026](#) [1004050](#) [1004077](#) [1004085](#) [1004093](#) [1004107](#) [1004123](#) [1004158](#) [1004166](#) [1004255](#)
[1004263](#) [1004271](#) [1004301](#) [1004336](#) [1004352](#) [1004360](#) [1004387](#) [1004522](#)