


~DIN 7500 M




1) Tapered thread end max. 4P 2) Trilobular

BN 13278
Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head
~type M, thread forming screws
Stainless steel A2
• Waxed

i Countersink must be designed according to the corresponding standard! A technical brochure is available on request.

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.		t max.	A~	L
3061357	M2,5	4,7	1,5	X8	0,79	2,4	5
3061358							6
3061359							8
3061361							10
3061362							12
3061364	M3	5,5	1,65	X10	0,83	2,8	6
3061365							8
3061368							10
3061369							12
3061370							16
3271582							20
3271583							25
3061372	M4	8,4	2,7	X20	1,53	3,95	8
3061375							10
3061376							12
3061377							16
3061378							20
3271584							25
3271585							30
3061379	M5	9,3	2,7	X25	1,51	4,5	10
3061380							12
3061381							16
3061383							20
3271586							25

Article#	d ₁	d _{2 max.}	k max.		t max.	A~	L
3271588	M5	9,3	2,7	X25	1,51	4,5	30
3061385	M6	11,3	3,3	X30	1,78	5,6	10
3061388							12
3061389							16
3061390							20
3061391							25
3271589							30

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Bossard](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[1000012](#) [1000020](#) [1000039](#) [1000047](#) [1000063](#) [1000071](#) [1000144](#) [1000152](#) [1000179](#) [1000187](#) [1000195](#) [1000217](#) [1000233](#) [1000349](#)
[1000357](#) [1000381](#) [1000411](#) [1000446](#) [1000594](#) [1000616](#) [1000667](#) [1000683](#) [1000942](#) [1003739](#) [1003747](#) [1003755](#) [1003763](#) [1003771](#)
[1003798](#) [1003801](#) [1003828](#) [1003895](#) [1003909](#) [1003917](#) [1003925](#) [1003941](#) [1003976](#) [1004026](#) [1004050](#) [1004069](#) [1004077](#) [1004085](#)
[1004093](#) [1004107](#) [1004123](#) [1004158](#) [1004166](#) [1004255](#) [1004263](#) [1004271](#)