

# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

## 82-6154.22A4 - Leuchtdrucktaste 22 mm Edelstahl, Rast

### 82-6154.22A4 - Leuchtdrucktaste 22 mm Edelstahl, Rast



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

#### Montage

|               |           |
|---------------|-----------|
| Bauform       | flach     |
| Einbauöffnung | Ø 22,3 mm |

#### Front

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Frontform            | rund      |
| Frontring Form       | flach     |
| Frontabmessung       | Ø 25 mm   |
| Frontrahmen Material | Edelstahl |

#### Allgemeine Attribute

|                  |          |
|------------------|----------|
| Betriebsspannung | 24 V VDC |
| Gewicht          | 0,018 kg |
| Betriebsstrom    | 7 mA     |

#### Bedien-/Anzeigeteil

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Druckhaube Optik        | opak           |
| Druckhaube Material     | Edelstahl      |
| Druckhaube Form         | gerade (flach) |
| Druckhaube Ausleuchtung | ausleuchtbar   |
| Druckhaube Farbe        | Edelstahl      |

#### IP-Schutzart

|                |            |
|----------------|------------|
| Frontschutzart | IP65, IP67 |
|----------------|------------|

#### Anschlussart

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Anschluss | Schraubanschluss |
|-----------|------------------|

#### Vorsatz

|                |      |
|----------------|------|
| Schaltfunktion | Rast |
|----------------|------|

#### Schaltelement

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Schaltstrom     | 3 A                    |
| Kontaktmaterial | goldplattiertes Silber |
| Kontakte        | 1 U                    |
| Schaltsystem    | Sprungschaltelement    |
| Schaltspannung  | 240 V VAC/DC           |

#### Ausleuchtung

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Ausleuchtung | Linse mit LED Bi-Colour rot/grün |
|--------------|----------------------------------|


#### Funktion

|                  |  |
|------------------|--|
| Leuchtdrucktaste |  |
|------------------|--|


# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

82-6154.22A4 - Leuchtdrucktaste 22 mm Edelstahl, Rast


## Abmessungen




## Einbauöffnungen



## Schaltschema



## Bauteillayout



## Legende

Schaltfunktion: C = Rast

Kontakte: U = Umschalter

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Industrial Panel Mount Indicators / Switch Indicators](#) category:*

*Click to view products by [EAO](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[LW1A-P1-GD](#) [LW1A-P1-W](#) [01-931.3](#) [01-152.025](#) [73.362.4028.0](#) [750-1520](#) [9001OA120](#) [A0142N5](#) [A3DT-500Y](#) [AL6M-LK3-R](#) [AL6M-P7P-A](#) [AOLQW-2B0600](#) [AP1M255-A](#) [APD106LN-G](#) [APD106LN-S](#) [APN1126-G](#) [APS122DN-W](#) [ASLWLD-G](#) [ASLWLD-R](#) [ATN2100](#) [AYLW4L-A](#) [18-237.035](#) [18-945](#) [HW1A-L1-GD](#) [HW1A-P2-GL](#) [HW1X-BM411-R](#) [HW2A-L1-GL](#) [HWAZ1N-OB](#) [PA2100/2](#) [PA2200/1](#) [PA2SHIELD](#) [PAMR25](#) [LA3P-1C03V-Y](#) [96-923.5](#) [A0244J2](#) [LSPD-120A](#) [LSPD-1Y](#) [LSPD-6A](#) [LSPD-6DA](#) [LSPD-6DW](#) [LSPD-6DY](#) [LSPD-6R](#) [LSPD-6W](#) [18-946](#) [AL6H-LK3-A](#) [AL6H-P4-JW](#) [AL6M-LK1-MG](#) [AP8M155-G](#) [APD106LN-W](#) [APN106L-O](#)