


Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 24.01.2023	ir	AVS HDMI Splitter 1IN/4OUT 1.4 	1/2
		gepr.: 24.01.2023	aw		von
		Norm:		Zeichnungs-Nr.: 58482	
Änderungen vorbehalten / Subject to change					

A

HDMI™-Splitter 1 auf 4 (4K @ 30 Hz)

- teilt 1x HDMI™-Eingangssignal auf 4x HDMI™-Ausgänge auf
- spiegelt sowohl Audio- als auch Videosignale parallel auf die angeschlossenen Geräte, z. B. für die gleichzeitige Projektion in verschiedenen Räumen
- LED-Anzeige signalisiert, welche Anschlüsse aktiviert sind

B

Anschlüsse - Eingänge: HDMI™-Buchse, DC-Buchse
 Anschlüsse - Ausgänge: 4x HDMI™-Buchse
 Eingang: 5,0 V ===, 1,0 A
 HDCP-Spezifikation: HDCP 1.4, 1.3
 Datenübertragungsrate: max. 10,2 Gbit/s
 Auflösung: max. 4K @ 30 Hz (Eingang/Ausgang: bis zu 10 m)
 Unterstützte Videoformate: 4K2K, 3D
 Farbtiefe: 8-bit
 Unterstützte HDMI™ Audioformate: Stereo, LPCM, Dolby Digital /DTS (Dolby 5.1, Dolby 7.1), Dolby-AC3, Dolby true HD Master, Dolby Atmos

C

Schutzklasse: III
 Gewicht: 275 g

D

Netzteil

Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), USB-A-Buchse
 Eingang: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A max.
 Ausgang: 5,0 V ===, 1,0 A, 5,0 W max.
 Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 76,1 %
 Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,09 W
 Schutzklasse: II
 Gewicht: 57 g

E

Ladekabel

Anschlüsse: USB-A-Stecker, DC-Stecker
 Länge: ca. 80 cm
 Gewicht: 14 g

F

G

H

HDMI™ Splitter 1 to 4 (4K @ 30 Hz)

- splits 1x HDMI™ input signal into 4x HDMI™ output signals
- mirrors audio and video signals to the connected devices, e.g. for simultaneous projection in different rooms.
- LED display indicates which connections are activated

A

Connectors - Inputs: HDMI™ socket, DC socket
 Connectors - Outputs: 4x HDMI™ socket
 Input: 5.0 V ===, 1.0 A
 HDCP specification: HDCP 1.4, 1.3
 Data transmission rate: max. 10.2 Gbit/s
 Resolution: max. 4K @ 30 Hz (input/output: up to 10 m)
 Supported video formats: 4K2K, 3D
 Colour depth: 8-bit
 Supported HDMI™ audio formats: Stereo, LPCM, Dolby Digital /DTS (Dolby 5.1, Dolby 7.1), Dolby-AC3, Dolby true HD Master, Dolby Atmos

B

Protection class: III
 Weight: 275 g

D

Power supply

Connectors: Euro plug (type C, CEE 7/16), USB-A socket
 Input: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0.4 A max.
 Output: 5.0 V ===, 1.0 A, 5.0 W max.
 Average active efficiency: 76.1 %
 No-load power consumption: 0.09 W
 Protection class: II
 Weight: 57 g

E

Charging cable

Connectors: USB-A plug, DC plug
 Length: approx. 80 cm
 Weight: 14 g


F

G

H

I

J

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	24.01.2023	ir	AVS HDMI Splitter 1IN/4OUT 1.4 	2/2
		gepr.:	24.01.2023	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					58482	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [HDMI, Displayport & DVI Connectors](#) category:

Click to view products by [Goobay](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[30-528](#) [30-504](#) [33DVIR-24S1B](#) [47648-2000](#) [TC142X](#) [HAGBH](#) [AABII](#) [AAIBG](#) [AAIBH](#) [AANBG](#) [52355](#) [XHLJQ-00026](#) [HDMI-019R](#)
[G46M2013201AWEU](#) [ST-0277D00-052-142](#) [PJ-399M](#) [PJ-615-5A](#) [HDMI-S-125-D](#) [PJ-359](#) [PJ-3850-5A](#) [PJ-3250D-5A](#) [KH-PJ-359](#) [HDMI-](#)
[005-ARSW-L116](#) [58490](#) [DS-45404](#) [HD0039](#) [60616](#) [AAMBJ](#) [61275](#) [61297](#) [KABHD](#) [OEM-40](#) [61293](#) [DS-45316](#) [50355](#) [AK-330115-010-S](#)
[AK-330101-002-S](#) [AHCBI](#) [AK-330127-300-S](#) [CG526-B-3.0](#) [64866](#) [CG525-R-1.8](#) [61296](#) [CG865-3](#) [CG517-3.0](#) [EAEBD](#) [65262](#) [DB-340305-](#)
[018-S](#) [DS-55521](#) [ALGLI](#) [KABHD](#) [OEM-35](#)