



Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 25.01.2023	ir	AVS HDMI Umschaltbox 4IN/1OUT 2.0	1/2
		gepr.: 25.01.2023	aw		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				58489	



A

### HDMI™-Umschaltbox 4 auf 1 (4K @ 60 Hz)

- ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von bis zu 4x HDMI™-Quellgeräten an 1x HDMI™-Ausgabegerät  
 - komfortables Umschalten zwischen den Ports ist über den Schalter vorn an der HDMI™-Switchbox oder per Fernbedienung (enthalten) möglich

**Anschlüsse - Eingänge:** 4x HDMI™-Buchse, Micro-USB-Buchse  
**Anschlüsse - Ausgänge:** HDMI™-Buchse  
**Eingang:** 5,0 V  $\overline{\text{---}}$ , 1,0 A  
**HDCP-Spezifikation:** HDCP 2.2, 1.4  
**Datenübertragungsrate:** max. 18,0 Gbit/s  
**Auflösung:** max. 4K @ 60 Hz, 4:4:4 (Eingang/Ausgang: bis zu 5 m)  
**Unterstützte Videoformate:** 4K2K, 3D  
**Farbtiefe:** 8-bit, 10-bit, 12-bit  
**Unterstützte HDMI™ Audioformate:** Stereo, LPCM, Dolby Digital /DTS (Dolby 5.1, Dolby 7.1), Dolby-AC3, Dolby true HD Master, Dolby Atmos  
**Schutzklasse:** III  
**Betriebstemperatur:** 0 °C ~ +40 °C  
**Lagertemperatur:** -20 °C ~ +55 °C  
**Relative Luftfeuchtigkeit:** 20 ~ 90 % RF (ohne Kondensation)  
**Gewicht:** 113 g

**Netzteil**  
**Anschlüsse:** Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), USB-A-Buchse  
**Eingang:** 100-240 V  $\sim$ , 50/60 Hz, 0,4 A max.  
**Ausgang:** 5,0 V  $\overline{\text{---}}$ , 1,0 A, 5,0 W max.  
**Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:** 76,1 %  
**Leistungsaufnahme bei Nulllast:** 0,09 W  
**Schutzklasse:** II  
**Gewicht:** 57 g

**Ladekabel**  
**Anschlüsse:** USB-A-Stecker, Micro-USB-Stecker  
**Länge:** ca. 80 cm  
**Gewicht:** 14 g

**Fernbedienung**  
**Typ:** Infrarot  
**Abmessungen:** 86 x 39,5 x 7 mm  
**Gewicht:** 11 g  
**Batterie:** Lithium-Knopfzelle (CR2025)  
 3,0 V  $\overline{\text{---}}$ , 150 mAh

A

### HDMI™ Switch 4 to 1 (4K @ 60 Hz)

- allows for simultaneously connecting up to 4x HDMI™ source devices to 1x HDMI™ output device  
 - conveniently switch ports via the button on the front of the HDMI™ switch box or via remote control (included)

**Connectors - Inputs:** 4x HDMI™ socket, Micro USB socket  
**Connectors - Outputs:** HDMI™ socket  
**Input:** 5.0 V  $\overline{\text{---}}$ , 1.0 A  
**HDCP specification:** HDCP 2.2, 1.4  
**Data transmission rate:** max. 18.0 Gbit/s  
**Resolution:** max. 4K @ 60 Hz, 4:4:4 (input/output: up to 5 m)  
**Supported video formats:** 4K2K, 3D  
**Colour depth:** 8-bit, 10-bit, 12-bit  
**Supported HDMI™ audio formats:** Stereo, LPCM, Dolby Digital /DTS (Dolby 5.1, Dolby 7.1), Dolby-AC3, Dolby true HD Master, Dolby Atmos  
**Protection class:** III  
**Operating temperature:** 0 °C ~ +40 °C  
**Storage temperature:** -20 °C ~ +55 °C  
**Relative humidity:** 20 ~ 90 % RH (no condensation)  
**Weight:** 113 g

**Power supply**  
**Connectors:** Euro plug (type C, CEE 7/16), USB-A socket  
**Input:** 100-240 V  $\sim$ , 50/60 Hz, 0.4 A max.  
**Output:** 5.0 V  $\overline{\text{---}}$ , 1.0 A, 5.0 W max.  
**Average active efficiency:** 76.1 %  
**No-load power consumption:** 0.09 W  
**Protection class:** II  
**Weight:** 57 g

**Charging cable**  
**Connectors:** USB-A plug, Micro USB plug  
**Length:** approx. 80 cm  
**Weight:** 14 g

**Remote control**  
**Type:** Infrared  
**Dimensions:** 86 x 39.5 x 7 mm  
**Weight:** 11 g  
**Battery:** Lithium button cell (CR2025)  
 3.0 V  $\overline{\text{---}}$ , 150 mAh

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

#### Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		ir	25.01.2023	ir	AVS HDMI Umschaltbox 4IN/1OUT 2.0	2/2
		aw	25.01.2023	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					58489	



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [HDMI, Displayport & DVI Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Goobay](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[30-528](#) [30-504](#) [33DVIR-24S1B](#) [47648-2000](#) [TC142X](#) [HAGBH](#) [AABII](#) [AAIBG](#) [AAIBH](#) [AANBG](#) [52355](#) [XHLJQ-00026](#) [HDMI-019R](#)  
[G46M2013201AWEU](#) [ST-0277D00-052-142](#) [PJ-399M](#) [PJ-615-5A](#) [HDMI-S-125-D](#) [PJ-359](#) [PJ-3850-5A](#) [PJ-3250D-5A](#) [KH-PJ-359](#) [58490](#)  
[DS-45404](#) [60907](#) [60616](#) [AAMBJ](#) [61275](#) [61161](#) [61297](#) [KABHD](#) [OEM-40](#) [61293](#) [61304](#) [DS-45316](#) [50355](#) [AK-330115-010-S](#) [AK-330101-](#)  
[002-S](#) [AHCBI](#) [AK-330127-300-S](#) [AAGBH](#) [CG526-B-3.0](#) [64866](#) [CG525-R-1.8](#) [61296](#) [CG865-3](#) [CG517-3.0](#) [EAEBD](#) [65262](#) [CG862-1.5](#)  
[AK-340103-050-S](#)