


CASE DIMENSIONS:


A	30.00	[1.181]	±	1.00	[.039]
B	13.00	[.512]	±	1.00	[.039]
C	33.70	[1.327]	±	1.00	[.039]
C1	38.90	[1.531]	±	1.50	[.059]
D	30.00	[1.181]	±	1.00	[.039]



IMPEDANCE (Z)

Frequency	25 MHz	100 MHz	300 MHz
Nominal (REF)	150 Ω	260 Ω	410 Ω
Minimum	- Ω	208 Ω	- Ω

Z vs. FREQUENCY
(REF. ONLY)



Properties	Value	Unit	Tol.
Material	Ferrite		
Initial Permeability	μ _i	1000	typ.
Curie Temperature	T _C	150	°C typ.
Plastic Housing Color	Black	Grey	
Plastic Housing Flammability Rating	UL94V-0		
Test Cable	AWG26		
Test Cable Length	100	mm	
Cable Diameter	13	mm	

AGILENT E4991A Impedance/Material Analyzer HP 16194A



深圳市韩下电子有限公司

HX 3035-1330-130B

Drawn: 黄彬

Check: 张伟

Approved: 罗小春





深圳市韩下电子有限公司

Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-33819206 Fax: 0755-27597491

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 Customer:

产品名称 Project:

磁环

规格型号 Part No:

HX 3035-1330-130B

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Ferrite Cores & Accessories](#) category:

Click to view products by [hanxia](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[B64292A1404X](#) [B65804C2005X000](#) [B65840B1006D001](#) [B65840B1006D002](#) [B66306C1010T2](#) [B65848S2000X](#) [B66414A7000X](#)
[UECESDR14C2000](#) [UECESDR1600000](#) [UECESDR38DB000](#) [UECESDSR160000](#) [432701821421](#) [432701851271](#) [4327 030 33621](#)
[UECESDR25SD000](#) [UECESDR25D8000](#) [UECESDR14C0000](#) [UECESDFPD16100](#) [B65811F0250A048](#) [B65840N1106T001](#)
[B65806N1106D001](#) [B65806N1106D002](#) [B67410A0223X195](#) [H5AP22/13Z-52H](#) [B64291A1104X000](#) [U93/76/16-3C94](#) [I93/28/16-3C94](#)
[E25/13/7-3C94](#) [U20/16/7-3C94](#) [B65844S2000X000](#) [HX/2436-1330A-1330B](#) [HX/2035-0930A-BK-90B](#) [HX/2132-1130-BK-110B](#) [HX/1518-](#)
[0730-70A](#) [HX/1518-0730-BK-70A](#) [HX/3035-1330-BK-130B](#) [HX/3035-1330-130B](#) [B64290L0045X830](#) [B64290A0711X830](#)
[B64290L0022X065](#) [B64290L0043X037](#) [B64290L0044X049](#) [B64290L0062X046](#) [B64290L0084X087](#) [B64290L0615X830](#)
[B64290L0632X038](#) [B64290L0632X087](#) [B64290L0638X830](#) [B64290L0651X087](#) [B64290L0658X038](#)