


Datenblatt für MZS 1 - PRUEF

Artikelnummer: 973601101



Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 973601100
Beschreibung:	Nadelförmige lange Prüfspitze aus Edelstahl mit trittfester Isolierhülse, welche sich bei geschlossenen Steckverbindern von der Rückseite (?Kabeleinlass?) durch die Tülle oder Schrumpfschlauch zum Kontaktieren eignen. Somit ermöglicht diese Prüfspitze ein Messen während eines gesteckten Zustandes bzw. im Betrieb der Messleitung.
Typ:	MZS 1 - Pruef
Bestellnummer:	973601100
Farbe:	
weitere Farbvarianten:	
Technische Daten	
Stiftdurchmesser:	Stift 1 mm und Buchse 4 mm
Kontaktart:	Buchse
Anschlussart:	Stecken, 4 mm Buchse
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Durchgangswiderstand:	ca. 10 mOhm (Messwert)
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Spitze Edelstahl, Buchse Messing
Kontaktflächenmaterial:	Buchse vernickelt
Gehäusematerial:	PP
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	UL 94 HB
Zeichnung	



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [hirschmann](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[931298001 GSP 211 PG11](#) [934828001 BRSCIS 4D/9](#) [AK2B2540I SW](#) [BUELA300KSW](#) [BUELA30KBL](#) [BUELA30KGE](#) [930011200 MAB 6](#)
[933116100 GSSA 300](#) [AK2BSW](#) [G 30 KW 3 M](#) [BNC-AL0.64](#) [BUELA300KBL](#) [BUELA300KRT](#) [BUELA30KGN](#) [BUELA30KRT](#)
[934066788](#) [934061103](#) [934059104](#) [972425002](#) [943301-001](#) [934061704](#) [STAK2](#) [AK2B2540I GN](#) [PRUEF1SW](#) [SPIDER-PL-20-](#)
[05T1999999TZ9HHHH](#) [BAT867-RUSW99AU999AT199L999ZHX](#) [930136106](#) [930317804](#) [934066105](#) [934072100](#) [934076103](#) [934086104](#)
[934086188](#) [973929000](#) [934157101](#) [930014517 MAS 30](#) [934077106](#) [934077105](#) [934064104](#) [932794001](#) [GECKO 4TX](#) [972309101](#)
[934100707](#) [975695700](#) [975455709](#) [975455701](#) [973528101](#) [MESAP 43650](#) [KLEPS1600SW](#) [932140100 STAK 3 N SCHWARZ](#)