

MAPX	MODIFICATION	DATE

NOTES:

- 1. HOUSING: SEE NOTES, UL94V-0 .
- TERMINAL: SEE NOTES.
- SHELL: SEE NOTES.


SPECIFICATION:

- 1. ELECTRICAL CHARACTERISTIC:
 - CONTACT RESISTANCE: 30MΩ MAX
 - DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500V AC FOR 1MIN
 - INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ MIN
- 2. MECHANICAL CHARACTERISTIC:
 - INSERTION FORCE: 35N(3.57KGF) MAX
 - EXTRACTION FORCE: 10~35N(1.02~3.57KGF)MIN
 - DURABILITY: 1500 CYCLES EXTRACTION FORCE:10~35N
5000 CYCLES MIN
 - 5000 CYCLES EXTRACTION FORCE:3~35N

- 3. ENVIRONMENTAL:
 - OPERATING TEMPERATURE: -55°C+85°C

4. Contact finish:



- 01:Selective Gold Flash
- 02:Selective Gold 3U"
- 03:Selective Gold 5U"
- 04:Selective Gold 15U"
- 05:Selective Gold 30U"



RBCOMMENDBD P. C. B PATTBRN LAY OUT

<p>产品图 PRODUCT CHART DWG</p>				<p>深圳市精拓金电子有限公司</p>						
<p>公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE</p>				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	907-411A1026P10200	
X.	±0.25	X.	±5.°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	AF90度双层17.0沉板鱼叉脚有边铁壳PBT 黑胶24H	
.X	±0.20	.X	±2.°	日期 DATE	2021-04-13	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER	AO
.XX	±0.15	.XX	±1.°							
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°							

MAPX	MODIFICATION	DATE



- 1, 包装盒为PVC透明吸塑盒
- 2, 每盒包装数量为100PCS
- 3, 每箱包装数量为3000PCS
- 4, 纸箱规格为350*285*260MM
- 5, 100PCS*10盘*2捆
- 6, 100PCS*5盘*2捆

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司						
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	907-411A1026P10200	
X.	±1.00	X.	±5.	比例	1:1	审核	郭治富	产品名称	AF90度双层17.0沉板鱼叉脚有边铁壳	
.X	±0.80	.XX	±2.	SCALE		核淮		PRODUCT NO	PBT黑胶24H	
.XX	±0.50	.XX	±1.	日期	2021-04-13	核淮	黄国荣	角法		
.XXX	±0.30	.XXX	±0.5'	DATE		APPD		版本	VER	AO

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [Jing](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[950](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [1734082-1](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [MAB 5 S](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#)
[USBFTVSCCG](#) [1-1734084-2](#) [MUSBA81130](#) [NK-27-32SL](#) [NK-L8-22C-5/8](#) [10135326-001LF](#) [4198](#) [690-024-633-031](#) [UB-20PMFP-LC7001](#)
[17-200011](#) [UB-20AFMM-LL7A01](#) [CAP-WCCMLPB1](#) [CAP-WCCMLPC1](#) [2274475-3](#) [914-614A2025S10200](#) [USB3FTV7SAGF059](#)
[USB3FTV2SAZNF459](#) [USB3FTV7SAZNF459](#) [HYCW153-USBD05-500B](#) [HYCW148-USBD05-117B](#) [HYCW149-USBD05-740B](#)
[HYCW214-USBA04-113B](#) [HYCW213-USBA04-113B](#) [KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#) [2345986-1](#) [10082141-N340LF](#) [10117836-011LF](#)
[GSB3C3133DSYHR](#) [GT-USB-2014-CWG1](#) [GT-USB-7010ANS](#)