

97 90 25

Conjunto Crimp para conectores de cabos



- Em TANOS MINI-systainer® (caixa plástica estável)
- Fecho T-Loc para manuseio com uma mão: com uma rotação é possível abrir ou fechar o systainer® e conectar com um segundo systainer®
- Abertura em estado conectado: acesso simples e rápido aos conteúdos, sem soltar a conexão
- Dois inserts de plástico empilháveis, cada um com 6 nichos para conectores
- Com um jogo de conectores de cabos usuais
- Com alicate de cravar 97 22 240

| | |
|----------------|---------------|
| Artigo nº | 97 90 25 |
| EAN | 4003773076971 |
| Peso líquido g | 1150 |

Reservado alterações técnicas e erros



Gama de fornecimento 97 90 25 (28)

| Artigo nº | | Quantidade | | |
|-----------|--|------------|-------------------------|--|
| 97 22 240 | Alicate crimp | 1 | | |
| 97 22 240 | Alicate crimp | 1 | | |
| 97 22 240 | Alicate crimp | 1 | | |
| 97 22 240 | Alicate crimp | 1 | | |
| | Conectores de encaixe sem isolamento, 6,3x0,8 mm | 25 | 0,5-1,5 mm ² | |
| | Conectores de encaixe sem isolamento, 6,3x0,8 mm | 25 | 0,5-1,5 mm ² | |
| | Conectores de encaixe sem isolamento, 6,3x0,8 mm | 25 | 1,0-2,5 mm ² | |
| | Conectores de encaixe sem isolamento, 6,3x0,8 mm | 25 | 1,0-2,5 mm ² | |
| | Luvas de encaixe plano, 6,3x0,8 mm | 25 | 0,5-1 mm ² | |
| | Luvas de encaixe plano, 6,3x0,8 mm | 25 | 0,5-1 mm ² | |
| | Luvas de encaixe plano, 6,3x0,8 mm | 25 | 1,5-2,5 mm ² | |
| | Luvas de encaixe plano, 6,3x0,8 mm | 25 | 1,5-2,5 mm ² | |

| | | | | |
|--|---|----|-------------------------|--|
| | Luvas de encaixe plano, 6,3x0,8 mm | 25 | 4,0-6,0 mm ² | |
| | Luvas de encaixe plano, 6,3x0,8 mm | 25 | 4,0-6,0 mm ² | |
| | Fichas planas, 6,3x0,8 mm | 25 | 0,5-1,0 mm ² | |
| | Fichas planas, 6,3x0,8 mm | 25 | 0,5-1,0 mm ² | |
| | Fichas planas, 6,3x0,8 mm | 25 | 1,5-2,5 mm ² | |
| | Fichas planas, 6,3x0,8 mm | 25 | 1,5-2,5 mm ² | |
| | Terminais de cabos, forma de anel, Ø 4 mm | 25 | 0,5-1 mm ² | |
| | Terminais de cabos, forma de anel, Ø 4 mm | 25 | 0,5-1 mm ² | |
| | Terminais de cabos, forma de anel, Ø 4 mm | 25 | 1,5-2,5 mm ² | |
| | Terminais de cabos, forma de anel, Ø 4 mm | 25 | 1,5-2,5 mm ² | |
| | Conectores de topo, isolados, vermelho | 25 | 0,5-1 mm ² | |
| | Conectores de topo, isolados, vermelho | 25 | 0,5-1 mm ² | |
| | Conectores de topo, isolados, azul | 25 | 1,5-2,5 mm ² | |
| | Conectores de topo, isolados, azul | 25 | 1,5-2,5 mm ² | |
| | Conectores de topo, isolados, amarelo | 25 | 4,0-6,0 mm ² | |
| | Conectores de topo, isolados, amarelo | 25 | 4,0-6,0 mm ² | |

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [knipex manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[7006140](#) [70 07 160](#) [74 06 200](#) [7902125](#) [86 03 300](#) [88 06 250](#) [92 22 13](#) [97 43 05](#) [97 49 08](#) [97 49 15](#) [98 03 09](#) [12 12 02](#) [92 32 29](#) [97 90 10](#)
[98 03 11](#) [98 55](#) [34 12 130](#) [48 11 J1](#) [0301160](#) [09 02 240](#) [11 17 160](#) [64 62 120](#) [87 03 250](#) [00 20 09 V02](#) [00 20 16 P ESD](#) [00 20 18 ESD](#) [00 21](#)
[35 LE](#) [02 02 225](#) [97 91 01](#) [97 54 26](#) [97 49 24](#) [48 21 J21](#) [41 04 250](#) [49 11 A4](#) [49 21 A41](#) [95 32 320](#) [02 06 200](#) [92 27 62](#) [88 02 250](#) [79 52 125](#)
[98 67 05](#) [97 68 145 A](#) [97 52 50](#) [95 36 315 A](#) [1301160](#) [12 80 040 SB](#) [77 32 120 H ESD](#) [78 91 125](#) [79 12 125](#) [81 11 250](#)