

1.0mm Pitch

SERIES

# 6208

1.0mmピッチ ZIF ストレート DIP 片面接点 スライドロック

1.0mmPitch ZIF Vertical Through hole Single-sided contact Slide lock



基板取付寸法 (コネクタ搭載側)  
MOUNTING LAYOUT  
(t=1.2~1.6)

種類 KIND	公差 TOLERANCE		
	P	W	M
FPC	$\pm 0.02$	$\pm 0.05$	$\pm 0.05$
FFC	$\pm 0.05$	$\pm 0.03$	$\pm 0.1$



極数 No. of Pos	型番 ASSEMBLY NUMBER	寸法表 DIMENSION							収納数量 UNITS/TUBE
		A	B	C	D	E	F	G	
5	0X 6208 XX0 105 XXX+	4.0	10.4	11.4	3.4	5.0	6.5	0.8	42
6	106	5.0	11.4	12.4					38
7	107	6.0	12.4	13.4					35
8	108	7.0	13.4	14.4					33
9	109	8.0	14.4	15.4					31
10	110	9.0	15.4	16.4					29
11	111	10.0	16.4	17.4					27
12	112	11.0	17.4	18.4					26
13	113	12.0	18.4	19.4					24
14	114	13.0	19.4	20.4					23
15	115	14.0	20.4	21.4					22
16	116	15.0	21.4	22.4					21
17	117	16.0	22.4	23.4					20
18	118	17.0	23.4	24.4					19
19	119	18.0	24.4	25.4	↓	↓	↓	↓	18
20	120	19.0	25.4	26.4	3.4	5.0	6.5	0.8	18
21	121	20.0	26.4	27.4	3.6	5.2	6.7	1.0	17
22	122	21.0	27.4	28.4	↑	↑	↑	↑	17
23	123	22.0	28.4	29.4					16
24	124	23.0	29.4	30.4	↓	↓	↓	↓	16
25	125	24.0	30.4	31.4	3.6	5.2	6.7	1.0	15
26	126	25.0	31.4	32.4	3.9	5.5	7.0	1.3	15
27	127	26.0	32.4	33.4	↑	↑	↑	↑	14
28	128	27.0	33.4	34.4					14
29	129	28.0	34.4	35.4	↓	↓	↓	↓	13
30	0X 6208 XX0 130 XXX+	29.0	35.4	36.4	3.9	5.5	7.0	1.3	13

注文コード ORDERING CODE

XX 6208 XX0 1XX XXX(I)+

08 : マガジン TUBE PACKAGE  
(ONLY WITHOUT KINKED BOSS)

00 : トレー梱包  
TRAY PACKAGE

- 0 : キンク有 WITH KINKED
- 1 : キンク無 WITHOUT KINKED
- 0 : ボス無 WITHOUT BOSS
- 1 : ボス付 WITH BOSS

極数  
NUMBER  
OF  
POSITIONS

RoHS 対応品  
RoHS Compliant Product

- 001+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated
- 020+ : 金めっき Au Plated

生産対応可能極数については、営業部に  
ご確認願います。

Feel free to contact our sales department  
for available numbers of positions.

1.0mm Pitch

SERIES

# 6208

1.0mmピッチ ストレート SMT スライドロック  
1.0mmPitch Vertical SMT Slide lock

## ボス無 WITHOUT BOSS



## ボス付 WITH BOSS



注文コード ORDERING CODE

XX 6208 XXX 0XX XXX(I)+

RoHS 対応品  
RoHS Compliant Product

00 : トレー梱包  
TRAY PACKAGE

08 : マガジン  
TUBE PACKAGE (ボス無しのみ ONLY WITHOUT BOSS)

バリエーション VARIATION CODE  
500 : SMT ボス無 WITHOUT BOSS  
520 : SMT ボス付 WITH BOSS

極数  
NUMBER  
OF  
POSITIONS

エンボス梱包品: 00 6208 5XX X10 XXX(I) +  
Tape & Reel Package 00 6208 5XX X10 XXX(I) +

000/+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated

生産対応可能極数については、営業部に  
ご確認願います。

Feel free to contact our sales department  
for available numbers of positions.

**1.0mm Pitch  
SERIES**

# 6208

エンボス梱包品 SMT  
Tape and Reel Package SMT

● 5 to 10 Pos. (Tape width: 24.0mm)



型番 ASSEMBLY NUMBER	極数 NO.OF POS.	A
00 6208 505 110 XXX+	5	11.6
↑ 506 ↑	6	12.6
507	7	13.6
508	8	14.6
↓ 509 ↓	9	15.6
00 6208 510 110 XXX+	10	16.6

● 11 to 16 Pos. (Tape width: 32.0mm)



型番 ASSEMBLY NUMBER	極数 NO.OF POS.	A
00 6208 511 210 XXX+	11	17.6
↑ 512 ↑	12	18.6
513	13	19.6
514	14	20.6
↓ 515 ↓	15	21.6
00 6208 516 210 XXX+	16	22.6

● 17 to 26 Pos. (Tape width: 44.0mm)



型番 ASSEMBLY NUMBER	極数 NO.OF POS.	A
00 6208 517 310 XXX+	17	23.6
↑ 518 ↑	18	24.6
519	19	25.6
520	20	26.6
521	21	27.6
522	22	28.6
523	23	29.6
524	24	30.6
↓ 525 ↓	25	31.6
00 6208 526 310 XXX+	26	32.6

● 27 to 30 Pos. (Tape width: 56.0mm)



型番 ASSEMBLY NUMBER	極数 NO.OF POS.	A
00 6208 527 410 XXX+	27	33.6
↑ 528 ↑	28	34.6
↓ 529 ↓	29	35.6
00 6208 530 410 XXX+	30	36.6

**注文コード ORDERING CODE**

**00 6208 5XX X10 XXX(I)+**

極数  
NUMBER  
OF  
POSITIONS

**RoHS 対応品**  
RoHS Compliant Product

000/+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated  
008+ : 金めっき Au Plated

- バリエーション VARIATION CODE
- 1 : 5 to 10 Pos. (テープ幅 Tape width: 24.0mm)
  - 2 : 11 to 16 Pos. (テープ幅 Tape width: 32.0mm)
  - 3 : 17 to 26 Pos. (テープ幅 Tape width: 44.0mm)
  - 4 : 27 to 30 Pos. (テープ幅 Tape width: 56.0mm)

生産対応可能極数については、営業部にて確認願います。

Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

梱包数量 1000個/リール  
PACKING QUANTITY : 1000/Reel

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [FFC & FPC Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Kyocera AVX](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[FPH-1422G](#) [FPH-1602G](#) [K-FC20](#) [FH29B-80S-0.2SHW\(99\)](#) [FPH-2022G](#) [AYF332735](#) [52610-1075](#) [52610-1275](#) [52610-1934](#) [501864-3091-TR225](#) [086222026001800](#) [52610-0675](#) [62684-36210E9ALF](#) [52746-1671-TR250](#) [10051922-2810EHLF](#) [6-520415-9](#) [SFV6R-1STE9HLF](#) [XF3M-2915-1B-R100](#) [1658549-1](#) [AYF534065TA](#) [AYF351525](#) [086212040340800+](#) [AYF530365TA](#) [67000-014LF](#) [67000-004LF](#) [006207341915000+](#) [DS1020-19RT1D](#) [67000-003LF](#) [67000-011LF](#) [67000-016LF](#) [HFW14R-2STE9LF](#) [SFV32R-2STBE9HLF](#) [SFW12R-5STE9LF](#) [SFW18R-1STAE9LF](#) [SFW4R-5STE9LF](#) [52807-0430](#) [046283021002868+](#) [THD1015-8CL-SN](#) [67000-006LF](#) [502250-8027](#) [104267-9617](#) [66987-011LF](#) [AYF362535](#) [F0501-T-50-20T-R](#) [F1003-ZV-12-25T-R](#) [HFW8S-2STAE1HLF](#) [67000-008LF](#) [67000-012LF](#) [ECC576069EU](#) [F1002-B-20-20T-R](#)