

# SERIES 8455

圧着タイプ  
リセプタクルインシュレータ2列  
Crimping type 2-row  
receptacle insulator




## インシュレータ注文コード/Ordering code for insulators

型番構成/Part number **60 8455 2XX 400 000**

### 極数/Number of positions

| 極数/<br>Number of positions | A     | B     |
|----------------------------|-------|-------|
| 20                         | 22.86 | 29.02 |
| 64                         | 78.74 | 84.90 |



# SERIES 8455

圧着Bタイプ リセプタクルインシュレータ2列  
スタンダードフランジ付  
Crimping type B 2-row  
receptacle insulator with the standard flange




## インシュレータ注文コード/Ordering code for insulators

型番構成/Part number **60 8455 2XX 410 000**

### 極数/Number of positions

| 極数/<br>Number of positions | A     | B     | C     | D     | E     |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 64                         | 78.74 | 84.90 | 90.00 | 94.90 | 81.40 |



# SERIES 8455

圧着タイプ リセプタクルインシュレータ2列  
特殊フランジ付  
Crimping type 2-row  
receptacle insulator with a special flange




## インシュレータ注文コード/Ordering code for insulators

型番構成/Part number **60 8455 2XX 420 000**

### 極数/Number of positions

| 極数/<br>Number of positions | A     | B     | C     | D     |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 20                         | 22.86 | 29.02 | 34.12 | 39.02 |

生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。  
Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.



# SERIES 8455


圧着タイプ  
リセプタクルインシュレータ3列  
Crimping type 3-row  
receptacle insulator

## インシュレータ注文コード/Ordering code for insulators

型番構成/Part number **60 8455 3XX 400 000**

### 極数/Number of positions

| 極数/<br>Number of positions | A     | B     |
|----------------------------|-------|-------|
| 48                         | 38.10 | 44.26 |
| 96                         | 78.74 | 84.90 |



# SERIES 8455

圧着Cタイプ リセプタクルインシュレータ3列  
スタンダードフランジ付  
Crimping type C 3-row  
receptacle insulator with the standard flange

## インシュレータ注文コード/Ordering code for insulators

型番構成/Part number **60 8455 3XX 410 000**

### 極数/Number of positions

| 極数/<br>Number of positions | A     | B     | C     | D     | E     |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 48                         | 38.10 | 44.26 | 54.26 | 49.36 | 40.66 |
| 96                         | 78.74 | 84.90 | 94.90 | 90.00 | 81.30 |



## コンタクト/Contact

### コンタクト注文コード/Ordering code for contacts


型番構成/Part number **60 8455 0310 XX 861 +**

### コンタクト形状/Contact shape

| コードNo./Code No. | コンタクト形状/Contact shape   |
|-----------------|---|
| 00              | バラコンタクト/Contacts loose  |
| 99              | リールコンタクト (10,000/1リール)/Reeled contacts (10,000 contacts per reel) |

### メッキ/Plating type

**861**: 接触部金メッキ0.25μm以上、他はスズ銅メッキ  
: 0.25mm or thicker of Au plated for the contacting area, Sn-Cu plated for other area.



生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。  
Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [DIN 41612 Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Kyocera AVX](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[004.767](#) [608489050008049](#) [691327-1](#) [74670-0732](#) [74680-0340](#) [75880-0015](#) [76453-0014](#) [86093159ALF](#) [9732967801](#) [QLC260R](#)  
[120X10019X](#) [120X10089X](#) [122A10249X](#) [122A11089X](#) [122A13089X](#) [122A10089X](#) [122A10129X](#) [122A10349X](#) [122A13359X](#) [1377391-4](#)  
[DIN-048CPC-SR1-MH](#) [1393583-2](#) [1393726-7](#) [140X10129X](#) [143-1913-000](#) [143-1908-000](#) [1484472-1](#) [2110070-1](#) [2110070-2](#) [CBC20T00-](#)  
[008FDS5-0-1-002VR](#) [172699-5036](#) [2-1393557-4](#) [2-1437084-2](#) [394506](#) [419-2080-402](#) [419-2085-302](#) [V42254B2202C968](#) [419-2086-201](#) [419-](#)  
[2087-002](#) [448657-1](#) [448847-3](#) [5-1393755-9](#) [02990000004](#) [033020](#) [054302](#) [043556](#) [0760557108](#) [09062483201750](#) [0850033067](#)  
[09031646555](#)