



产品承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:
CUSTOMER

我司料号:
OUR PART NO.

XRCB2012U800-4R0TF

我司品名:
OUR PART NAME

贴片叠层铁氧体磁珠

送样日期:
DATE SAMPLES

数量:
QUANTITY

制造确认 MANUFACTURER APPROVE

拟制 DRAWN	审核 CHECKED	确认 APPROVED
黄禾香	饶平	李振雄

客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION: 0805 80Ω 4000mA 磁珠

检查结果: 合格 不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT

SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司, 本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市祥如电子有限公司

地址: 广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路36号B栋

电话: 0769-86346548 传真: 0769-86346358

邮箱: dgxiangru@126.com


产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL




客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-6-21
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	0805 80Ω 4000mA 磁珠
我司物料编号 OUR PART NO	XRCB2012U800-4R0TF	我司品名 OUR PART NAME	贴片叠层铁氧体磁珠

外观尺寸 Appearance of size

单位 Unit: mm



A	2.0±0.2	B	1.2±0.2	C	0.9±0.2	D	0.5±0.2
---	---------	---	---------	---	---------	---	---------



PART NO.	A0	B0	W	F	E	P1	P2	P0	D0	T
2012	1.50±0.2	2.30±0.2	8.0±0.2	3.5±0.1	1.75±0.2	4.0±0.2	2.0±0.1	4.0±0.2	1.55±0.1	0.95±0.1
每卷数量: REEL					4000PCS					


产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL


客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-6-21
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	0805 80Ω 4000mA 磁珠
我司物料编号 OUR PART NO	XRCB2012U800-4R0TF	我司品名 OUR PART NAME	贴片叠层铁氧体磁珠

电性能参数

Part Number 型号	Inductance (Ω) 阻抗 At 100MHz	Max.DC Resistance (Ω) 直流电阻	Max.Rated Current(mA) 额定电流
XRCB2012U800-4R0TF	80 ±25%	0.04	4000



回流焊曲线 Reflow soldering profile



存储条件 Storage conditions

- (1) 存放货物的库房应满足以下条件：温度：-10 ~ +40°C, 相对湿度：30 ~ 70%。
- (2) 禁止将产品保管在腐蚀性物质中，否则将引起端头氧化，导致降低焊接性。
- (3) 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响，产品应保管于货架上。
- (4) 产品保管在库房中，应避免热冲击、振动以及直接光照等等。
- (5) 产品应密封包装。

制表 MADE	审核 CHECKED	批准 APPROVED	
黄禾香	饶平	李振雄	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Ferrite Beads](#) category:

Click to view products by [MaxLinear](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CZB1JGTTD152P](#) [CZB2AFTTD800P](#) [CZB2AGTTD121P](#) [PE-0402FB121ST](#) [AB 3X2X3SM](#) [DER0705-2.2](#) [NCB0603R301TR050F](#)
[NCB0805A320TR050F](#) [NCB-H1206B680TR300F](#) [CZB1JGTTD221P](#) [CZB1JGTTD600P](#) [CZB2AGTTD301P](#) [CZB2BFTTE301P](#)
[CZB2BFTTE601P](#) [4221R-1](#) [EMI0805R-600](#) [SBY100505T-100Y-N](#) [NCB-GH0402D121TR060F](#) [NCB0402P301TR005F](#)
[NCB0603R152TR030F](#) [NCB0805A121TR050F](#) [NCB0805A301TR070F](#) [NCB3312K900TR500F](#) [NCB-H0805A221TR300F](#)
[NCB0402P221TR030F](#) [NCB0805A102TR040F](#) [NCB1806E151TR020F](#) [NCB-H0402P100TR200F](#) [NCB-H0603R121TR300F](#) [NCB-](#)
[H0805A220TR600F](#) [NCB-H1206B601TR200F](#) [CZB1JGTTD202P](#) [CBH160808W221T](#) [WLBD1005HCU330TL](#) [WLBD2012HCU121TH](#)
[WLBD2012HCU221TH](#) [WQBD1608HCU121TH](#) [WLBD1608K2U252TB](#) [VLU0810-102KBC12](#) [WLBD1608K2U800TP](#) [BMB2A0080AN4](#)
[SZ1608F470TF](#) [FBSHC0805-331-302R](#) [HFJ100505T-601Y-N](#) [HFY100505T-221Y-N](#) [SBY060303T-121Y-N](#) [BBPY00160808301Y00](#)
[SBY100505T-750Y-N](#) [BBPY00100505102Y00](#) [BBSY00060303100Y00](#)