



樣品承認書

客戶名稱 :

材質 :

圖號 :

品名 : **XRR4*15**

日期 : **2022-1-8**

貴公司確認

承認

暫時承認, 修改如下

不承認, 原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述			符合
----	--	--	----

客户		表号	2 (1)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRR4*15
批号			

1 产品标识

XRR 4 * 15
 1 2 3




- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度

配置

产品图片

2 尺寸



序号	尺寸 (mm)	
	A	4.00
B	15.00	±0.4
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		

3. 电气性能测试指标

No.	特点		标准值	单位	误差tol.
	测试条件				
1	1KHZ/0.3V	L	3.5	uH	MIN

	测试	审核	批准
东莞市祥如电子有限公司	李燕	范进	陈荣斌

详述

客户		表号	
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRR4*15
批号			

9. 检测条件

检测仪器 : TH2775B电感测试

测试条件 : \emptyset 0.8-14.5ts

温度 : 25° C 湿度 : 60%

1	电气特性	尺寸		
配置	电感 (uH)		外径 (A)	高度 (B)
标准	3.5UH MIN		4.00 ± 0.3	15.00 ± 0.4
1	3.90		3.92	15.10
2	3.82		3.94	15.00
3	3.89		3.93	14.90
4	3.83		3.92	14.80
5	3.95		3.96	14.95
6	3.96		3.92	14.98
7	3.99		3.90	15.20
8	3.97		3.94	15.05
9	4.02		3.95	15.06
10	4.01		3.97	15.04
X	3.93		3.94	15.01
R	0.20		0.07	0.40

备注

	测试	审核	批准
东莞市祥如电子有限公司	李燕	范进	陈荣斌

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Ferrite Toroids / Ferrite Rings](#) category:

Click to view products by [MaxLinear](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[28B0250-1](#) [432202094771](#) [432202130672](#) [432703013571](#) [4327 030 57161](#) [432703057191](#) [432202101631](#) [432202133882](#) [432703012441](#)
[4327 030 12521](#) [4327 030 57111](#) [5343232001](#) [5977004801](#) [5976000201](#) [7427018](#) [XRRH3.5*3.2*1.6](#) [XRRH4*2*2](#) [XRRH3.5*6*1.0](#)
[XRRH3.5*6*1.5](#) [XRRH3.5*3.5*1.8](#) [XRR4*12](#) [XRRH6*3*3](#) [XRRH3.5*4*1.0](#) [XRR3*12](#) [XRRH3.5*9*1.0](#) [XRRH3.5*5*1.8](#) [XRR4*10](#)
[XRRH3.5*9.0*1.5](#) [XRRH3.5*3.5*1.5](#) [XRRH3.5*5*1.5](#) [XRRH3.5*2*1.8](#) [XRRH3.5*3*1.5](#) [XRRH4*6*2](#) [XRRH3.5*3*1.8](#) [F9-BP RH](#)
[3.5*6*1.5](#) [F9-BP T 3.5*3*1.5](#) [F9-BP RH 3.5*4*1.5](#) [F9-AP RH 3.5*5*1.5](#) [XRR4*20](#) [XRRH4*10*2](#) [XRRH5*3*3](#) [F9-BP RH 3.5*9*1.5](#)
[74270106](#) [XRRH9.5*19.5*5](#) [XRRH7.8*12.7*4.5](#) [XRRH12*15*7.2](#) [XRRH9*16*5](#) [M-060](#) [CST29/19/7.5-4S2](#) [4077485111](#)